

資料 2 大翔苑施設概要

1. 所在地

今治市大三島町宮浦 1609 番地

2. 供用開始年月

平成 14 年 5 月

3. 構造

鉄筋コンクリート造 2 階建て

4. 延床面積

774.52 m² (1 階 720.52 m² 2 階 54.00 m²)

5. 設備

火葬炉 2 基

使用燃料：灯油

6. 施設内容

エントランスホール、告別式場、告別ホール・炉室・収骨室・
残灰処理室、ポンプ室、作業員室、職員用シャワー室、職員用便所、
待合ロビー、待合個室(和室)3 室、(男子)(女子)更衣室、僧侶控室、
(男)(女)便所、湯沸室、自販機コーナー、事務室等

7. 付属建物等

(1) 残灰庫 16.00 m²

(2) 駐車場 73 台、身障者用 2 台、マイクロバス用 1 台

資料3 施設等の維持管理に関する業務基準表(大翔苑)

業務名	対象業務	対象設備等	頻度	内容
維持管理業務	植栽管理	(A区域) 下記の樹木等については、下記基準に従い管理するとともに、A区域内においては常に美観又は衛生において良好な状態を保つように随時、剪定や草刈等を実施すること。 全体事項 さざんか 3 5本 その他中木 3 8本 つつじ外低木 3 3本 (B区域) 良好な状態を保つよう年2回以上草刈を実施すること。	適時 適時 適時 適時	草刈(除草)、防虫・病害虫駆除、施肥、散水等 剪定 剪定 剪定
	清掃 (屋内)	告別ホール、収骨室、 告別ホール前室スペース、湯沸室 男子・女子便所、 エントランスホール、待合ロビー 自販機コーナー、風除室、炉室 待合個室1・2・3、告別式場、 ホワイエ、男・女更衣室 僧侶控室	火葬ごとに (項目により適時)	掃き掃除、拭き掃除、ごみ処理、灰皿処理、壁・扉 ・ガラス清掃、衛生用品補充管理、 ジュータンの清掃等
		事務室、作業員室、残灰処理室 倉庫、ポンプ室、職員用便所 シャワー室、2階炉室等	利用ごとに (項目により適時)	バッテリーのチェック ガラス清掃、ジュータンの清掃等
		残灰庫	適時	掃き掃除、拭き掃除、ごみ拾い、ごみ処理、灰皿処理、 壁、扉、ガラス清掃、衛生用品補充管理等
	清掃 (屋外)	施設の外壁、樋、玄関、駐車場、 排水溝、回廊、植栽・生垣周辺 門扉周辺等	適時 適時	掃き掃除、拭き掃除、ごみ拾い、ごみ処理、落葉処理、 草刈、散水等
	廃棄物 (ごみ) 処理	〈分別区分〉 ・可燃ごみ ・不燃ごみ ・事業系資源ごみ (びん類・缶類・ ペットボトル・白色トレイ・紙類・ 布類・プラスチック製容器包装) ・有害ごみ (蛍光灯・乾電池)	適時	(廃棄物 (ごみ) 処理留意事項) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の 関係法令を遵守すること。 収集・運搬・処理
保守点検業務	浄化槽維持管理	小型合併処理浄化槽50人槽 流量調整嫌気濾床担体流動生物 濾過循環方式	月 1 回 年1回 年1回	「浄化槽法施行規則」に規定する維持管理基準に従って点検を行う。 清掃(汚泥汲取り) 法定検査
	消防設備保守点検	〈消火器〉 粉末消火器 6本 〈自動火災報知設備〉 差動スポット感知器 25個 定温スポット感知器 12個 煙式スポット感知器 4個 〈誘導灯〉 避難口誘導灯中型 2台 〈地区音響装置〉 4台 〈発信機〉 4台	年1回以上 年1回以上	機器点検 総合点検 法令に基づき消防本部へ報告書を提出すること。
	自家用電気工作物保安管理業務	設備容量 150KVA 受電電圧 6600V 設備条件 絶縁監視装置	隔月1回 年1回以上 必要の都度	月次点検 年次点検 臨時点検、電気事業法第107条に定める立入検査の立会等
	井戸用ポンプ保守点検	ナショナルポンプ 三相200V・750W PG-755A	適時	外観点検 運転調整等
	火葬炉設備保守点検	〈火葬炉 (冷却前室含) 〉 断熱扉及び開閉装置	年 2 回	〈点検項目〉 ・ キャスタブルの脱落 ・ チェーンブロックの動作 ・ 扉塗装の剥離 ・ その他
		ロストルの消耗度 火葬炉台車		・ 焼べり、歪み、曲がり度合 ・ 耐火物のクラック及び剥離 ・ 金枠の歪み及び焼きべり ・ 動き及びクリアランス ・ その他
		炉内耐火材		・ 天井アーチ部の損傷 ・ 側壁部の損傷 ・ 異型煉瓦の損傷 ・ 投入口廻りの損傷 ・ その他
		その他の付属品		・ サイトホールの損傷 ・ 中間ダンパーの損傷及び動作チェック ・ 点検口の損傷 ・ 火葬炉のバーナーの駆動動作チェック ・ その他
		〈再燃焼炉〉 炉内耐火材		・ 天井アーチ部の損傷 ・ 側壁部の損傷 ・ バーナー廻りの損傷 ・ 絞り部の損傷 ・ その他
		その他の付属品		・ マンホール部の損傷 ・ 支煙道・中間煙道の損傷

資料3 施設等の維持管理に関する業務基準表(大翔苑)

業務名	対象業務	対象設備等	頻度	内容
	火葬炉設備保守点検	〈排気装置〉 煙道ダクト	年2回	・ 内部の損傷 ・ 保温の損傷 ・ その他
		排気筒		・ 排気筒内部の損傷 ・ 防雨カバーの汚れ及び損傷 ・ その他
		排気ファン		・ インペラーの点検 ・ 回転状態の点検 ・ 振動または異音 ・ ファンベルトの点検 ・ その他
		冷却ファン		・ バッテリーのチェック ・ 回転状態の点検 ・ 振動または異音 ・ ファンベルトの点検 ・ その他
		〈燃焼装置〉 火葬炉バーナー (点火装置含む)		・ コンバスターの消耗 ・ フレームコーンの消耗 ・ フレーム状態 ・ その他
		再燃炉バーナー (点火装置含む)		・ 空燃比の割合 ・ リンケージの動き及び接続 ・ オイル流量チェック ・ その他
		ターボブロワー		・ フィルターの目詰まり ・ 回転状態及び電流値の確認 ・ その他
		燃焼用空気元バタ弁及び開閉装置		・ 動作チェック ・ その他
		オイルポンプ		・ 回転チェック ・ 吐出圧のチェック ・ 油もれチェック ・ その他
		オイルストレーナー		・ ストレーナー内部の点検 ・ その他
		オイルリリーフバルブ		・ 弁の動作チェック ・ その他
		オイル流量計		・ 積算及び瞬間の流量チェック ・ その他
		油圧調整弁		・ 油漏れ及び作動圧力のチェック ・ その他
		オイルレギュレーティングコック		・ 流量チェック ・ 油漏れチェック ・ その他
		オイルフィルター		・ 油漏れチェック ・ その他
		エアーフレキシブル		・ エアー漏れチェック ・ その他
		オイルフレキシブル		・ 油漏れチェック ・ その他
		その他燃焼機器		・ バルブ、コック等のチェック ・ その他
		〈電気制御機器〉 制御盤 (動力盤、デスク盤、 グラフィック盤、点火盤他)		・ 電流計の設定及び負荷 ・ サーマル設定のチェック ・ ランプテスト ・ その他
		再燃焼温度指示調節計 (コントロールモーター含む)		・ 自動制御チェック ・ 熱電対の損傷 ・ その他
		主燃焼温度指示調節計 (コントロールモーター含む)		・ 自動制御チェック ・ 熱電対の損傷 ・ その他
		排ガス温度指示調節計 (コントロールモーター含む)		・ 自動制御チェック ・ 熱電対の損傷 ・ その他
		炉圧指示調節計		・ 自動制御チェック ・ その他
		炉圧発信器		・ 自動制御チェック ・ その他
		炎監視装置 (ウルトラビジョン、プロテクトリレー)		・ 失火警報テスト ・ その他

資料3 施設等の維持管理に関する業務基準表(大翔苑)

業務名	対象業務	対象設備等	頻度	内容
保守点検業務	火葬炉設備保守点検	オイル電磁弁		・ 作動チェック ・ 熱・うなり等 ・ その他
		各圧カススイッチ		・ 作動チェック ・ その他
		微圧計・圧力計		・ 正常圧チェック ・ その他
		その他の計装機器		
		＜付属部品＞ 電動キャリア台車 (手動も含む)		・ 移送状況チェック ・ バッテリーのチェック ・ その他
		棺台車(台車用)		・ 移送状況のチェック ・ バッテリーのチェック ・ その他
		＜付属部品＞ 操作工具		・ 焼べり状況のチェック ・ その他
		保守点検工具		・ 紛失等のチェック ・ その他
		＜特殊付帯設備＞ 除塵フィルター(集塵機)		・ 目づまりのチェック ・ フィルターの損傷のチェック ・ その他
		化粧扉 (エアー式の場合は、コンプレッサーも含む)		・ 開閉状況のチェック ・ エンジンの異音等 ・ その他
		大型掃除機		・ 使用状況 ・ その他
		冷却前室		・ 化粧板等の損傷 ・ その他
		台車駆動装置		・ 運転状況のチェック ・ 異音等のチェック ・ その他
		煤煙濃度計		・ 警報チェック ・ 指示(ゼロ)チェック ・ その他
		地震感知装置		・ 作動チェック ・ その他
		テレビモニター装置		・ 作動チェック ・ その他
		サービスタンク		・ 油漏れチェック ・ 残量メーターチェック ・ 下限警報チェック ・ その他
		その他		
		＜残灰処理装置＞ パルスエアー		・ バイロットバルブの作動チェック ・ ダイアフラムバルブの作動チェック ・ タイマーの作動チェック ・ ろ布の状況チェック ・ エアー漏れ、異音のチェック ・ その他
		ルーツブロワー		・ 回転状態のチェック ・ 振動・異音のチェック ・ ベルトの状況チェック ・ 吸引圧力の状況チェック ・ 調節計、コントロールモーターの作動チェック ・ その他(オイル等)
		ロータリーバルブ		・ 回転状態のチェック ・ 振動・異音のチェック ・ チェーン状況のチェック ・ その他
		エアーコンプレッサー		・ 回転状態のチェック ・ 振動・異音のチェック ・ 圧カススイッチの作動チェック ・ オイル・ドレンのチェック ・ その他
		粉碎機		・ 回転状態のチェック ・ 振動・異音のチェック ・ その他
		その他の付属品(クレーン、ホース等)		
	日常点検	施設・設備等の状況の点検	適時	館内巡回 敷地内巡回 その他
	フロン排出抑制法に基づく点検	別紙対象機器一覧にある機器	年4回	簡易点検 ・ 別紙対象機器一覧にある機器について簡易点検を3ヶ月に1回以上実施すること
			3年に1回	定期点検 ・ 別紙対象機器一覧にある機器のうち、定格出力が7.5kW以上のものについては、3年に1回以上業者による点検を行うこと。
			適時	点検・整備の記録・保存



火葬炉運転業務フロー



棺が、主燃焼室の所定の位置にある事を確認

タッチパネルの画面を目視にて確認



システムON

自動

火葬システムのスイッチをON (全ての工程が、タッチパネルで自動運転)

誘引ファン

1) 誘引排風機 (自動で起動)

燃焼用ファン

2) 燃焼用空気送風機 (自動運転で起動)

再燃バーナー

3) 再燃焼バーナーが自動着火 (再燃焼炉の予熱のため)

主燃バーナー

4) 再燃焼バーナーの着火の数分後、主燃焼バーナーが自動着火

低燃焼・送風・低燃焼・高燃焼をコンピューターが自動制御

冷却

5) 冷却

6) 火葬終了

前室操作盤のタッチパネルで、耐火台車を炉内から前室へ自動移送します

収骨の用意 (整骨作業)

炉前操作盤のスイッチで、前室から耐火台車を、自動で収骨用台車運搬車に移送

収骨用台車運搬車を収骨室にセット

収骨終了後、収骨用台車運搬車を前室に戻します

清掃作業

前室 消灯

終了、次の火葬に備えます

大翔苑 自動体外式除細動器（AED）管理仕様書

1. 保守点検等

指定管理者はAEDの日常点検等を実施する者として点検担当者を配置し、下記のとおり保守点検等を実施すること。なお、点検担当者は複数の者による当番制として差支えない。

点検担当者は特段の資格を必要としないが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましい。

（1）日常点検

AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態であることを日常的に確認すること。なお、この際にインジケータが異常を示していた場合は、必要に応じて、速やかに製造販売業者（保守点検業者）等に連絡し、点検を依頼すること。

（2）消耗品の交換時期の点検

AEDの本体または収納ケース等に、電極パッドやバッテリーなどの交換時期を記載したラベル等を表示することで交換時期を日頃から適切に把握し、交換時期を超過する場合には市に連絡すること。なお、原則として消耗品の交換については年1回、市から指定管理者に指示する。

（3）消耗品等交換時の費用負担

電極パッドやバッテリーの交換及び機器本体の更改に係る経費の負担は下記のとおりとする。

実施内容	交換等の時期	費用負担
電極パッド交換	年1回・使用の都度	市
乾電池交換	必要の都度	指定管理者
バッテリー交換	4年に1回（目安）・使用頻度に応じ交換	指定管理者
機器本体の更改	8年に1回	市


2. 使用報告


指定管理者は、AEDを用いた救命活動が行われた際には、その都度、市に報告すること。

炉前接遇フロー

<告別式場で葬儀を行った場合>

<火葬のみの場合>





個人情報・特定個人情報取扱特記事項

（基本事項）

第1 指定管理者は、その業務を実施するに当たり、個人情報及び特定個人情報を取り扱う際には、個人情報及び特定個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

（秘密の保持）

第2 指定管理者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 指定管理者は、その業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この業務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が解除された後においても同様とする。

（厳重な保管及び搬送）

第3 指定管理者は、この業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。

（委託）

第4 指定管理者は、今治市の許諾があるときを除き、この業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。

2 指定管理者は、今治市の許諾を得て、この業務に係る個人情報の処理を第三者に委託するときは、第三者に個人情報の保護の徹底を図らなければならない。

（特定個人情報の処理についての委託）

第5 指定管理者は、特定個人情報の処理を第三者に委託するときは、次に掲げる事項を含め、指定管理者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる委託先に限定して特定個人情報の処理の全部又は一部を委託するものとし、今治市の事前の書面による同意を得なければならない。

- （1） 委託先の設備
- （2） 技術水準
- （3） 従業者に対する監督・教育の状況
- （4） その他委託先の経営環境

2 指定管理者は委託先との間で、今治市火葬場（大翔苑）指定管理者業務仕様書（この特記事項を含む。以下同じ。）に定める業務基準と同等の内容の委託契約を締結しなければならないものとする。また、委託先には指定管理業務において指定管理者に課せられる安全管理義務と同等の安全管理義務を課するものとする。委託契約の中には、委託先が更に特定個人情報の処理の全部又は一部を再委託する場合には、今治市及び指定管理者の事前の書面による同意を得るものとする規定を設けなければならない。

3 委託先は、特定個人情報の処理の全部又は一部の委託を受けた者とみなされる。今治市は、指定管理者が委託先に対して適切な監督を行っているかどうかを監督するものとする。

（業務目的以外の利用等の禁止）

第6 指定管理者は、次2項に定める場合のほか、今治市の指示又は承諾があるときを除き、その業務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 指定管理者は、特定個人情報を、その業務の目的以外に利用してはならない。

3 指定管理者は、特定個人情報を、秘密として保持し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき業務を処理する場合若しくは第三者に特定個人情報の処理の全部又は一部を委託する場合又は同法第19条に定める場合を除き、第三者に提供、開示等をしてはならない。

（複写及び複製の禁止）

第7 指定管理者は、今治市の指示又は承諾があるときを除き、その業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。

（個人情報の持ち出し禁止）

第8 指定管理者は、その業務に従事する者に対し、今治市の指示又は承諾があるときを除き、その業務に係る個人情報を指定管理者の事業所以外の場所（特定個人情報については、指定管理者の事業所内の取扱区域（特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域をいう。）又は管理区域（特定個人情報を取り扱う情報システムを管理する区域をいう。）以外の場所）に持ち出させてはならない。

（事故発生時の報告義務）

第9 指定管理者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、今治市に報告し、その指示に従わなければならない。指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が解除された後においても、同様とする。

2 前項の場合において、指定管理者は、速やかに必要な調査を行うとともに、再発防止策を策定するものとし、今治市に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告する。

- 3 特定個人情報の漏えい等に関し、今治市の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、今治市に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、指定管理者は当該申立ての調査解決等につき協力するものとする。
- 4 前項の第三者からの項に対する申立てが、指定管理者の責任範囲に属するときは、指定管理者は、今治市が当該申立てを解決するのに要した一切の費用を負担する。
- 5 特定個人情報の漏えい等に関し、今治市の役職員を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、指定管理者に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、指定管理者は、速やかに、今治市に対し申立ての事実及び内容を通知するものとする。
- 6 今治市が必要と判断するときは、今治市は、指定管理者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で前項の申立の解決に関する指示又は援助を行うことができる。
- 7 本条の定めは、指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が解除された後においても有効とする。

(個人情報の返還又は処分)

第10 指定管理者は、指定管理者としての指定期間が終了し、又は指定が解除された後、この業務に係る個人情報を、速やかに今治市に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。この場合において、今治市の指示があるときは、その指示内容に従い、返却、廃棄その他の処分をするものとする。

(監督)

第11 今治市は、この業務に係る個人情報の保護のため必要があると認めるときは、指定管理者から報告を徴収することができる。

- 2 前項の報告は、今治市が要求した場合は、年1回（特に必要がある場合はそれ以上）、業務の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等を書面で報告するものとし、今治市は、指定管理者に対し、書面により業務の遵守状況等について確認することができる。
- 3 今治市及び指定管理者は前項の確認の結果を踏まえ、指定管理業務における特定個人情報の安全管理体制の改善要否を協議し、改善が必要と判断した場合は双方協力のうへ対応するものとする。

(監査・検査・行政庁等への協力等)

第12 今治市又は今治市の指定した者は、指定管理者に事前に通知し、指定管理者の承諾を得た上でいつでも、その業務に支障を生じさせない範囲内において指定管理施設への立入り、必要な書類の閲覧及び複写、指定管理者の役員及び従業員への事情聴取等業務の処理状況等について監査又は検査を実施することができる。指定管理者は、合理的事由のある場合を除き、今治市又は今治市の指定した者の監査又は検査に協力しなければならない。

- 2 前項の監査又は検査の結果、指定管理者の特定個人情報の安全管理体制の改善が必要と今治市が判断した場合、今治市は指定管理者に対し、その改善を要請することができる。
- 3 指定管理者は、今治市が要求した場合は、年 1 回（特に必要がある場合はそれ以上）、指定管理者の費用で、今治市が指定又は認める外部機関によるセキュリティ検査を受け、今治市の要求する基準を満たさなければならない。
- 4 指定管理者は、今治市の監督当局に対する義務の履行等（今治市を対象とした監督当局による検査、報告命令、記録の提出要求に対する対応その他今治市の監督当局に対する義務の履行等）を妨げることがないように、今治市に対する情報提供、資料提出等必要な協力を行わなければならない。

（措置事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償）

第13 今治市は、指定管理者がこの特記事項に違反していると認めたときは、指定の取り消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じること、及び損害賠償の請求をすることができるものとする。

（その他）

第14 指定管理者は、前第 1 から第13に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

資料8 大翔苑の管理運営経費

【収入の部】 (単位:円)

区 分	30年度決算額	31年度決算額	2年度決算額
市指定管理料	12,400,000	12,683,636	12,800,000
利用料金収入			
その他の収入	60,041	60,026	60,038
自動販売機設置手数料収入	60,000	60,000	60,000
公衆電話手数料収入	0		
預金利息	41	26	38
収入合計(A)	12,460,041	12,743,662	12,860,038

【支出の部】

区 分	30年度決算額	31年度決算額	2年度決算額
人件費	6,632,395	6,605,772	7,358,091
一般職員	4,665,030	4,409,791	5,058,370
臨時職員	1,358,400	1,531,200	1,594,800
その他職員	360,000	360,000	360,000
共済費	248,965	304,781	344,921
光熱水費	4,097,390	4,535,398	4,084,843
電気	3,586,280	3,950,941	3,659,545
ガス	18,459	13,990	11,640
上下水道	21,754	21,707	24,150
燃料	470,897	548,760	389,508
設備等保守点検費	979,604	1,007,826	965,105
火葬炉設備	324,000	330,000	330,000
消防設備	33,480	34,100	0
電気工作物	155,844	174,846	178,055
浄化槽設備	250,760	250,760	281,050
自動扉開閉装置	101,520	101,520	103,400
空調設備	0		66,000
給排水設備	6,000	6,600	6,600
HP点検費用	108,000	110,000	0
清掃・植栽・警備等	10,800	34,430	516,850
植栽管理	0		0
清掃	0	23,430	505,850
ごみ収集	0		
警備	0		
残骨灰処理	10,800	11,000	11,000
維持修繕費	48,240	5,500	865,800
施設・設備修繕	48,240	5,500	862,400
備品修繕	0		3,400
事務局費	212,043	206,829	256,724
消耗品費	155,444	143,957	152,672
印刷製本費	0		0
食糧費	0		
通信運搬費	39,903	42,134	39,682
手数料	2,706	6,748	50,380
テレビ受信料	13,990	13,990	13,990
その他	670,682	780,458	55,850
備品購入費	0		
保険料	5,640	5,640	5,640
原材料費	0		
公課費	519,742	568,336	8,300
被服費	0		
HP作成費	0		
パンフレット作成費	0		
複写機使用料	37,300	41,482	41,910
研修費	108,000	165,000	
交通費			
支出合計(B)	12,651,154	13,176,213	14,103,263

火葬場使用料一覧(使用日ベース)

【平成30年度分】

			大翔苑					
			市 内		市 外		合 計	
			許可件数	使用料	許可件数	使用料	許可件数	使用料
死 体	12歳以上の死体	1体	121	1,210,000	3	120,000	124	1,330,000
	12歳未満の死体	1体	0	0	0	0	0	0
	死産児	1胎	0	0	0	0	0	0
	改葬遺体	1件	0	0	0	0	0	0
物 件	産汚物	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
	手術肢体等	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
待 合 個 室	通夜	1回	42	420,000	1	20,000	43	440,000
	火葬の待合のみ で使用する場合	1室	17	0	0	0	17	0
		追加1室	2	20,000	0	0	2	20,000
	火葬の待合以外 の使用がある場合	1回	96	960,000	3	90,000	99	1,050,000
告別式場		1回	103	2,060,000	3	90,000	106	2,150,000
		通夜1回	1	10,000	1	20,000	2	30,000
合 計			382	4,680,000	11	340,000	393	5,020,000

【平成31年度分】

			大翔苑					
			市 内		市 外		合 計	
			許可件数	使用料	許可件数	使用料	許可件数	使用料
死 体	12歳以上の死体	1体	128	1,280,000	7	280,000	135	1,560,000
	12歳未満の死体	1体	0	0	0	0	0	0
	死産児	1胎	0	0	0	0	0	0
	改葬遺体	1件	0	0	0	0	0	0
物 件	産汚物	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
	手術肢体等	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
待 合 個 室	通夜	1回	48	480,000	3	60,000	51	540,000
	火葬の待合のみ で使用する場合	1室	11	0	0	0	11	0
		追加1室	0	0	0	0	0	0
	火葬の待合以外 の使用がある場合	1回	109	1,090,000	6	180,000	115	1,270,000
告別式場		1回	114	2,280,000	6	180,000	120	2,460,000
		通夜1回	0	0	0	0	0	0
合 計			410	5,130,000	22	700,000	432	5,830,000

【令和2年度分】

			大翔苑					
			市 内		市 外		合 計	
			許可件数	使用料	許可件数	使用料	許可件数	使用料
死 体	12歳以上の死体	1体	101	1,010,000	1	40,000	102	1,050,000
	12歳未満の死体	1体	0	0	0	0	0	0
	死産児	1胎	0	0	0	0	0	0
	改葬遺体	1件	0	0	0	0	0	0
物 件	産汚物	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
	手術肢体等	1包または1箱	0	0	0	0	0	0
待 合 個 室	通夜	1回	38	380,000	1	20,000	39	400,000
	火葬の待合のみ で使用する場合	1室	9	0	0	0	9	0
		追加1室	2	20,000	0	0	2	20,000
	火葬の待合以外 の使用がある場合	1回	75	750,000	1	30,000	76	780,000
告別式場		1回	77	1,540,000	1	30,000	78	1,570,000
		通夜1回	1	10,000	0	0	1	10,000
合 計			202	2,700,000	3	80,000	205	2,780,000

大翔苑施設維持修繕状況

【備品修繕】

平成30年度		平成31年度		令和2年度	
修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）
計	0	計	0	計	0

【維持修繕】

（指定管理者実施分）

平成30年度		平成31年度		令和2年度	
修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）
鍵・戸車取替	26,100	ボイラー室両開きドア錠	5,500	照明器具交換	499,400
火葬炉耐熱摩耗ホース他取替	22,140			音響設備修繕	132,000
				自動ドア修繕	231,000
				浄化槽修繕	15,290
計	48,240	計	5,500	計	877,690

（市実施分）

平成30年度		平成31年度		令和2年度	
修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）	修繕内容	金額（円）
火葬炉設備	6,246,600	火葬炉設備	2,782,400	火葬炉設備	1,566,000
計	6,246,600	計	2,782,400	計	1,566,000

大翔苑備品台帳

整理 番号	登録分類	品名	数量	単価	金額	規格	製造メーカー	取得年月日	保管場所(1)	保管場所(2)	備考
001	机	事務机	1	21,000	21,000		コクヨ	S55.3.30	大翔苑	事務室	
002	机	折りたたみ机	2	48,900	97,800	KT-E500P1F W1800×D450×H700	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	
003	机	応接用机	4	56,000	224,000	NT-S120T34 W1500×D650×H450	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	センターテーブル
004	机	応接用机	2	48,900	97,800	NT-S165T34 W650×D650×H450	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	サイドテーブル
005	机	座机	16	20,000	320,000	KT-C49P1F W1500×D600×H330	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合個室	和机
006	机	座机	10	15,000	150,000	KT-C49P1F W1500×D600×H330	コクヨ	H16.12.2	大翔苑	待合個室	
007	机	応接用机	1	43,000	43,000	NT-S12TN W1200×D600×H450	コクヨ	H16.12.2	大翔苑	僧侶控室	
008	椅子	職員用回転椅子	1	34,000	34,000	CR-G632F4KF26-N W595×D710×H980	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	事務室	
009	椅子	折りたたみ椅子	6	7,000	42,000	CF-A45X22 W445×D485×H730	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	
010	椅子	応接用椅子	4	176,000	704,000	CE-523KV W1770×D820×H745	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	応接ソファー
011	椅子	応接用椅子	8	100,000	800,000	CE-525KV W710×D820×H745	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	応接アームチェアー
012	椅子	応接用椅子	2	33,900	67,800	CE-521KV W500×D440×H400	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	応接スツール
013	椅子	その他椅子	4	7,200	28,800	RS9 ロータイプ W560×D490×H600・SH300		H14.12.19	大翔苑	待合個室	籐リビングチェアー
014	椅子	その他椅子	3	22,500	67,500	Y12 W660×D610×H890・SH410		H14.12.19	大翔苑	僧侶控室	籐ラウンドチェアー
015	椅子	業務用椅子	112	16,500	1,848,000	KP-2051Gトレー付 W400×D540×H820	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	告別式場	スタッキングチェアー
016	椅子	業務用椅子	40	6,300	252,000	CF-A45X20 W445×D485×H730	コクヨ	H14.10.15	大翔苑	待合ロビー	
017	台類	壺受け台	1	35,000	35,000			H14.6.27	大翔苑	収骨室	
018	台類	壺受け台	1	38,000	38,000			H14.6.27	大翔苑	収骨室	
019	台類	その他机(台)	1	18,400	18,400	MT-S11		H14.7.12	大翔苑	告別式場	仮置台
020	台類	2連梯子	1	49,350	49,350	HM2-73 伸縮:4.34～7.37m 重量:22.5kg	長谷川アルミ	H17.6.7	大翔苑		
021	台類	脚立	1	12,800	12,800	HSK-15 天板面の高さ:1.42m はしご長さ:3.02m 最大使用重量:100kg	日軽プロダクツ	H14.5.2	大翔苑	男子更衣室	
022	保管棚	食器棚	1	117,000	117,000	BK-W100FI W1200×D450×H1800	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	湯沸室	ビジネスキッチン
023	保管棚	食器棚	1	30,000	30,000	TB-C10FI W420×D545×H700	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	湯沸室	ティーキャビネット
024	ロッカー	更衣ロッカー	2	72,000	144,000	KL-6H-73 6人用 W840×D455×H1790	コクヨ	H16.12.2	大翔苑	更衣室	
025	ロッカー	更衣ロッカー	2	32,200	64,400	3人用	チトセ	S55.3.30	大翔苑	更衣室	
026	収納箱	収納箱	1	27,000	27,000	KG-4F1 W440×D150×H620	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	事務室	キーケース
027	黒板類	壁掛黒板・月予定表付	1	18,750	18,750	BB-H634MW1 W1202×D65×H930	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	作業室	
028	掲示板類	案内板	1	14,800	14,800	板寸:H600×W250 ロング案内板・クロームメッキ		H14.7.9	大翔苑	待合個室	
029	衝立類	ついたて	1						大翔苑	僧侶控室	
030	物掛け(立て)器具類	傘立て	2	49,500	99,000	US-G181 W906×D320×H500	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	出入り口	

大翔苑備品台帳

整理 番号	登録分類	品名	数量	単価	金額	規格	製造メーカー	取得年月日	保管場所(1)	保管場所(2)	備考
031	一般電気機器類	掃除機	1	31,000	31,000	MC-G100	ナショナル	H14.5.2	大翔苑	待合個室	
032	一般電気機器類	掃除機	1	16,800	16,800	MC-K1VA	ナショナル	H14.5.2	大翔苑	待合個室	
033	一般電気機器類	ポット	1	17,800	17,800	NC-JD30 3.0L W230×D320×H245	ナショナル	H14.5.2	大翔苑	湯沸室	
034	敷物類	吸水マット	1	14,000	14,000	MR-027-146 W900×D1500×H9.6	テラモト	H14.5.2	大翔苑	出入り口	
035	敷物類	出入り口用マット	1	33,000	33,000	MR-139-346 W900×D1500×H16	テラモト	H14.5.2	大翔苑	出入り口	
036	清掃関係用具	くず入れ	3	11,300	33,900	イレ-R61F1 W235×D235×H595	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	男子・女子・多目的WC	
037	清掃関係用具	ごみ入れ	1	70,000	70,000	DS-190-110-0 W430×D480×H1070	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	自販機コーナー	一般用
038	清掃関係用具	ごみ入れ	1	70,000	70,000	DS-190-120-0 W430×D480×H1070	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	自販機コーナー	缶・ビン用
039	清掃関係用具	スモーキングスタンド	1	17,800	17,800	イレ-P70 W250×D375×H400	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	待合ロビー	タバコダスター
040	清掃関係用具	スモーキングスタンド	2	11,200	22,400	SS-302N Φ265×H605	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	告別式場倉庫	
041	仮設建物	ストックハウス	1	108,000	108,000	TY-275V W1832×D1500×H2060	タクボ	H14.5.2	大翔苑	裏庭	
042	仮設建物	ストックハウス	1	104,250	104,250	TYR-275	タクボ	H16.12.2	大翔苑	裏庭	
043	雑品	姿見	1			W590×D490×1520 天然木/ラッカー塗装	弘益		大翔苑	僧侶控室	
044	雑品	仙法太鼓	1	52,000	52,000	10号バチ付き		H14.5.9	大翔苑	告別式場	
045	雑品	木魚	1	15,750	15,750			H14.5.9	大翔苑	告別式場	
046	雑品	須弥壇 秋草 4尺 本体 3段	1	137,196	137,196	W1010×D1200×H900	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	通夜室祭壇・須弥壇秋草4尺3段セット (総高189cm・総幅180cm・奥行90cm)
047	雑品	須弥壇 秋草 袖	1	40,058	40,058	W600×D300×H300	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
048	雑品	須弥 前机 秋草	1	35,050	35,050	W380×D900×H300	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
049	雑品	半輿 花 4尺	1	114,163	114,163	W800×D1600×H370	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
050	雑品	写真台 19号	1	21,029	21,029	W370×D430×H220	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
051	雑品	六灯 円柱	1	54,077	54,077	W660×D370×H210	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
052	雑品	盛物台 猫足	1	27,039	27,039	W280×D280×H240	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
053	雑品	六角灯 華	1	64,092	64,092	W530×D250×H230	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
054	雑品	位牌台 三方	1	8,012	8,012	W220×D220×H180	森敬	H14.4.30	大翔苑	待合個室2	
055	雑品	須弥壇 花京2号 中央壇	1	442,633	442,633	W1510×D2100×H1500	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	ホール祭壇・須弥壇花京2号11尺4段セット
056	雑品	須弥壇 花京2号 脇壇	1	301,431	301,431	W2620×D600×H1500	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
057	雑品	飾輿 花京2号 フルセット	1	855,222	855,222	W1400×D3300×H570	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
058	雑品	写真台 星光2号 ゴールド(白木)	1	116,165	116,165	W390×D1700×H220	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
059	雑品	六灯 紅葉3号	1	202,289	202,289	W920×D800×H200	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
060	雑品	盛物台 水明	1	55,079	55,079	W240×D330×H300	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	

大翔苑備品台帳

整理 番号	登録分類	品名	数量	単価	金額	規格	製造メーカー	取得年月日	保管場所(1)	保管場所(2)	備考
061	雑品	盛物台 白雲	1	38,054	38,054	W270×D330×H300	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	(総高291cm・総幅 450cm・奥行150cm)
062	雑品	白雲灯 2号	1	95,136	95,136	W870×D430×H400	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
063	雑品	骨台 4号	1	14,520	14,520	W300×D380×H280	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
064	雑品	位牌台 衣笠	1	10,515	10,515	W210×D300×H260	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
065	雑品	焼香机 8号	1	92,132	92,132	W800×D1800×H450	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
066	雑品	供養菊 3段	2	165,236	330,472	W1800×D600×H1590	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	
067	雑品	2.軽便曲録(けいびんきょくろく)	1	29,041	29,041	H870×W550×D590	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
068	雑品	3.りんセット	1	90,129	90,129	1尺 溜塗	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
069	雑品	4.木魚セット	1	94,134	94,134	1尺 溜塗	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
070	雑品	5.妙鉢セット(みょうばち)	1	97,139	97,139	W590×D200×H800 溜塗	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
071	雑品	6.脇台(わきだい)	2	21,631	43,262	W600×D310×H610 折りたたみ式・ケヤキ調	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
072	雑品	7.焼香机	2	52,575	105,150	W1810×D470×H710 溜塗	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
073	雑品	8.棺台(かんだい)	1	108,756	108,756	W2100×D450×H900	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
074	雑品	9.燭台 (銀)(しょくだい)	1	23,033	23,033	高さ45cm クローム	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
075	雑品	10.花立 (銀)(はなたて)	1	25,036	25,036	5寸 クローム	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
076	雑品	11.香炉 (銀)(こうろ)	1	30,042	30,042	8寸 クローム	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
077	雑品	12.香炉・香入	2	8,262	16,524	香炉:W160×D160×H100 香入:W160×D160×H80	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
078	雑品	13.マルチタップ	1	7,010	7,010	18穴	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
079	雑品	14.受付台	1	111,158	111,158	W1800×D600×H750 キャスター・棚付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
080	雑品	15.案内板	3	16,357	49,071	板寸:H600×W250 ロング案内板・クロームメッキ	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
081	雑品	16.名記塔(めいきとう)	1	138,198	138,198	W730×D410×H1800	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	仏式備品他
082	雑品	17.五色端(ごしきばた)	1	34,048	34,048	6尺 三種神器付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
083	雑品	18.真榊台(まさかきだい)	1	58,083	58,083	W370×D370×H400 棒付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
084	雑品	19.春日灯籠(かすがとうろう)	1	63,090	63,090	W340×D300×H660	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
085	雑品	20.かがり火	1	33,048	33,048	1.5尺	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
086	雑品	21.胡床 白木(こしょう)	2	6,509	13,018	折りたたみ式(白木)	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
087	雑品	22.玉串案(立)(たまぐしあん・たち)	2	62,089	124,178	6尺	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
088	雑品	23.玉串案(立)	1	44,063	44,063	4尺	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
089	雑品	24.三宝(さんぼう)	7	8,913	62,300	9寸 皿付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
090	雑品	25.神鏡(しんきょう)	1	85,121	85,121	8寸 三種神器付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他

大翔苑備品台帳

整理 番号	登録分類	品名	数量	単価	金額	規格	製造メーカー	取得年月日	保管場所(1)	保管場所(2)	備考
091	雑品	26.陶器(榊立)(さかきたて)	1	3,004	3,004	7寸 棒付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
092	雑品	27.瓶子(へいし)	1	2,904	2,904	6寸	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
093	雑品	28.水玉(みずたま)	1	1,302	1,302	4寸	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
094	雑品	29.皿	2	225	450	4寸	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
095	雑品	30.厨子(ずし)	1	101,745	101,745	W700×D250×H800～1300 上下式・棒付き	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
096	雑品	31.祭壇(斎場用)・写真立・盛物台付	2	270,386	540,772	W1200×D500×H850 写真立て・盛物台付き 大理石天板	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
097	雑品	32.雪洞(大)(ぼんぼり)	1	24,034	24,034	W320×D320×H1360	森敬	H14.4.30	大翔苑	告別式場	神式・学会備品他
098	雑品	古式本曲録	1	92,925	92,925		森敬	H25.4.2	大翔苑	告別式場	仏式備品他
099	映像関連機器	液晶テレビ	1	69,800	69,800	TH-L37S2 W896×D287×H611	パナソニック	H23.3.7	大翔苑	待合ロビー	
100	食品用保存機器	冷蔵庫	1	44,800	44,800	NR-B16RA 162L W480×D613×H1321	ナショナル	H14.5.2	大翔苑	自販機コーナー	
101	食品用保存機器	冷蔵庫	1	78,436	78,436	NR-C37DY-S 365L	ナショナル	H15.1.10	大翔苑	湯沸室	
102	単車および軽車両類	車椅子	1	60,000	60,000	KH-NSI-B-NEO-1 W630×D1000×H900	日進医療機器	H26.10.15	大翔苑	告別ホール	
103	台車・運搬用車類	運搬用台車	1	10,300	10,300	TK-13 W480×D760×H837	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	物入	
104	台車・運搬用車類	運搬用台車	1	37,100	37,100	TK-40 W790×D1240×H831	コクヨ	H14.5.2	大翔苑	告別式場	
105	台車・運搬用車類	電動収骨台車	1			CW-MBH	宮本工業所	H14.5.2	大翔苑	収骨室	
106	台車・運搬用車類	電動棺台車	1			THP-1322	宮本工業所	H14.5.2	大翔苑	告別ホール	
107	台車・運搬用車類	一輪車	1			バケット容量:約50ℓ	浅香工業		大翔苑	物入	
108	機器工具類	噴霧器	1	79,800	79,800	MSO71EH	丸山製作所	H16.12.2	大翔苑	ストックハウス	
109	機器工具類	草刈機	1	29,800	29,800	EKK-2400	リョービ	H14.5.2	大翔苑	物入	
110	一般医療機器類	自動体外式除細動器(AED)	1	433,650	433,650	ハートスタートFRX(861304)	フクダ電子	H23.7.14	大翔苑	エントランスホール	
111	雑品	曲録	1	26,460	26,460	匠型曲録 溜塗・Ⅲ	森敬	H30.3.2	大翔苑	告別式場	
112	雑品	焼香台	2	64,800	129,600	溜塗焼香台婆娑羅6尺・Ⅱ	森敬	H30.3.19	大翔苑	告別式場	
113	雑品	座布団	142	3,700	525,400	EXE7002A W460×D460×H70	オリバー	H14.5.2	大翔苑	待合個室	

○フロン排出抑制法に係る第一種特定製品のとりまとめ一覧

施設名	対象製品	設置箇所	メーカー	型番	所有者	機器の圧縮機に 用いられる電動 機の定格出力	簡易点検	定期点検	使用冷媒	初期充填量 (封入量)
大翔苑	空調設備	告別ホール・待合ロビー	日立	MAC-1 RAS-P450FS	今治市	3.0+4.4×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	16.0kg
		葬祭場	日立	MAC-2 RAS-P450FS	今治市	3.0+4.4×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	16.0kg
		収骨室・炉前ホール	日立	MAC-3 RAS-P355FS	今治市	3.0+3.0×2kw	必要	必要 (3年に1回)	R407C	13.0kg
		待合(1)(2)	日立	MAC-4 RAS-P280FS	今治市	3.0kw+3.75kw	必要	不要	R407C	11.5kg
		ホワイエ	日立	PA-1 RAS-P224HRR	今治市	3.0kw+3.0kw	必要	不要	R407C	10.0kg
		事務室	日立	PA-1 RAC-P36DNX2	今治市	1.0kw	必要	不要	R410A	1.40kg
		作業員室	日立	PA-1 RAC-P36DNX2	今治市	1.0kw	必要	不要	R410A	1.40kg
		和室(3)	日立	RAS- NP140HVP	今治市	3.0kw	必要	不要	R410A	3.6kg
		僧侶控室	日立	RAS-AJ22G	今治市	0.6kw	必要	不要	R32A	0.5kg