


乃万小学校




基準FL
341
308
設計GL
338
KBW

—凡例—
○ : 現況レベル
□ : 計画レベル
※ 表記数値はKBWからの高さを示す。

訂正事項	年月日	担当	工事名称	乃万保育所仮設園舎賃借	受領印
	・	・	図面名称	総 配 置 図	縮 尺 S-1/250 (A3)
	・	・		図面番号	A-01
	・	・			年 月 日

設計概要										室内仕上表									
一般事項	工事名称	乃万保育園所仮設園舎賃貸借			建築場所		愛媛県今治市延重365-2			棟	室名	床	幅木	H	壁	天井	廻縁	OH	備考
	建物類別	増築			用途	児童福祉施設			1歳		クッションフロア t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳2カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン	
	地域指定				第一種住居地域														
	用途指定				指定なし														
建物概要	防火指定	防火指定			防火指定	防火指定													
	防火指定	防火指定			防火指定	防火指定													
	防火指定	防火指定			防火指定	防火指定													
	防火指定	防火指定			防火指定	防火指定													
構造概要	基礎型式	鉄筋コンクリート素杭基礎			床荷重	— N/m ²			WC①	長尺ノンスリップシート t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳1カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン		
	軸組	鉄骨造（プレキャスト）			小梁	— N/m ²													
	地耐力	長期： 50kN/m ² 短期： 100kN/m ²			地震力	— N/m ²													
	積雪	30cm：短期 600 N/m ²			内壁ふかし	軽鋼鉄骨壁下地（グラスウールt=50(18kg品)充填）													
外郭仕上	内装軸組	1 階			土間コンクリート t=120(金ゴテ押え)	間仕切	軽鋼鉄骨壁下地			WC②	長尺ノンスリップシート t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳1カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン	
	床	ワイヤーメッシュ150×150×6			天井	軽鋼鉄骨壁下地（グラスウールt=50(18kg品)敷込）													
		防湿シート t=0.15																	
		砕石 t=100																	
給	屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=131			外壁	断熱サンドイッチパネルt=40 外側）カラー鉄板t=0.27 内側）ウレタンフォーム 内側）カラー鉄板t=0.27			廊下	長尺ノンスリップシート t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳1カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン		
		屋根勾配：片流れ 1/180																	
		裏面：糸泊ポリエチレンフォーム t=4 貼																	
		軒裏：折板瓦し																	
外郭設備	基礎	軒礎：塩ビ墊 120型 堅礎：塩ビ墊 75φ SU管 水切：カラー鉄板 t=0.4			内装設備	有効巾 断上 踏面 手摺			※開口部のボードに誘発目地を設けること。（防火上主要な間仕切りは除く）	長尺ノンスリップシート t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳1カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン		
	板金金物																		
	有効巾	断縁有効巾																	
	断上	断上																	
築	庇	折板葺（ガルバリウム鋼板t=0.6 H=88）			断縁有効巾	断縁有効巾			※開口部のボードに誘発目地を設けること。（防火上主要な間仕切りは除く）	長尺ノンスリップシート t=2.3 ラワン合板 t=5.5	木製	60	仕上：化粧石膏ボード t=12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2.397	窓名乳1カ所、天井点検口1カ所 防炎カーテン		
	ポーチ	土間コンクリート金ゴテ押え t=120			断縁有効巾	断縁有効巾													
	スロープ	土間コンクリート断縁引き仕上 t=120			断縁有効巾	断縁有効巾													
	防火上主要な間仕切り	石膏ボード t=9.5+12.5 断面2重張り【45分準耐火構造-H12難燃158号】（屋根下まで断縁なく施工する事）			断縁有効巾	断縁有効巾													
訂正事項	工事名称	乃万保育園所仮設園舎賃貸借			建築場所	愛媛県今治市延重365-2			1階	室名	床	幅木	H	壁	天井	廻縁	OH	備考	
	建物類別	増築			用途	児童福祉施設													
	地域指定				第一種住居地域														
	用途指定				指定なし														




：防火上主要な間仕切り
石膏ボード t=9.5+12.5 両面2重張り
【45分準耐火構造:H12建告1358号】
※小屋裏まで
※折板との隙間処置：ロックウール

このプランは今後の法令調査・行政指導・構造設計により変更になる場合がございます。


[illegible]

屋根勾配 1/180



Y0通 (南側) 立面図 S=1/100


屋根勾配 1/180



Y14通 (北側) 立面図 S=1/100


▽設計図

X7通 (東側) 立面図 S=1/100



▽設計図


X0通 (西側) 立面図 S=1/100




このプランは今後の法令調査・行政指導・構造検討により変更になる場合がございます。

訂正事項	年月日	担当	工事名称 万寿宮所収施設金銭貸借				受領印	
	・	・	図面名称 立面図				縮尺 S=1/100 (A3)	年 月 日
	・	・					図面番号 A-04	
	・	・						

屋根勾配 1/180



A-A断面図 S=1/100



B-B断面図 S=1/100










採光補正係数

1 歳 2.356÷1.988×6-1.4 = 5.710 >3 採光補正係数 : 3
4 歳 1.622÷1.925×6-1.4 = 3.655 >3 採光補正係数 : 3

防火上主要な間仕切り
石膏ボード t=9.5+12.5 両面2重張り
【45分準耐火構造:H12建告1358号】
※小屋裏まで
※折板との隙間処理 : ロックウール詰込

このプランは今後の法令調査・行政指導・構造検討により変更になる場合が御座います。

訂正事項	年月日	担当	工事名称 万保養所施設園舎費負担		図 尺	受 領 印
	・	・	図面名称 断面図		S=1/100 (A3)	年 月 日
	・	・			図面番号 A-05	
	・	・				

建具リスト				工事名称 万寿保衛所仮設衛生費償				受 領 印			
符号・名称		AD-1・アルミ引違戸	AD-2・アルミ引違戸	AD-3・アルミ2枚引込み戸	図面名称		場 尺	S=1/100 (A3)	図面番号		年 月 日
姿 図											
仕上・見込		アルミ製・70	アルミ製・70	アルミ製・70	腰：アルミハパネル		AW-3・引違アルミ窓	AW-4・引違アルミ窓		AW-5・引違アルミ窓	
硝 子		上：強化透明t=4	上：強化透明t=4	上：強化透明t=4	腰：アルミハパネル		AW-3・引違アルミ窓	AW-4・引違アルミ窓		AW-5・引違アルミ窓	
金 物		すべり出し錠	すべり出し錠	すべり出し錠	腰：アルミハパネル		AW-3・引違アルミ窓	AW-4・引違アルミ窓		AW-5・引違アルミ窓	
備 考		腰：アルミハパネル	腰：アルミハパネル	腰：アルミハパネル	腰：アルミハパネル		AW-3・引違アルミ窓	AW-4・引違アルミ窓		AW-5・引違アルミ窓	
符号・名称		AW-1・引違アルミ窓	AW-2・引違アルミ窓	AW-3・引違アルミ窓	腰：アルミハパネル		AW-3・引違アルミ窓	AW-4・引違アルミ窓		AW-5・引違アルミ窓	
姿 図											
仕上・見込		アルミ製・70	アルミ製・70	アルミ製・70	強化透明t=4		強化透明t=4	アルミ製・70		アルミ製・70	
硝 子		強化透明t=4	強化透明t=4	強化透明t=4	強化透明t=4		強化透明t=4	強化透明t=4		強化透明t=4	
金 物		クレセント	クレセント	クレセント	クレセント		クレセント	クレセント		クレセント	
備 考		網戸：サラン	網戸：サラン	網戸：サラン	網戸：サラン		網戸：サラン	網戸：サラン		網戸：サラン	
符号・名称		WD-1・木製引違戸	WD-2・木製片開き戸	WD-3・木製片開き戸	WD-4・木製片開き戸		WD-4・木製片開き戸	WD-4・木製片開き戸		WD-4・木製片開き戸	
姿 図											
仕上・見込		特殊化粧シート貼り・30	特殊化粧シート貼り・33	特殊化粧シート貼り・33	特殊化粧シート貼り・33		特殊化粧シート貼り・33	特殊化粧シート貼り・33		特殊化粧シート貼り・33	
硝 子		—	—	—	—		—	—		—	
金 物		引手、鍵付錠、ドアチェック	レバーハンドル、戸当り、丁番、鍵付錠、ドアチェック	レバーハンドル、戸当り、丁番、錠、ドアチェック	レバーハンドル、戸当り、丁番、錠、ドアチェック		レバーハンドル、戸当り、丁番、錠、ドアチェック	レバーハンドル、戸当り、丁番、錠、ドアチェック		レバーハンドル、戸当り、丁番、錠、ドアチェック	
備 考		—	—	明かり窓	明かり窓		明かり窓	明かり窓		明かり窓	
このプランは今後の法令調査・行政指導・構造検討により変更になる場合がございます。											
訂正事項				年月日	担 当						
				・	・						
				・	・						
				・	・						
				・	・						