

6. 地上気象

地上気象の測定結果は、以下に示すとおりである。

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年1月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.6	1.2	1.1	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.4	0.9	0.9	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.1	1.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.3	1.7	1.9	1.7	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.4	1.4	1.2	1.0	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	1.7	1.5	0.7	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.5	1.9	1.9	1.7	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.7	1.2	1.2	1.1	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.3	1.8	1.5	1.5	1.3	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.5	1.9	1.8	1.3	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.5	0.5	1.3	1.6	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.1	1.6	1.7	1.2	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.6	1.9	1.9	1.8	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.0	1.2	1.5	1.3	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	1.1	1.0	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.1	1.3	1.6	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.8	1.3	1.7	1.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.3	1.8	1.3	1.1	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	1.0	1.8	1.8	1.3	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.7	1.4	1.8	2.0	1.4	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	1.6	1.2	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.3	1.5	1.1	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	1.6	1.8	2.1	2.0	1.7	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	0.7	1.1	1.0	0.8	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	1.6	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果 (月報)>>

平成24年2月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値		
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.5	1.0	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2	1.5	2.0	2.2	1.8	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.1	1.6	1.4	2.0	1.6	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	1.8	1.8	1.4	0.8	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.0	1.0	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	1.5	2.2	2.2	1.4	1.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.9	2.0	2.0	2.4	2.1	1.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.4	1.1	1.3	0.9	1.2	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	1.7	2.3	2.4	2.3	1.9	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	1.9	2.4	2.4	2.3	1.9	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.2	1.9	1.5	1.4	1.1	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.2	1.4	1.1	2.0	1.7	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.9	2.2	2.4	1.6	1.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.5	2.2	2.3	2.8	2.7	2.1	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.3	2.1	2.5	2.6	2.4	2.1	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6	0.9	0.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	1.1	0.9	2.3	2.0	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.4	2.0	2.4	2.5	2.4	1.9	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	0.0	
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	0.9	1.1	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0		
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	1.0	1.6	2.7	2.6	2.2	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0		
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.7	1.8	1.5	1.7	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0		
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	0.7	1.3	1.5	2.3	1.4	0.8	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	0.0		
平均値	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.6	1.0	1.4	1.7	1.8	1.8	1.6	1.3	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.4				
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	

<<日射量 測定結果 (月報) >>

平成24年3月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	1.4	1.2	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	0.3	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	2.3	2.6	2.4	2.1	1.7	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.8	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.7	1.5	2.4	2.5	1.8	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.0	0.7	0.9	0.7	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.9	1.7	1.2	1.2	1.3	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.8	2.0	2.0	2.2	1.6	2.0	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.5	1.8	2.3	1.9	1.8	1.3	0.9	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	2.6	3.0	2.8	2.5	1.7	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	2.6	2.9	3.0	2.8	2.3	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.9	2.6	2.5	2.5	1.9	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	0.8	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.5	2.4	2.4	2.3	1.6	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	1.0	0.8	0.7	0.6	1.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.2	1.6	1.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.8	2.5	2.7	2.4	1.8	1.9	1.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.5	2.1	3.0	3.0	2.8	2.4	1.8	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.2	2.6	3.0	2.5	1.9	1.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.0	1.6	2.0	2.0	2.7	1.2	1.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	2.3	2.6	2.6	2.7	2.9	2.3	1.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	1.6	2.2	2.3	2.2	3.0	2.6	1.9	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.5	2.1	2.8	3.1	3.2	2.8	2.4	1.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	2.2	2.7	2.9	2.9	2.6	2.4	1.6	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	2.3	2.8	3.1	3.1	2.9	2.5	1.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.6	2.2	2.6	2.3	2.7	2.3	1.7	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	1.8	3.2	3.0	2.6	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.2	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	1.7	1.9	1.9	1.8	1.4	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>
平成24年4月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.6	2.4	2.4	3.1	2.9	3.1	2.6	2.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	2.7	2.8	3.0	2.6	2.4	1.8	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	0.4	0.6	1.2	1.9	1.4	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.9	2.6	3.0	3.2	3.2	2.9	2.5	1.7	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.5	2.3	2.8	3.0	2.9	2.5	2.0	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.7	2.5	2.7	2.7	3.1	3.1	2.5	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.5	1.8	1.3	2.6	2.4	1.8	1.8	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.7	2.2	2.7	2.9	2.9	2.8	2.3	1.7	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.6	2.3	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	1.8	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.4	1.3	1.6	1.0	0.7	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.7	2.4	2.9	3.1	3.1	3.0	2.6	2.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.4	0.9	0.9	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	0.5	1.4	2.3	3.0	2.6	2.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.8	1.7	2.5	3.2	3.2	2.9	2.5	2.1	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	1.1	1.3	2.2	1.7	1.1	1.1	1.6	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.7	2.4	2.9	3.2	3.2	2.9	2.6	2.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	2.2	2.7	3.0	3.0	2.7	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.4	2.1	2.1	2.3	0.9	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.2	1.3	1.4	1.7	1.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	2.2	2.1	2.1	1.8	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.5	2.4	2.9	3.3	3.3	3.1	2.6	2.0	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	2.4	2.9	3.1	3.1	3.0	2.6	2.0	1.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.4	1.8	1.5	1.2	1.2	1.1	0.9	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	2.1	1.9	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.1	2.8	3.3	3.5	3.6	3.4	3.0	2.3	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.6	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0	2.7	3.1	3.4	3.4	3.2	2.8	2.2	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	2.0	2.2	2.7	2.7	2.0	1.5	1.3	1.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
平均値	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.4	2.0	2.3	2.5	2.5	2.4	2.3	1.9	1.4	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年5月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.3	2.0	2.3	2.6	2.4	2.3	1.4	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	2.0	2.9	3.3	3.3	2.7	2.0	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.4	1.8	2.2	3.1	3.4	3.2	3.1	2.7	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	2.0	2.6	3.1	3.3	3.4	3.2	2.8	2.2	1.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.6	2.2	2.9	3.4	3.3	3.3	2.9	2.3	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.5	1.8	1.6	1.9	1.9	0.9	0.9	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	1.8	1.8	1.4	1.7	2.0	2.0	1.4	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	2.2	2.8	3.1	3.2	3.1	2.8	2.2	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.8	2.2	2.8	3.0	3.1	2.9	2.4	1.9	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.1	2.1	2.0	1.9	2.8	2.2	2.1	1.6	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.8	2.9	3.3	3.5	3.6	3.4	3.0	2.4	1.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.6	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.7	2.1	2.5	2.3	2.3	2.0	1.8	1.5	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.5	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.1	0.6	0.8	0.8	0.9	1.2	0.8	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.2	2.4	3.0	3.3	3.3	3.1	2.7	2.2	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.4	2.5	2.8	3.0	3.4	2.9	2.7	2.1	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	2.1	2.7	3.0	3.3	3.0	3.4	2.9	2.3	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.1	2.8	3.1	2.3	2.3	1.4	1.1	1.2	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.1	1.0	0.8	1.2	1.4	1.4	1.3	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	1.7	2.0	2.8	2.4	1.2	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.1	2.7	3.1	3.4	3.4	3.2	2.9	2.0	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	2.7	2.5	1.5	1.4	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	1.7	1.0	1.4	1.1	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.1	1.3	1.6	2.8	2.8	2.3	1.7	1.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	2.1	2.8	3.2	3.4	3.4	3.2	2.9	2.3	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.4	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	2.6	3.0	3.3	3.3	3.2	2.8	2.2	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.8	2.0	2.8	3.0	3.0	2.8	2.4	1.9	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.3	2.1	2.8	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	1.2	2.2	0.7	0.8	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.3	1.9	2.2	2.3	2.4	2.1	1.9	1.4	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果 (月報)>>

平成24年6月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.7	2.1	2.5	2.7	2.4	2.4	2.7	1.7	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.7	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.2	1.6	1.5	1.3	0.9	1.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.6	2.2	2.2	1.9	2.0	2.6	2.2	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.2	1.7	2.1	2.6	2.6	1.7	1.9	1.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.8	2.3	3.1	3.3	3.3	2.6	1.9	1.6	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	1.2	1.5	1.7	2.4	2.7	3.0	2.5	1.7	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.8	1.5	2.5	2.7	2.8	2.2	2.0	1.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.2	2.8	3.2	3.4	3.5	3.3	2.9	2.3	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.1	1.9	1.8	1.4	1.5	0.8	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	1.9	2.6	2.8	3.2	3.4	3.3	2.4	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.9	2.8	3.0	3.3	3.4	3.3	2.9	2.3	1.5	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.9	1.3	1.5	1.5	1.1	0.8	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.8	0.6	0.6	1.1	1.4	2.5	2.1	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3	1.1	1.2	1.7	1.9	0.9	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.4	1.9	1.5	1.9	1.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.6	2.3	3.0	3.5	3.5	2.8	2.4	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.5	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.7	1.0	1.7	2.2	2.1	1.5	1.8	1.4	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	0.7	1.3	1.8	1.6	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2	1.7	1.7	2.1	1.8	1.7	1.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.8	1.3	1.0	1.4	1.8	2.9	2.2	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.2	1.5	1.6	2.5	3.2	2.9	2.5	1.8	1.8	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.2	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.2	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果 (月報)>>

平成24年7月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.1	0.8	0.3	1.0	1.9	2.7	3.0	2.0	1.6	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	1.5	1.2	1.5	3.1	1.1	1.6	1.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.9	0.5	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	1.1	0.9	0.8	0.2	0.2	0.8	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	1.0	1.5	1.4	1.6	0.9	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.0	1.4	1.4	1.6	1.6	2.1	1.9	1.5	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.0	1.0	1.5	0.2	0.7	0.8	0.5	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	1.0	1.9	1.9	3.0	3.6	3.4	2.8	1.9	1.9	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	2.1	2.5	2.7	3.1	2.8	2.7	2.1	1.8	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.1	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	2.0	2.6	3.1	3.0	3.1	3.1	2.9	1.9	1.1	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8	0.6	0.6	1.1	1.8	1.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	1.0	1.8	1.8	2.8	1.9	1.6	2.0	1.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.2	0.6	0.4	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.3	1.3	1.6	2.1	1.4	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.9	2.3	2.9	2.4	2.6	2.6	2.5	1.9	1.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.3	2.7	3.0	2.3	2.2	1.2	1.5	1.6	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	1.6	2.6	2.3	3.4	3.5	3.3	3.0	2.5	1.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.5	2.1	2.7	3.1	3.4	3.4	3.3	2.5	2.2	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	1.4	1.3	1.7	1.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.1	1.3	1.0	1.5	2.0	2.9	2.8	1.9	1.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	1.8	2.3	3.0	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	2.0	2.7	3.0	3.2	3.2	2.8	2.3	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.9	1.8	2.1	2.8	2.7	2.8	2.6	2.0	1.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.8	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.5	2.2	2.4	2.4	1.9	3.1	2.7	1.8	1.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.8	2.3	2.7	2.8	2.8	2.6	2.9	2.2	1.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.9	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.9	2.5	3.0	3.2	3.2	3.2	2.9	2.3	1.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.9	2.4	2.9	3.1	3.2	3.1	2.6	2.1	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.1	2.0	2.6	2.4	3.2	2.6	2.2	1.2	1.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.9	2.5	3.0	2.5	2.3	2.3	1.6	0.4	0.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.6	2.3	2.8	2.5	3.2	3.1	2.7	2.2	1.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.6	3.0	3.1	3.0	3.2	2.8	2.3	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.3	1.7	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	1.6	1.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年8月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.5	1.6	2.6	2.0	2.3	0.8	2.1	1.7	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.0	2.6	2.9	3.0	2.7	2.9	2.8	1.4	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.8	2.4	3.0	3.2	3.3	3.2	2.9	2.3	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.8	2.4	3.0	3.3	3.1	3.0	1.1	2.2	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	2.1	3.0	2.9	1.5	0.6	1.0	1.0	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	1.2	1.6	2.7	3.3	3.2	3.4	2.7	1.3	0.8	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.5	2.4	3.2	3.3	3.2	2.8	2.3	1.5	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.7	1.4	2.3	3.2	3.2	3.2	2.1	2.3	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	1.8	2.4	2.5	2.7	2.8	2.7	2.0	1.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.8	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.8	2.4	2.9	3.1	3.2	3.0	2.2	2.2	1.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	1.4	1.6	1.6	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.6	2.3	2.8	1.3	1.9	1.8	1.8	0.6	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.6	1.8	2.4	3.0	3.2	3.0	1.7	1.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.5	1.0	1.5	0.8	0.6	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	1.8	1.6	2.1	2.0	1.9	1.4	0.7	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.8	2.5	2.6	3.0	2.8	3.0	2.4	1.4	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.9	2.4	2.9	3.2	3.3	3.1	2.5	2.2	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.5	2.1	2.8	3.1	3.3	2.9	2.2	1.8	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	2.3	3.0	2.9	3.0	3.1	1.8	1.1	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.9	2.4	2.8	2.6	2.1	1.6	2.2	1.6	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.8	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	2.0	2.8	1.5	1.6	0.4	0.6	0.8	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.4	2.4	2.8	3.4	2.0	1.4	1.4	0.6	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.7	1.1	1.6	1.3	1.5	1.9	1.9	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.9	2.4	2.8	2.9	3.3	2.4	2.6	1.8	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.5	2.0	2.6	2.9	3.3	2.6	2.8	2.3	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.8	2.5	2.2	2.9	2.9	2.9	1.3	1.6	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	2.3	2.4	2.8	2.9	2.7	2.8	1.7	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1.6	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.8	1.7	1.2	1.7	1.3	1.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	0.9	1.5	3.1	3.1	3.1	2.7	2.1	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.1	2.5	3.0	2.7	2.7	1.9	1.7	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.3	1.8	2.3	2.5	2.5	2.3	2.0	1.5	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年9月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	1.1	1.4	0.8	0.9	0.9	1.1	0.9	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.7	2.3	2.8	3.1	3.2	3.1	2.5	2.1	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.2	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	1.5	2.8	0.3	1.9	2.2	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	2.1	3.1	2.4	3.1	2.5	1.8	1.5	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.7	2.3	1.9	2.2	2.7	1.0	0.9	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.2	1.5	2.2	2.6	2.4	2.5	2.0	1.7	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.6	2.3	2.7	3.0	2.7	1.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.5	1.6	1.9	1.2	2.4	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.9	0.8	0.7	1.1	1.3	1.5	0.3	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.4	1.1	1.7	0.8	2.2	1.7	2.1	1.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	1.0	1.7	1.7	1.9	2.6	1.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.5	2.1	1.9	1.8	1.9	1.5	1.4	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9	1.3	0.8	1.3	1.6	1.6	1.1	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	1.6	2.7	2.6	1.9	2.0	1.9	1.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	2.3	2.8	3.1	3.1	2.9	2.5	1.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	1.1	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.9	0.5	1.1	0.2	0.3	1.3	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	1.2	0.6	1.1	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.5	2.2	2.0	2.1	2.8	2.4	1.8	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.0	2.6	2.3	2.0	1.7	1.2	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	2.2	2.6	2.9	2.4	1.8	1.2	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.2	2.1	2.1	1.7	1.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.6	2.1	2.2	2.4	2.7	1.8	1.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.3	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	0.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	2.2	2.6	2.9	3.0	2.5	2.3	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.3	2.7	3.0	3.0	2.6	2.3	1.7	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.2	2.2	2.7	3.0	3.0	2.8	2.4	1.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.3	2.2	2.7	2.9	2.9	2.5	2.0	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
平均値	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.3	1.8	2.2	2.2	2.3	2.2	1.9	1.6	1.1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	2.3	0.0
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年10月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	0.7	1.1	0.8	0.7	0.8	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	2.2	2.7	2.8	2.9	2.8	2.3	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.6	2.4	2.9	2.9	2.7	2.2	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.2	2.4	2.1	2.2	2.5	1.4	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.1	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	2.0	2.4	2.7	2.7	2.4	2.0	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.0	1.7	2.3	2.3	2.4	1.9	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.4	2.3	2.5	2.8	2.6	2.1	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	2.0	2.5	2.2	1.7	1.6	1.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	2.3	1.3	1.6	1.8	1.7	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0	1.4	2.4	2.3	1.4	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	2.0	2.2	2.8	2.7	1.9	1.6	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.7	0.9	1.9	1.9	1.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.8	2.4	2.6	2.6	2.4	1.9	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	2.0	2.0	1.4	2.2	1.8	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	2.0	2.5	2.6	2.1	2.5	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.9	2.4	2.5	2.5	2.3	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.8	2.3	2.6	2.6	2.3	1.8	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.5	2.0	2.4	2.0	2.1	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	1.0	2.4	1.4	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.8	1.5	2.6	2.1	2.3	1.5	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.5	0.5	1.1	1.7	2.0	1.8	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.0	2.4	2.4	1.3	1.6	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.3	1.6	1.8	1.2	1.1	0.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	0.9	1.0	1.8	1.6	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.4	2.3	2.5	2.3	2.3	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.1	1.4	1.2	1.4	1.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.2	1.7	1.7	2.2	1.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.3	1.7	1.9	2.0	1.8	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年11月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.4	2.3	1.7	1.6	1.2	1.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.4	1.8	2.5	2.0	1.5	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.0	1.7	2.1	1.5	1.8	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.1	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	1.3	1.3	1.5	0.9	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.9	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	2.0	2.3	2.4	1.9	1.2	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.3	1.6	2.2	2.4	1.7	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.4	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.1	1.9	2.3	2.2	1.9	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.2	1.1	1.9	1.9	1.5	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.1	1.1	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	2.1	2.3	2.1	2.0	1.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.3	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.6	1.6	1.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.2	1.1	1.1	1.8	1.5	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	1.2	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.9	2.2	2.0	2.2	1.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	2.0	2.3	1.8	1.6	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	1.5	1.4	1.9	1.7	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.9	2.2	2.2	1.9	1.5	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.2	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.1	1.7	1.5	1.4	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	1.5	1.3	0.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.3	1.7	2.0	1.8	1.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.1	1.5	1.4	1.4	1.9	1.4	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	1.9	0.9	1.3	1.3	0.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	1.4	1.0	1.1	0.7	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0
平均値	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	1.1	1.6	1.7	1.8	1.6	1.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<日射量 測定結果（月報）>>

平成24年12月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.5	1.4	1.5	1.5	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.3	0.8	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.7	1.2	1.4	1.7	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	0.9	1.1	0.9	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.7	0.7	1.0	0.9	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.6	1.9	1.3	1.1	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.6	1.1	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	1.0	0.8	0.8	1.0	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.6	1.4	2.2	1.4	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.2	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.2	1.1	1.2	1.4	0.9	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.1	1.1	2.1	2.0	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	1.0	1.9	1.9	1.8	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.4	1.8	1.0	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.9	0.9	1.2	1.6	1.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.8	0.9	0.7	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.4	2.0	2.0	1.9	1.4	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	1.0	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.0	1.8	1.5	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.5	1.9	2.1	1.7	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	0.7	1.1	0.6	1.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	0.9	1.0	1.1	1.3	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.5	1.8	2.0	1.8	1.4	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.4	1.8	0.8	0.5	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.8	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.9	1.9	0.9	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0
平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.1	1.2	1.0	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年1月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1		-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.5	-0.2	
2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.8	-0.3	
3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.9	-0.3	
4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.5	1.2	0.7	0.5	0.3	0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	1.2	-0.3	
5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.1	0.3	0.7	1.0	1.3	1.1	0.8	0.3	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.1	1.3	-0.3	
6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	0.8	-0.3	
7	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.7	1.1	1.0	0.4	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.0	1.1	-0.3
8	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.7	1.2	1.3	1.2	0.8	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.1	1.3	-0.3	
9	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.3	0.4	0.9	0.7	0.6	0.7	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.9	-0.3	
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.8	-0.3	
11	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.5	0.7	1.2	1.0	1.0	0.8	0.2	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	0.1	1.2	-0.3	
12	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.2	0.8	0.6	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.2	-0.3	
13	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	1.0	0.6	0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	1.0	-0.3	
14	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.3	0.6	1.1	1.1	0.7	0.3	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	1.1	-0.3	
15	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.4	-0.2	
16	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	
17	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.4	0.9	1.3	1.3	1.3	0.9	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.3	-0.3	
18	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	0.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3	
19	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.8	0.7	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.8	-0.1	
21	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	-0.1	
22	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.4	1.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.1	-0.1	
23	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.8	1.3	0.9	1.2	0.9	0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	0.1	1.3	-0.4	
24	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.3	0.9	0.8	1.3	0.8	0.7	0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.3	-0.4	
25	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.5	0.6	1.2	1.2	0.8	0.3	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.2	-0.3	
26	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.5	1.1	0.9	1.2	1.4	0.8	0.6	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	0.1	1.4	-0.3	
27	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.5	0.9	1.1	0.8	0.7	0.4	0.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	1.1	-0.3	
28	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.7	0.8	0.9	0.7	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.9	-0.2	
29	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.5	-0.3	
30	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.1	0.5	1.0	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.0	-0.3	
31	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.6	1.2	1.5	1.5	1.3	1.0	0.6	-0.1	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.5	-0.4	
平均値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1			
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3			-0.4	

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年2月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.6	-0.4	
2	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.1	0.6	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	0.1	1.5	-0.4	
3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.5	0.8	1.1	0.9	1.3	1.0	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.3	-0.3	
4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	0.7	1.2	1.1	1.2	0.8	0.4	0.6	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	1.2	-0.3	
5	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.3	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.5	-0.2	
8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.6	1.1	1.6	1.5	0.8	1.2	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.6	-0.3	
9	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	1.4	1.4	1.6	1.4	1.0	0.3	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.2	1.6	-0.3	
10	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.6	1.0	0.7	0.9	0.5	0.8	0.6	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3	
11	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	1.1	1.6	1.7	1.5	1.2	0.7	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.7	-0.3	
12	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	1.3	1.6	1.6	1.5	1.2	0.7	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	1.6	-0.3	
13	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1	
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	-0.1	
16	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.4	0.8	1.3	1.0	0.9	0.7	0.1	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	1.3	-0.3	
17	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.5	0.8	0.9	0.7	1.3	1.1	0.5	0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	1.3	-0.3	
18	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	1.3	1.5	1.6	1.0	0.7	0.6	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.6	-0.3	
19	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.7	1.5	1.6	2.0	1.9	1.3	0.8	0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	2.0	-0.3	
20	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.5	1.4	1.7	1.8	1.6	1.3	0.9	0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	1.8	-0.3	
21	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-0.3	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.7	1.7	1.2	0.7	0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.7	-0.3	
24	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.7	1.3	1.6	1.7	1.6	1.3	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.7	-0.3	
25	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.7	0.4	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.7	-0.2	
26	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	0.0	0.7	-0.3	
27	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.6	1.1	1.9	1.7	1.4	0.9	0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	1.9	-0.4	
28	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.0	1.2	1.0	1.2	0.7	0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	1.2	-0.2	
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.9	1.0	1.7	0.9	0.5	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	1.7	-0.3	
平均値	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.7	1.1	1.3	1.4	1.4	1.2	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
最小値	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4			-0.4	

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年3月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	1.0	0.8	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	-0.2
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.6	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.7	-0.1
3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	1.1	1.6	1.7	1.6	1.3	1.0	0.7	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.3	1.7	-0.2
4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.2
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.2	1.1	1.7	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.3	1.7	-0.3
7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.4	-0.2
8	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.7	-0.3
9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	-0.1
10	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.6	1.3	1.1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.2	1.3	-0.3
11	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.4	1.1	1.3	1.3	1.5	1.0	1.3	0.3	0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	0.2	1.5	-0.4
12	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.1	1.5	1.2	1.1	0.8	0.5	0.4	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.5	-0.3
13	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.4	1.3	1.7	2.0	1.8	1.6	1.0	1.0	0.4	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	2.0	-0.4
14	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	1.3	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.9	-0.3
15	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.3	0.9	1.2	1.6	1.6	1.6	1.1	0.9	0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.6	-0.3
16	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	-0.3
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.0	1.7	1.6	1.6	1.0	0.8	0.4	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.7	-0.2
18	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.0	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.6	-0.3
19	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.0	0.3	0.7	1.0	0.9	1.4	0.9	0.7	0.5	0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	0.1	1.4	-0.3
20	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.5	1.1	1.6	1.8	1.6	1.1	1.1	0.7	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.8	-0.3
21	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.9	1.4	2.0	1.9	1.8	1.4	1.0	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	2.0	-0.4
22	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.6	1.4	1.7	1.9	1.5	1.1	1.0	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.9	-0.3
23	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1
24	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.5	0.6	1.0	1.3	1.3	1.8	0.7	0.6	0.5	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	0.3	1.8	-0.3
25	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.6	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.1	0.4	-0.2	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.8	-0.4
26	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.7	1.0	1.4	1.5	1.4	1.9	1.6	1.1	0.5	-0.2	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	1.9	-0.4
27	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.7	1.3	1.7	2.0	2.0	1.8	1.4	0.9	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	2.0	-0.3
28	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.6	1.3	1.6	1.8	1.8	1.5	1.5	0.8	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.8	-0.3
29	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.7	1.4	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.4	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.4	1.9	-0.3
30	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3	1.6	1.4	1.7	1.4	0.9	0.4	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.7	-0.3
31	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.2	2.2	2.0	1.7	1.1	0.5	-0.1	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	0.3	2.2	-0.4
平均値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	0.9	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
最小値	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3			-0.4

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年4月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.8	1.5	1.4	2.0	1.8	1.9	1.6	1.1	0.5	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.0	-0.3
2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.7	1.3	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.0	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.3	1.8	-0.3
3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	0.3	0.4	0.8	1.3	0.8	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.3	-0.3
4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.9	1.6	1.9	2.1	2.0	1.8	1.5	0.9	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.1	-0.3
5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.8	1.4	1.7	1.9	1.8	1.5	1.1	0.7	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.4	1.9	-0.3
6	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	0.9	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0	1.5	0.9	0.5	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	2.0	-0.4
7	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1	0.0	0.2	0.3	0.9	1.1	0.8	1.7	1.6	1.1	1.0	0.6	-0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	0.3	1.7	-0.4
8	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.3	1.1	1.4	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.0	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.4	1.9	-0.3
9	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.2	1.0	1.4	1.7	1.9	1.9	1.8	1.5	1.0	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	1.9	-0.3
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.5	0.8	0.8	1.0	0.6	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3
11	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	-0.1
12	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	1.1	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.1	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.3
13	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.5	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.9	-0.3
14	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.9	1.6	2.0	1.7	1.2	0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	2.0	-0.3
15	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.3	0.4	1.0	1.7	2.1	2.1	1.9	1.5	1.2	0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.1	-0.3
16	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.3	0.7	0.8	1.4	1.1	0.6	0.7	1.0	0.5	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.4	-0.3
17	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	1.1	1.5	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.1	0.6	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.3
18	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	0.6	1.4	1.7	1.9	1.9	1.7	1.1	0.6	0.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	0.4	1.9	-0.3
19	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.8	1.3	1.3	1.5	0.5	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.5	-0.2
20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	0.9	0.9	1.1	0.5	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.1	-0.1
21	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.5	1.3	1.4	1.2	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.5	-0.1
22	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.5	-0.2
23	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.6	1.9	2.1	2.2	2.0	1.6	1.1	0.5	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.2	-0.3
24	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.4	1.1	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.6	1.1	0.5	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.0	-0.3
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.5	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.1	-0.3
26	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	1.3	1.1	0.5	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	0.2	1.3	-0.3
27	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.6	1.3	1.8	2.1	2.3	2.3	2.1	1.7	1.2	0.7	0.0	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.3	-0.4
28	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	1.2	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.1	0.6	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.3
29	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.5	1.2	1.3	1.6	1.6	1.1	0.8	0.7	0.6	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.6	-0.3
30	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	-0.1
平均値	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.3	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3			-0.4

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年5月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	1.6	1.5	0.9	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.8	-0.1
2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	2.0	2.3	2.2	1.8	1.3	0.5	0.3	0.0	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	0.5	2.3	-0.3
4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.3	2.0	2.0	1.6	0.6	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.3	-0.3
5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.6	1.2	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	0.6	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.3
6	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.3	1.4	1.8	2.1	2.0	1.9	1.6	1.1	0.6	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	0.4	2.1	-0.4
7	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.4	0.7	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	0.5	0.5	0.4	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.1	-0.3
8	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.7	1.1	1.1	0.8	1.0	1.2	1.2	0.7	0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.2	-0.3
9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.8	1.3	1.7	1.9	1.9	1.9	1.6	1.2	0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	1.9	-0.3
10	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.4	1.0	1.3	1.6	1.8	1.8	1.6	1.3	0.9	0.4	0.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.4	1.8	-0.3
11	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.4	0.6	1.2	1.2	1.1	1.7	1.3	1.2	0.8	0.3	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.7	-0.3
12	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.4	1.1	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	0.7	0.1	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.4
13	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.5	0.9	1.2	1.5	1.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.5	-0.3
14	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.2	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.7	-0.3
15	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	-0.1
16	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.7	1.5	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.1	0.6	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.3
17	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.8	1.5	1.7	1.9	2.0	1.7	1.5	1.1	0.5	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.0	-0.3
18	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.1	0.7	1.2	1.6	1.7	2.0	1.7	2.0	1.6	1.1	0.6	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.0	-0.3
19	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.7	1.2	1.6	1.9	1.3	1.3	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.9	-0.3
20	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.8	-0.2
21	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	1.0	1.2	1.7	1.5	0.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	0.2	1.7	-0.3
22	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.7	1.2	1.6	1.9	2.0	2.0	1.9	1.6	1.1	0.7	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.0	-0.3
23	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.7	1.2	1.6	1.4	0.8	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.6	-0.3
24	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.0	0.5	0.8	0.5	0.4	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.3	-0.3
25	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.0	0.5	-0.3
26	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.5	0.7	0.9	1.0	1.8	1.8	1.4	0.9	0.8	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.3	1.8	-0.3
27	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.7	1.3	1.7	1.9	2.1	2.1	1.9	1.6	1.2	0.7	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.1	-0.3
28	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.2	0.7	1.1	1.5	1.8	2.0	2.0	1.9	1.5	1.1	0.6	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.0	-0.3
29	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.5	1.0	1.1	1.6	1.8	1.8	1.7	1.3	0.9	0.5	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	1.8	-0.3
30	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.7	1.0	0.8	0.4	0.3	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.7	-0.3
31	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.3	-0.2
平均値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.8	1.1	1.3	1.4	1.5	1.3	1.0	0.7	0.4	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3			-0.4

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年6月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.6	0.9	1.2	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	0.8	0.5	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	1.6	-0.3
2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.5	0.5	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.9	-0.2
3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	1.5	1.4	1.2	1.3	1.6	1.2	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.4	1.6	-0.3
4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.6	1.6	1.0	1.1	0.5	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.6	-0.2
5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	-0.1
6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.8	1.1	1.4	1.9	2.0	2.1	1.5	1.0	0.8	0.3	0.1	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.3
7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.2	0.6	0.9	1.0	1.5	1.6	1.9	1.4	0.8	0.5	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	1.9	-0.3
8	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2
9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	1.0	1.7	1.9	1.8	1.4	1.2	0.9	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.4	1.9	-0.2
10	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.7	1.3	1.7	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.2	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.6	2.1	-0.3
11	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	0.4	0.2	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.2	-0.3
12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.1	-0.1
13	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.5	1.2	1.7	1.8	2.1	2.3	2.2	1.5	1.3	0.9	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	2.3	-0.3
14	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.5	1.2	1.8	2.0	2.2	2.2	2.1	1.7	1.3	0.7	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	2.2	-0.2
15	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.8	0.9	0.9	0.6	0.4	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.9	-0.2
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.3	-0.1
17	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.4	0.8	1.0	1.7	1.3	0.9	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.7	-0.2
18	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.6	0.9	0.7	0.8	1.1	1.3	0.5	0.4	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.3	-0.2
19	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.1	0.4	-0.1
20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.2	0.9	1.2	0.7	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.2	-0.2
21	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.6	2.0	2.4	2.4	1.8	1.5	1.3	0.9	0.4	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	2.4	-0.2
23	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.1	1.5	1.4	0.9	1.1	0.8	0.5	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.5	-0.2
24	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	-0.1
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.0	0.4	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.2	-0.1
26	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	1.1	1.5	1.2	1.1	0.7	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.5	-0.1
27	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	-0.1
28	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.9	0.7	1.0	1.2	1.9	1.4	1.0	0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.9	-0.1
29	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.7	0.9	1.1	1.7	2.2	1.9	1.7	1.1	1.1	0.9	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	2.2	-0.2
30	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.2	0.7	-0.1
平均値	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.1	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
最小値	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3			-0.3

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年7月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.7	1.4	2.0	2.1	1.3	1.0	0.6	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	2.1	-0.1
2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1	0.8	1.1	2.2	0.7	1.0	0.9	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	2.2	-0.2
3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.3	0.4	0.5	0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.7	-0.2
4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.8	0.7	0.5	0.5	0.0	0.1	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.8	-0.2
5	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.0	-0.1
6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.6	0.6	0.9	0.9	1.1	1.0	1.4	1.3	0.9	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.4	-0.1
7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.1	0.8	0.6	0.6	1.0	0.1	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.0	-0.1
8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.6	0.6	1.3	1.2	2.0	2.4	2.2	1.7	1.1	1.0	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.5	2.4	-0.3	
9	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.7	1.3	1.5	1.8	2.0	1.8	1.8	1.3	1.0	0.5	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.5	2.0	-0.3
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.6	1.2	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.0	0.5	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
11	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	1.2	0.8	0.4	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.2	-0.2
12	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	1.2	1.2	2.0	1.3	1.0	1.3	0.7	0.4	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.0	-0.2
13	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.7	-0.2
14	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	0.9	1.1	1.4	0.9	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.4	-0.1
15	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.6	1.5	2.0	1.6	1.8	1.7	1.6	1.2	0.7	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
16	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.2	0.8	1.5	1.8	2.0	1.5	1.5	0.7	0.9	1.0	1.0	0.4	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.5	2.0	-0.2
17	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.8	1.0	1.7	1.6	2.3	2.4	2.2	1.9	1.5	0.8	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	2.4	-0.2
18	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.9	1.4	1.7	2.0	2.2	2.2	2.1	1.6	1.3	1.0	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	2.2	-0.2
19	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.3	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.0	-0.2
20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.5	0.7	0.8	0.6	1.0	1.3	2.0	1.8	1.1	0.7	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	2.0	-0.2
21	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.6	1.1	1.5	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7	1.3	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	2.1	-0.2
22	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.5	1.3	1.7	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	0.7	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
23	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.6	1.2	1.1	1.3	1.8	1.7	1.7	1.6	1.1	0.7	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	1.8	-0.2
24	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	0.9	1.4	1.5	1.5	1.2	2.0	1.7	1.0	0.8	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	1.1	1.4	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.2	0.8	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	1.8	-0.2
26	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.6	1.1	1.6	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.3	0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
27	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.6	1.1	1.5	1.8	2.0	2.1	1.9	1.6	1.2	0.7	0.4	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
28	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.6	1.2	1.7	1.5	2.1	1.6	1.3	0.6	0.8	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.1	-0.2
29	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.6	1.2	1.6	2.0	1.6	1.5	1.4	0.9	0.1	0.3	0.5	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.0	-0.2
30	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.3	0.9	1.5	1.8	1.6	2.1	1.9	1.6	1.2	0.7	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
31	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.5	1.2	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.3	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.5	1.9	-0.3
平均値	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.5	0.8	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5	1.3	0.9	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4		
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
最小値	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3			-0.3

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年8月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.6	0.3	1.0	1.7	1.2	1.5	0.5	1.3	1.0	0.6	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.7	-0.2
2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.7	1.2	1.6	1.9	2.0	1.7	1.8	1.7	0.8	0.7	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.5	1.1	1.5	1.9	2.1	2.1	2.0	1.7	1.2	0.7	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.5	1.1	1.5	1.9	2.1	2.0	1.9	0.5	1.2	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
5	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.4	1.0	1.3	1.9	1.8	0.8	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	1.9	-0.2
6	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.8	1.0	1.7	2.2	2.0	2.1	1.6	0.6	0.3	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.2	-0.2
7	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	1.5	2.1	2.1	2.0	1.7	1.2	0.6	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
8	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.4	0.8	1.5	2.0	2.0	2.0	1.2	1.2	0.7	0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.0	-0.3
9	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.3	0.6	1.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6	1.0	0.7	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	1.7	-0.2
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	1.1	1.5	1.8	1.9	2.0	1.8	1.2	1.2	0.7	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
11	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.9	1.0	1.0	0.8	0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.2
12	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.4	1.0	1.5	1.9	0.8	1.2	1.2	1.2	0.3	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	1.9	-0.1
13	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.6	1.0	1.2	1.6	2.1	2.2	2.0	1.0	0.7	0.9	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.5	2.2	-0.2
14	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	0.6	1.0	0.5	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.1
15	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.2	1.1	1.4	1.3	1.3	0.9	0.4	0.7	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.4	-0.1
16	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.5	1.2	1.7	1.8	2.1	1.9	2.1	1.6	0.8	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	2.1	-0.2
17	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	1.2	1.6	2.0	2.2	2.2	2.1	1.6	1.3	0.8	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	2.2	-0.2
18	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.9	1.4	1.9	2.1	2.2	1.9	1.4	1.0	0.4	0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.5	2.2	-0.2
19	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	1.9	2.0	2.0	1.1	0.5	0.6	0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.0	-0.2
20	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.6	1.2	1.6	1.9	1.7	1.4	1.0	1.4	0.9	0.7	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	1.9	-0.2
21	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	0.5	1.3	1.9	0.9	1.0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.9	-0.2
22	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.1	1.0	1.6	1.9	2.3	1.3	0.8	0.8	0.3	0.4	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.3	-0.2
23	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.7	1.0	0.8	0.9	1.2	1.1	0.3	0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	1.2	-0.2
24	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.4	1.3	1.6	1.9	1.9	2.2	1.5	1.6	1.0	0.6	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.2	-0.2
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.2	1.0	1.3	1.7	1.9	2.2	1.6	1.7	1.3	0.6	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	2.2	-0.2
26	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	1.3	1.6	1.4	2.0	1.9	1.8	0.8	0.9	0.6	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.0	-0.2
27	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	1.0	1.5	1.5	1.8	1.8	1.7	1.7	0.9	0.6	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	1.8	-0.2
28	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	0.6	0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.0	-0.1
29	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.6	1.2	1.1	0.8	1.1	0.8	1.2	0.3	0.2	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.2	-0.1
30	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	1.1	0.5	1.0	2.2	2.2	2.1	1.8	1.3	0.7	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.2	-0.2
31	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	2.1	1.8	1.8	1.2	1.0	0.6	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.4	2.1	-0.2
平均値	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.8	1.2	1.5	1.7	1.6	1.5	1.2	0.9	0.5	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4		
最大値	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2			-0.3

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年9月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値
1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.9	-0.2
2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.1	1.5	1.9	2.1	2.1	2.0	1.5	1.2	0.5	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	2.1	-0.2
3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.7	0.9	1.9	0.1	1.3	1.5	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.9	-0.1
4	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.3	1.1	1.4	2.1	1.6	2.1	1.6	1.1	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.5	2.1	-0.2
5	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	1.1	1.5	1.2	1.4	1.8	0.5	0.4	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.8	-0.2
6	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	0.8	1.0	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.0	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	1.8	-0.2
7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.9	1.5	1.8	2.0	1.8	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	2.0	-0.2
8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.5	1.0	1.0	1.2	0.8	1.5	1.1	0.7	0.3	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.5	-0.2
9	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.1	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.9	-0.2
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	0.8	0.7	1.1	0.5	1.5	1.1	1.3	0.7	0.3	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.5	-0.2
11	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.3	0.7	0.7	1.2	1.1	1.2	1.7	1.1	0.5	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.3	1.7	-0.2
12	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.5	1.0	1.4	1.2	1.2	1.2	0.9	0.8	0.5	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.3	1.4	-0.2
13	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.5	0.8	0.5	0.8	1.1	1.1	0.7	0.8	0.4	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.1	-0.2
14	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.7	1.1	1.8	1.7	1.2	1.2	1.2	0.6	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.3	1.8	-0.2
15	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	0.8	1.6	1.9	2.2	2.1	1.9	1.5	0.8	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.5	2.2	-0.2
16	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.7	-0.2
17	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.5	0.5	0.2	0.6	0.0	0.1	0.9	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.9	-0.3
18	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	1.0	1.2	0.5	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.2	-0.2
19	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.7	1.4	2.0	1.7	1.7	2.1	1.7	1.3	0.7	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.5	2.1	-0.2
20	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.4	0.9	1.6	2.1	1.9	1.6	1.3	0.9	0.4	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	2.1	-0.2
21	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	1.0	1.8	2.1	2.5	1.9	1.4	0.8	0.7	0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.5	-0.2
22	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.9	1.8	1.8	1.7	1.4	1.1	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.8	-0.2
23	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	0.7	1.3	1.8	1.9	2.1	2.3	1.5	0.8	0.5	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.5	2.3	-0.3
24	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.4	0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	0.9	-0.2
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.7	1.6	1.9	2.1	2.2	1.8	1.6	1.1	0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.4	2.2	-0.2
26	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.8	1.6	1.9	2.2	2.2	1.8	1.6	1.1	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.2	-0.3
27	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.6	1.6	2.0	2.1	2.1	1.9	1.6	1.0	0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	2.1	-0.3
28	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.6	1.6	1.9	2.1	2.1	1.7	1.3	1.0	0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.1	-0.3
29	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	-0.1
30	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	-0.1
平均値	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.7	-0.1
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
最小値	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3			-0.3

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年10月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.1	0.8	-0.2	
2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.4	1.6	2.0	2.0	2.1	1.9	1.5	1.0	0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.4	2.1	-0.3	
3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.4	1.1	1.8	2.1	2.1	1.9	1.5	1.0	0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.4	2.1	-0.3	
4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.8	1.6	1.7	1.5	1.6	1.8	0.9	0.7	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.4	1.8	-0.3	
5	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	0.1	0.8	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.3	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.8	-0.3	
6	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.0	0.6	-0.2	
7	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.7	1.4	1.7	1.9	1.9	1.6	1.3	0.6	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.4	1.9	-0.3	
8	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.1	0.6	0.7	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	0.5	0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.6	-0.2	
9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.2	0.7	1.0	1.7	1.8	2.0	1.7	1.3	0.5	0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	2.0	-0.3	
10	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.7	1.3	1.8	1.6	1.1	1.0	0.6	0.6	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.8	-0.2	
11	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.6	1.3	1.7	0.9	1.1	1.2	1.1	0.6	0.2	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.3	-0.2	0.3	1.7	-0.3	
12	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	1.0	1.7	1.5	0.9	0.9	0.0	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.7	-0.3	
13	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.5	1.3	1.6	2.0	1.9	1.3	1.1	0.8	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	2.0	-0.3	
14	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	1.4	1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.4	-0.3	
15	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.4	1.2	1.7	1.8	1.8	1.6	1.2	0.7	0.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	1.8	-0.3	
16	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	1.4	0.9	1.5	1.2	0.7	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.3	1.5	-0.2	
17	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	-0.1	
18	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	0.0	0.3	-0.3
19	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.4	1.1	1.7	1.8	1.4	1.7	1.1	0.7	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.8	-0.3	
20	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.4	1.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.1	0.6	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	0.3	1.8	-0.3	
21	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.3	0.9	1.6	1.8	1.8	1.5	1.1	0.6	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.8	-0.3	
22	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.8	1.4	1.7	1.4	1.4	1.1	0.5	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.7	-0.2	
23	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	1.7	1.0	0.9	0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.7	-0.3	
24	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	1.0	1.0	1.9	1.4	1.5	0.9	0.7	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.9	-0.3	
25	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.8	1.2	1.4	1.2	0.4	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.4	-0.3	
26	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	0.8	1.4	1.7	1.6	0.8	1.1	0.5	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.7	-0.3	
27	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.8	1.2	1.3	0.8	0.8	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.3	-0.3	
28	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.3	0.6	0.7	0.7	1.3	1.1	0.8	0.4	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.3	-0.3	
29	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	0.8	1.6	1.8	1.6	1.6	1.1	0.6	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	0.2	1.8	-0.3	
30	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.4	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.1	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.9	-0.3	
31	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.8	1.2	1.1	1.6	0.7	0.0	0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	1.6	-0.2	
平均値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.4	0.8	1.2	1.4	1.4	1.2	0.9	0.5	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2			
最大値	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3			-0.3	

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年11月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.9	1.6	1.1	1.0	0.8	1.0	0.1	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.6	-0.4	
2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	1.0	1.2	1.7	1.4	0.9	0.6	0.5	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	0.2	1.7	-0.3	
3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.5	1.4	1.2	1.5	0.9	1.1	0.5	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	1.5	-0.3	
4	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.3	0.7	0.8	0.8	0.9	0.5	0.4	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.9	-0.3	
5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	-0.1
6	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.4	1.4	1.6	1.6	1.3	0.7	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	1.6	-0.3	
7	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.8	1.1	1.5	1.6	1.0	0.7	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.6	-0.3	
8	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.7	1.4	1.6	1.5	1.2	0.9	0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.6	-0.3	
9	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.6	0.8	0.7	1.2	1.2	0.9	0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	1.2	-0.3	
10	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.6	-0.3	
11	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	0.5	-0.2	
12	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.4	0.9	1.4	1.6	1.4	1.4	0.9	0.3	-0.2	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.2	1.6	-0.4	
13	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.2	0.5	0.4	1.1	1.1	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	1.1	-0.3	
14	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.1	0.9	0.8	0.7	1.2	0.9	0.6	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.2	-0.3	
15	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.8	0.7	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.8	-0.3	
16	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.8	1.3	1.5	1.3	1.5	0.7	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	1.5	-0.3	
17	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.4	-0.3	
18	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.7	1.3	1.6	1.2	1.0	0.9	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.6	-0.3	
19	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.9	1.0	0.9	1.3	1.1	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	0.1	1.3	-0.3	
20	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.7	1.2	1.5	1.5	1.2	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	0.2	1.5	-0.3	
21	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.3	0.7	1.0	1.0	0.8	0.6	0.4	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3	
22	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	1.0	0.8	0.5	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	1.0	-0.1	
23	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	-0.2	
24	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	0.0	0.2	-0.2	
25	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.1	0.4	0.8	1.2	1.4	1.2	0.8	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.4	-0.3	
26	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.2	
27	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	0.1	0.4	0.7	0.8	0.8	1.2	0.7	0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.2	-0.3	
28	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.4	0.6	1.2	0.6	0.9	0.9	0.5	0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.2	-0.3	
29	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.3	-0.3	
30	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.2	0.8	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.8	-0.3	
平均値	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.1			
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3			-0.4	

<<放射収支量 測定結果（月報）>>

平成24年12月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大値	最小値	
1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.7	0.9	0.9	0.9	0.6	0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.9	-0.3	
2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.4	-0.2	
3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.9	-0.2	
4	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.3	0.8	0.8	0.9	1.1	0.1	0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.1	-0.3	
5	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.6	-0.3	
6	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.3	0.7	0.4	0.7	0.5	0.4	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	0.0	0.7	-0.3
7	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.3	0.7	1.2	0.7	0.6	0.6	0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	1.2	-0.3	
8	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4	0.1	0.1	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.7	-0.3	
9	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.0	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.6	-0.3	
10	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	0.2	0.8	0.8	1.5	0.8	0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	1.5	-0.3	
11	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.8	-0.3	
12	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.5	0.6	1.4	1.3	0.9	0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.4	-0.3	
13	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.2	0.6	1.2	1.3	1.1	0.8	0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.3	-0.3	
14	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	0.1	0.4	0.7	1.2	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	-0.3	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1	0.5	-0.1	
16	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.2	0.5	0.6	0.7	1.0	0.5	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	1.0	-0.3	
17	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.4	-0.2	
18	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.5	-0.3	
19	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.7	-0.2	
20	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.8	1.4	1.3	1.1	0.8	0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	1.4	-0.3	
21	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	0.1	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.3	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.0	0.3	0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.0	-0.3	
23	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.6	1.1	0.9	0.4	0.3	0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	0.0	1.1	-0.4	
24	-0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.7	1.1	1.4	1.1	0.6	0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	1.4	-0.3	
25	-0.2	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.7	-0.3	
26	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.7	-0.3		
27	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	0.7	1.1	1.3	1.1	0.8	0.3	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	1.3	-0.3	
28	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	
29	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.7	1.1	0.5	0.4	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	1.1	-0.2	
30	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.2	
31	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.3	-0.1	0.2	0.5	1.2	1.2	0.5	0.0	0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	1.2	-0.3	
平均値	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.5	0.7	0.8	0.6	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0			
最大値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
最小値	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3			-0.4	

<<気温 測定結果（月報）>>

平成24年1月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1		2.7	2.8	2.7	2.4	3.3	4.1	4.7	5.2	6.8	9.3	10.7	9.8	9.9	9.9	9.4	9.1	8.1	7.9	7.7	7.7	6.3	6.8	5.0	6.6	10.7	2.4
2	6.2	5.8	6.6	4.7	3.7	2.9	2.5	3.2	3.8	5.0	6.1	6.7	6.9	7.7	9.3	8.6	7.7	5.8	3.9	2.9	1.5	0.3	-0.8	-0.3	4.6	9.3	-0.8
3	-1.0	0.9	1.6	1.9	1.8	2.2	2.3	2.7	2.3	4.4	8.4	9.6	10.3	8.7	9.5	9.2	8.4	7.9	7.3	6.4	6.2	5.4	4.8	5.5	5.3	10.3	-1.0
4	5.7	5.6	5.8	5.4	5.9	5.7	5.1	4.3	4.1	4.7	5.3	5.0	6.1	3.8	4.9	4.8	3.7	3.3	2.8	3.0	3.4	3.5	3.3	3.2	4.5	6.1	2.8
5	3.2	3.3	3.8	3.5	3.1	2.9	1.8	2.7	3.1	4.6	6.4	7.1	8.1	8.4	8.2	8.1	7.2	5.9	4.9	4.2	3.8	3.9	3.3	4.1	4.8	8.4	1.8
6	4.0	3.7	2.8	2.8	3.8	2.6	0.3	-0.6	-0.2	1.8	7.2	9.2	9.0	8.9	9.8	9.6	8.9	5.9	5.4	5.0	3.1	2.8	3.5	2.9	4.7	9.8	-0.6
7	2.3	2.5	2.2	0.9	2.2	3.2	3.3	2.3	2.8	4.4	6.6	8.1	9.1	9.2	8.3	8.9	7.9	6.0	4.3	3.9	3.8	2.7	1.4	0.4	4.4	9.2	0.4
8	-0.3	-0.5	0.9	0.1	-0.4	1.3	0.5	1.6	0.8	4.0	7.0	8.2	8.8	10.0	10.1	9.4	8.6	5.9	3.6	2.4	2.5	2.9	3.2	2.3	3.9	10.1	-0.5
9	3.3	3.8	4.5	4.3	4.9	6.7	6.9	6.1	5.0	6.4	9.9	10.5	10.9	11.9	11.7	11.3	9.8	8.9	6.3	4.3	3.2	2.7	1.7	1.2	6.5	11.9	1.2
10	1.0	0.7	0.7	0.3	-0.1	-0.3	0.2	1.2	1.6	3.7	7.8	9.5	10.3	9.9	11.4	11.3	9.6	8.1	6.9	7.2	5.1	5.3	5.5	5.4	5.1	11.4	-0.3
11	6.4	7.0	6.8	6.0	6.5	6.3	6.2	5.7	5.9	7.0	8.6	9.4	9.5	7.8	8.2	8.5	7.4	6.1	4.5	3.9	3.7	4.1	3.0	1.4	6.2	9.5	1.4
12	0.8	0.5	-0.1	-0.3	0.1	-0.7	-1.0	-1.7	-0.5	2.9	5.8	7.0	8.1	8.4	9.5	7.9	7.8	6.9	5.7	5.1	4.2	3.6	2.2	3.9	3.6	9.5	-1.7
13	4.7	4.9	5.1	5.1	3.1	4.7	4.2	5.5	6.0	6.6	7.1	6.7	6.8	8.1	8.5	7.3	7.2	5.9	5.4	5.7	4.7	4.9	5.5	6.2	5.8	8.5	3.1
14	4.4	3.0	4.4	2.6	1.7	1.8	0.8	0.3	1.3	3.4	6.2	7.8	10.0	11.0	10.8	10.1	9.5	7.2	4.9	4.1	5.7	3.9	2.6	2.2	5.0	11.0	0.3
15	1.8	2.1	2.0	1.5	1.9	2.6	2.5	2.0	2.4	4.2	7.1	7.8	8.5	8.3	8.3	7.9	7.6	6.8	5.7	5.4	4.5	4.2	3.9	3.6	4.7	8.5	1.5
16	4.0	4.3	4.6	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	6.1	6.1	6.2	6.1	5.4	5.1	4.8	4.5	4.0	3.9	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.2	5.0	6.6	3.2
17	3.0	3.4	3.1	3.0	2.4	2.0	2.8	2.9	3.0	5.5	7.2	8.4	8.5	9.3	9.1	9.3	8.8	7.3	4.7	3.2	2.4	2.2	2.2	2.2	4.8	9.3	2.0
18	1.9	1.7	1.5	0.7	0.7	0.9	1.1	1.5	2.0	4.4	7.6	7.6	8.4	9.5	9.4	9.2	8.7	7.9	5.9	4.7	5.3	5.7	6.1	6.3	4.9	9.5	0.7
19	5.8	5.8	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	6.9	7.5	7.5	7.2	6.7	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	6.5	7.1	7.3	6.5	7.5	5.8
20	7.4	6.9	7.0	7.1	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	7.3	7.7	7.6	8.6	9.9	9.6	10.1	9.6	9.2	8.6	8.2	8.8	9.0	9.1	8.8	8.1	10.1	6.7
21	8.7	8.6	8.5	8.6	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.7	8.8	8.6	8.5	7.8	8.0	7.6	7.9	7.9	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.2	8.8	7.5
22	7.9	7.3	7.1	7.0	6.9	6.9	6.6	6.4	6.5	7.3	9.3	10.8	11.1	12.3	13.2	12.7	11.9	10.9	10.0	9.2	8.9	8.6	7.9	7.2	8.9	13.2	6.4
23	7.3	6.8	6.2	5.8	4.9	4.0	3.2	4.3	5.0	6.4	8.4	8.5	8.2	9.3	8.8	7.4	6.3	5.3	4.3	3.4	2.6	2.5	1.9	2.0	5.5	9.3	1.9
24	1.6	1.5	1.3	1.1	1.3	0.7	0.8	1.0	1.4	2.5	2.7	3.8	4.0	5.7	4.4	3.7	4.3	2.5	1.2	0.3	0.8	0.9	0.9	0.8	2.0	5.7	0.3
25	0.6	0.5	0.4	0.7	1.2	1.2	0.3	-0.8	-1.5	0.4	3.5	5.0	6.4	5.5	4.8	4.7	4.8	3.5	2.5	1.8	1.3	0.2	-0.1	-1.5	1.9	6.4	-1.5
26	-1.8	-2.2	-1.7	-1.3	-0.9	-0.3	0.2	0.3	0.5	2.1	3.4	4.9	4.4	5.6	6.1	6.0	5.9	3.5	1.9	2.5	1.6	1.9	2.2	1.1	1.9	6.1	-2.2
27	0.2	0.0	-0.7	0.6	-0.8	-0.5	-0.8	-0.7	0.1	3.3	6.5	8.1	8.8	8.1	7.7	8.0	7.0	5.7	4.1	3.9	2.9	1.8	1.3	1.9	3.2	8.8	-0.8
28	2.2	2.7	2.9	3.5	3.1	4.8	5.1	3.9	3.7	5.2	7.1	8.4	9.0	9.7	9.2	8.8	8.8	7.5	6.4	5.5	4.7	4.4	4.6	3.0	5.6	9.7	2.2
29	1.9	0.5	-0.5	-1.2	-1.4	-1.5	-1.4	-1.5	-1.2	1.3	6.4	8.0	8.6	10.0	10.2	10.3	8.1	6.8	5.7	4.9	3.4	2.0	1.7	0.3	3.4	10.3	-1.5
30	0.1	0.3	0.9	-0.3	-0.2	-0.3	1.3	0.5	2.3	5.5	7.6	8.7	7.3	7.5	7.6	7.9	8.5	6.8	5.1	2.7	1.3	0.1	0.4	-0.7	3.4	8.7	-0.7
31	-1.1	-1.0	-0.2	-1.2	-1.7	-2.2	-2.5	-2.6	-0.7	4.0	6.6	8.0	8.5	8.6	8.7	8.2	7.8	5.8	2.0	0.4	-0.9	-1.6	-2.2	-2.1	2.0	8.7	-2.6
平均値	3.1	3.0	3.1	2.8	2.7	2.9	2.7	2.7	3.0	4.7	6.9	7.8	8.2	8.5	8.6	8.3	7.7	6.4	5.1	4.5	4.0	3.6	3.4	3.1	4.9		
最大値	8.7	8.6	8.5	8.6	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.7	9.9	10.8	11.1	12.3	13.2	12.7	11.9	10.9	10.0	9.2	8.9	9.0	9.1	8.8		13.2	
最小値	-1.8	-2.2	-1.7	-1.3	-1.7	-2.2	-2.5	-2.6	-1.5	0.4	2.7	3.8	4.0	3.8	4.4	3.7	3.7	2.5	1.2	0.3	-0.9	-1.6	-2.2	-2.1			-2.6

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年2月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	-1.2	1.2	3.7	6.7	7.4	8.1	7.1	6.7	7.1	7.9	8.3	8.6	8.2	5.8	7.3	6.9	6.4	5.4	3.4	2.5	1.7	1.3	0.9	0.9	5.1	8.6	-1.2
2	0.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	1.3	1.8	1.7	2.3	2.6	2.5	1.8	1.0	0.2	-0.2	-1.1	-1.3	-1.7	-2.5	0.6	2.6	-2.5
3	-2.8	-3.4	-2.3	-2.4	-1.6	-1.5	-1.6	-0.9	0.1	1.5	2.1	3.4	4.2	5.2	6.1	4.5	5.5	3.0	2.8	2.8	3.2	3.0	3.0	3.2	1.5	6.1	-3.4
4	3.1	3.3	3.2	3.8	4.0	4.2	3.2	4.0	4.1	5.1	6.3	7.5	7.6	7.9	7.5	7.6	7.6	6.2	5.1	4.7	3.3	2.7	2.6	1.2	4.8	7.9	1.2
5	1.1	1.3	0.3	1.2	1.0	-0.3	-1.0	-1.1	0.9	3.3	5.0	7.1	7.9	7.7	7.1	6.6	6.1	5.0	4.2	3.9	3.9	3.9	3.8	4.1	3.5	7.9	-1.1
6	4.2	4.3	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	4.9	5.2	5.4	5.8	6.3	6.6	7.1	7.3	7.2	7.0	6.8	6.5	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	5.8	7.3	4.2
7	6.4	6.5	6.5	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.3	8.5	9.2	9.3	9.9	10.1	9.9	9.1	8.6	7.9	7.3	6.0	5.1	4.6	4.2	7.4	10.1	4.2
8	4.0	3.6	3.4	3.0	2.8	2.2	1.2	0.6	1.1	1.9	3.4	3.6	4.8	3.8	4.4	2.9	1.8	1.4	0.9	0.2	-0.4	-1.1	-0.7	-1.3	2.0	4.8	-1.3
9	-1.7	-0.2	0.2	0.3	-0.2	-1.1	-1.0	0.2	0.7	2.1	4.2	5.7	5.9	6.6	6.6	5.6	5.4	4.1	3.5	2.9	1.9	2.1	1.1	0.8	2.3	6.6	-1.7
10	0.5	0.7	0.8	-0.1	-1.3	-2.2	-1.8	-0.6	0.3	3.7	5.6	7.4	6.4	7.3	7.6	7.4	7.4	6.4	4.0	3.5	3.1	2.6	2.5	2.2	3.1	7.6	-2.2
11	2.7	2.1	1.4	-0.1	-1.0	-1.8	-2.4	-2.8	-2.1	1.1	5.6	7.7	8.9	9.3	9.8	9.4	9.2	7.5	3.9	3.3	3.5	3.5	2.3	0.8	3.4	9.8	-2.8
12	-0.7	-1.1	-1.9	-2.0	-2.5	-2.6	-2.8	-2.9	-2.1	1.7	6.2	8.0	9.1	9.1	10.2	9.5	9.0	7.6	3.9	3.4	1.4	0.1	-0.1	0.4	2.5	10.2	-2.9
13	2.3	2.5	2.8	2.9	3.7	4.2	3.9	3.5	3.7	3.5	3.8	4.0	4.4	4.3	4.3	4.7	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6	4.7	4.2	3.8	3.9	4.7	2.3
14	4.3	4.4	4.6	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.6	5.8	5.9	6.4	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.2	5.4	5.2	4.7	5.0	5.5	5.6	6.7	4.3
15	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.2	6.5	7.1	7.9	8.2	8.6	8.9	8.5	8.0	8.0	7.2	6.8	6.0	6.2	6.1	5.7	5.1	6.9	8.9	5.1
16	4.7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	3.9	3.5	3.6	5.4	5.8	7.4	9.2	8.8	9.5	8.4	6.6	6.7	5.6	4.0	3.0	2.7	2.4	1.9	5.2	9.5	1.9
17	1.1	1.0	0.6	0.4	2.1	1.1	2.2	3.9	3.9	4.9	4.7	6.7	6.0	4.3	5.5	5.5	5.0	3.5	2.6	2.2	2.1	1.7	1.6	0.8	3.1	6.7	0.4
18	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.3	1.1	2.4	3.6	5.3	6.2	6.8	5.7	5.7	4.1	2.8	1.6	1.9	0.8	0.4	0.3	-0.1	2.1	6.8	-0.2
19	-0.6	-1.5	-2.5	-3.3	-3.8	-4.1	-4.2	-4.4	-3.2	0.5	3.9	5.8	6.3	8.3	7.9	7.6	7.0	5.9	3.8	2.5	3.5	2.6	2.4	2.0	1.8	8.3	-4.4
20	0.3	0.2	-0.7	-0.9	-1.9	-2.6	-2.9	-3.3	-1.9	1.5	4.5	6.9	7.6	8.4	9.0	8.0	7.8	6.9	4.1	2.9	1.5	0.1	-0.6	-0.1	2.3	9.0	-3.3
21	0.3	-0.2	-0.5	0.9	0.5	0.8	-0.4	0.0	1.9	3.8	4.7	6.7	7.8	8.4	7.6	8.2	7.7	7.1	6.6	5.8	5.3	5.1	5.0	4.9	4.1	8.4	-0.5
22	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	5.3	6.3	6.6	6.8	7.3	7.3	7.2	6.8	6.8	6.6	6.4	6.4	6.5	6.3	6.5	5.8	7.3	4.4
23	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	7.4	8.1	8.3	8.9	11.8	11.7	15.3	16.2	15.3	13.8	12.1	11.1	9.6	9.2	8.2	7.6	9.4	16.2	6.3
24	6.7	5.6	5.2	4.2	3.8	3.7	3.8	5.7	6.7	7.8	9.2	9.7	10.7	11.1	10.6	10.9	11.0	10.0	7.8	6.1	5.6	4.6	4.4	4.4	7.1	11.1	3.7
25	4.8	5.9	6.6	6.1	6.2	5.9	5.7	5.7	5.7	6.5	7.7	9.1	10.1	10.8	10.0	9.0	9.4	8.9	8.4	7.8	7.7	7.8	7.1	6.2	7.5	10.8	4.8
26	5.6	4.5	4.6	3.9	4.9	5.2	5.2	5.0	4.9	5.7	6.3	6.7	6.4	6.6	6.6	6.1	6.3	5.8	5.3	4.4	2.7	2.5	3.4	2.6	5.0	6.7	2.5
27	1.9	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	-0.2	-0.9	1.4	4.4	4.7	5.5	6.7	8.0	8.5	8.2	8.4	7.2	4.8	3.0	1.9	0.6	2.1	3.2	3.5	8.5	-0.9
28	3.6	2.4	2.1	2.4	3.5	3.5	3.3	3.1	3.4	4.8	5.4	6.0	6.4	6.6	7.4	6.9	6.6	6.2	6.0	5.2	3.8	3.0	1.6	0.5	4.3	7.4	0.5
29	0.4	0.5	1.0	1.0	2.0	1.6	1.9	1.5	2.6	3.6	5.0	5.7	7.2	7.5	9.3	8.4	8.3	8.0	6.8	5.4	5.0	5.1	4.1	4.5	4.4	9.3	0.4
平均値	69.2	67.3	67.0	67.0	69.2	64.0	58.1	61.7	80.6	122.2	159.7	191.2	209.3	216.3	225.8	215.2	205.4	180.9	145.9	124.9	107.6	95.6	87.7	79.5	123.8		
最大値	6.7	6.5	6.6	6.9	7.4	8.1	7.1	6.9	7.4	8.1	9.2	9.7	11.8	11.7	15.3	16.2	15.3	13.8	12.1	11.1	9.6	9.2	8.2	7.6		16.2	
最小値	-2.8	-3.4	-2.5	-3.3	-3.8	-4.1	-4.2	-4.4	-3.2	0.3	1.3	1.8	1.7	2.3	2.6	2.5	1.8	1.0	0.2	-0.2	-1.1	-1.3	-1.7	-2.5			-4.4

<<気温 測定結果（月報）>>

平成24年3月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	5.2	4.5	4.2	4.4	3.9	4.3	4.4	5.6	6.7	7.9	8.3	8.3	8.9	9.6	9.8	9.5	9.2	9.3	9.0	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	7.2	9.8	3.9
2	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	8.2	8.2	7.9	8.6	10.0	13.2	14.2	13.8	13.1	13.3	12.8	11.8	11.5	11.1	10.6	10.4	9.6	8.9	8.5	10.2	14.2	7.8
3	8.4	8.2	8.5	8.4	8.2	8.0	7.9	7.8	8.7	9.5	10.9	11.4	12.3	12.8	12.5	12.5	12.0	11.0	10.3	10.1	10.4	9.7	9.1	8.7	9.9	12.8	7.8
4	8.5	8.2	8.0	7.6	7.3	6.9	6.5	5.9	5.8	6.1	6.0	6.0	6.3	6.4	6.3	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	8.5	5.8
5	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.6	6.9	7.1	7.6	8.2	9.6	10.9	11.3	10.7	10.2	10.3	10.4	9.8	9.8	9.7	9.5	9.5	9.6	9.6	8.7	11.3	6.3
6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	14.1	14.3	15.2	17.5	15.6	17.6	17.6	17.0	15.1	13.5	12.7	12.1	11.3	11.0	10.8	10.5	12.6	17.6	9.4
7	10.1	10.0	9.3	9.1	9.0	8.0	7.1	6.7	7.6	9.6	11.0	11.0	10.8	11.2	11.3	11.1	10.8	10.4	9.6	8.5	7.8	7.2	6.4	5.5	9.1	11.3	5.5
8	5.5	5.6	4.8	4.2	3.9	4.0	4.9	6.3	7.4	9.0	9.8	10.1	9.8	10.1	10.1	10.0	10.0	9.7	8.7	7.7	7.9	8.1	8.4	8.3	7.7	10.1	3.9
9	7.9	7.6	7.3	7.4	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.4	6.3	6.3	6.8	7.3	7.2	6.8	6.0	5.9	6.1	6.0	5.4	6.7	7.9	5.4
10	5.0	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	3.6	5.2	7.7	9.5	10.7	10.5	10.7	10.8	10.7	10.4	10.0	8.8	7.6	7.5	6.6	5.5	3.2	7.1	10.8	3.2
11	2.1	1.0	0.3	-0.3	-0.7	-0.8	-1.1	-0.6	2.6	6.7	10.5	10.6	11.2	11.3	10.7	10.7	8.7	6.6	4.7	4.3	3.5	3.1	1.6	1.0	4.5	11.3	-1.1
12	1.7	2.3	2.1	1.8	1.6	1.6	2.2	2.4	4.2	5.0	6.3	7.3	7.7	8.0	7.0	6.0	4.4	6.3	4.0	3.0	1.8	1.5	1.8	1.4	3.8	8.0	1.4
13	-0.1	-0.9	-1.1	-1.5	-1.5	-1.6	-1.0	-1.0	1.6	4.6	6.7	7.8	8.2	9.0	9.3	8.9	10.4	9.8	6.5	3.5	2.5	0.8	0.0	-0.4	3.4	10.4	-1.6
14	-0.7	-0.7	-0.6	-0.1	-1.1	-1.2	-1.5	-1.2	3.1	6.9	9.7	10.6	11.1	12.0	12.2	12.5	12.8	12.6	8.9	6.2	5.9	4.9	4.4	4.6	5.5	12.8	-1.5
15	7.8	8.8	8.7	8.9	8.9	8.9	8.5	9.2	10.1	9.7	11.9	13.0	14.8	14.4	15.1	14.6	14.4	13.3	9.9	8.8	9.0	8.2	7.5	6.9	10.5	15.1	6.9
16	6.0	5.0	3.8	3.1	2.9	2.3	2.3	2.8	5.0	6.7	7.5	6.9	6.9	7.0	7.2	7.3	7.1	6.9	6.3	5.9	5.7	5.7	6.2	6.7	5.6	7.5	2.3
17	6.9	7.1	7.3	7.5	7.6	7.6	7.8	8.0	8.6	9.8	12.1	13.8	15.2	15.0	16.3	16.3	19.1	18.8	16.6	14.6	13.6	13.8	14.3	12.8	12.1	19.1	6.9
18	12.3	11.8	11.1	11.2	11.0	11.2	10.9	10.8	10.9	11.3	11.8	12.2	13.3	13.3	14.5	14.8	15.6	15.8	14.0	12.7	10.7	11.0	10.3	8.8	12.1	15.8	8.8
19	7.7	8.6	9.4	8.1	8.1	8.5	7.5	7.4	8.6	9.3	11.0	10.2	11.1	12.2	11.7	11.8	11.7	11.3	9.5	7.0	6.3	5.5	4.8	4.3	8.8	12.2	4.3
20	3.2	2.7	2.1	2.3	1.9	1.3	1.0	1.4	4.6	8.1	9.3	11.0	12.1	12.5	14.0	13.5	13.3	12.7	10.9	7.8	6.9	6.3	6.2	4.4	7.1	14.0	1.0
21	3.4	1.8	0.6	0.3	0.4	0.6	2.1	2.8	4.5	8.2	8.5	10.3	11.3	11.7	13.0	13.5	13.1	13.0	10.6	7.4	6.4	5.2	4.2	4.1	6.5	13.5	0.3
22	3.7	3.3	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	3.8	7.6	11.1	15.7	15.8	18.7	18.1	17.4	17.3	14.9	14.2	12.4	11.6	11.3	11.0	10.6	10.1	10.0	18.7	2.2
23	10.0	10.2	9.3	8.5	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	8.2	8.5	9.2	9.1	8.9	8.8	8.9	9.1	8.9	8.9	8.7	8.9	9.4	13.1	13.2	9.1	13.2	7.6
24	12.9	12.3	11.5	10.3	9.7	9.1	9.0	9.0	9.2	9.9	10.7	11.3	11.4	12.3	13.4	10.6	10.9	10.9	9.7	9.2	8.3	8.5	8.4	8.1	10.3	13.4	8.1
25	8.5	8.6	7.6	7.0	6.2	6.1	5.9	6.1	7.8	8.9	10.0	10.6	11.2	11.3	11.3	10.7	10.3	9.6	7.5	6.5	5.2	3.9	2.2	2.2	7.7	11.3	2.2
26	2.7	2.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.4	3.5	4.9	7.6	9.0	10.4	10.3	9.7	11.5	11.4	11.3	11.2	9.0	6.8	6.3	5.0	3.8	2.9	6.5	11.5	2.2
27	2.3	1.6	0.7	0.4	0.0	-0.8	-0.3	0.6	5.8	9.4	12.2	14.5	15.2	15.9	16.0	17.1	17.1	16.6	13.4	10.9	8.4	7.8	7.4	9.3	8.4	17.1	-0.8
28	7.8	7.1	9.6	11.3	10.9	10.8	11.1	11.6	13.1	14.4	15.7	17.3	17.6	18.6	18.5	19.5	18.6	17.4	14.9	12.8	11.3	9.9	7.3	6.2	13.1	19.5	6.2
29	5.2	4.4	3.7	3.9	3.9	2.7	3.0	3.6	8.2	10.8	12.1	13.3	14.4	15.6	16.3	16.2	15.6	15.8	12.8	10.1	10.0	9.1	8.1	7.3	9.4	16.3	2.7
30	7.1	6.5	6.2	6.3	6.2	7.1	7.8	8.8	11.1	12.8	14.4	15.0	16.8	18.2	19.1	20.1	18.7	18.6	16.3	14.2	13.6	13.4	16.2	17.3	13.0	20.1	6.2
31	15.9	15.7	14.7	12.8	12.5	13.4	14.6	10.8	9.8	10.2	11.6	12.2	12.4	13.2	13.8	13.3	13.2	12.6	10.6	7.8	7.0	4.8	3.5	3.0	11.2	15.9	3.0
平均値	6.5	6.2	5.9	5.7	5.5	5.4	5.5	5.6	7.3	9.0	10.5	11.3	11.8	12.2	12.4	12.3	12.0	11.6	10.0	8.6	8.0	7.4	7.1	6.7	8.5		
最大値	15.9	15.7	14.7	12.8	12.5	13.4	14.6	11.6	14.1	14.4	15.7	17.5	18.7	18.6	19.1	20.1	19.1	18.8	16.6	14.6	13.6	13.8	16.2	17.3		20.1	
最小値	-0.7	-0.9	-1.1	-1.5	-1.5	-1.6	-1.5	-1.2	1.6	4.6	6.0	6.0	6.3	6.3	6.3	6.0	4.4	5.9	4.0	3.0	1.8	0.8	0.0	-0.4			-1.6

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年4月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	3.4	8.6	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	10.8	12.1	13.1	13.1	14.9	14.0	15.3	15.4	15.7	15.6	12.7	9.6	7.6	6.3	5.6	5.2	10.8	15.7	3.4
2	4.9	4.8	4.3	3.3	3.1	2.8	2.8	3.9	7.9	10.5	10.8	11.7	12.4	12.9	13.4	14.1	14.1	14.0	12.3	9.8	9.2	8.2	8.3	9.0	8.7	14.1	2.8
3	9.2	9.8	9.7	10.5	9.9	10.1	10.0	9.7	9.7	10.6	13.2	21.0	17.8	17.6	14.7	12.9	11.9	10.7	10.0	9.5	9.2	9.0	8.9	8.5	11.4	21.0	8.5
4	8.3	8.1	7.5	7.1	7.0	6.7	6.2	6.8	8.7	12.2	12.8	13.4	14.6	15.4	16.3	15.0	14.6	14.6	13.3	12.4	12.1	11.3	10.4	12.6	11.1	16.3	6.2
5	12.2	11.6	11.8	11.6	11.5	11.5	11.5	12.2	13.9	15.0	16.5	16.9	17.3	17.5	17.7	17.4	17.1	15.1	12.8	10.0	10.5	12.3	12.0	12.5	13.7	17.7	10.0
6	12.4	11.5	11.2	11.1	9.7	8.4	9.0	9.5	11.2	11.4	12.4	13.6	13.4	13.3	13.9	14.2	15.2	14.1	11.6	10.6	10.3	10.2	10.7	11.2	11.7	15.2	8.4
7	7.3	7.5	7.4	6.7	6.7	5.1	6.0	6.5	7.7	8.1	9.8	10.6	10.9	11.7	12.9	11.6	12.6	11.9	9.9	7.9	6.2	5.3	3.9	2.5	8.2	12.9	2.5
8	1.7	1.2	1.2	0.8	0.4	0.3	0.0	1.9	8.4	10.5	12.8	13.5	15.2	15.8	17.8	17.6	19.6	19.4	17.3	16.4	15.9	14.1	11.9	10.6	10.2	19.6	0.0
9	9.7	9.0	8.6	8.9	7.7	7.6	7.3	8.8	12.9	19.3	21.2	22.1	22.1	22.9	23.2	23.6	23.0	22.0	20.1	18.7	18.3	18.2	17.9	15.9	16.2	23.6	7.3
10	13.2	11.8	11.3	10.6	9.7	9.2	9.2	10.7	12.9	14.5	16.5	16.8	16.9	17.5	17.0	17.5	17.0	16.0	15.3	14.7	13.3	12.9	12.6	12.5	13.7	17.5	9.2
11	12.4	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3	12.5	12.5	12.8	13.2	13.3	13.3	13.1	13.3	13.2	14.1	14.4	14.7	14.6	14.1	14.1	15.7	15.2	13.8	13.4	15.7	12.2
12	13.5	13.8	14.9	14.1	12.8	11.1	10.1	11.2	14.8	16.8	17.8	18.5	20.2	20.9	22.8	22.9	22.2	23.1	20.2	17.6	18.1	17.2	15.8	16.1	16.9	23.1	10.1
13	15.8	13.7	12.8	11.3	10.6	10.4	9.7	12.2	14.0	16.1	17.1	16.0	16.4	15.9	15.4	14.2	14.2	12.3	12.0	11.4	11.1	11.2	11.3	11.1	13.1	17.1	9.7
14	11.2	11.2	11.0	11.0	11.1	11.0	11.0	11.1	11.8	13.1	14.2	14.2	15.2	17.4	19.2	19.6	20.8	21.1	16.5	13.5	11.9	10.1	9.4	8.9	13.6	21.1	8.9
15	8.4	8.2	7.7	7.4	6.9	6.3	7.0	8.8	11.1	11.6	13.5	14.6	15.3	17.0	17.2	18.3	18.8	18.6	15.7	12.5	10.7	9.7	8.9	8.9	11.8	18.8	6.3
16	8.6	8.6	8.5	8.6	9.3	8.9	8.7	9.9	11.6	13.2	14.6	14.5	16.9	15.1	15.8	16.4	17.5	16.5	16.1	13.4	12.1	11.4	10.7	9.9	12.4	17.5	8.5
17	9.6	9.1	9.2	8.5	8.8	8.0	8.6	10.0	13.6	15.8	16.8	17.6	19.1	19.0	19.7	21.1	21.3	20.9	17.0	15.9	14.0	13.3	11.7	11.6	14.2	21.3	8.0
18	11.0	10.9	10.7	10.6	9.7	10.0	9.7	11.1	12.9	14.2	15.6	16.5	18.2	18.9	19.6	19.6	20.3	19.9	19.2	16.5	15.0	13.8	13.3	13.4	14.6	20.3	9.7
19	12.9	12.4	12.1	12.2	12.2	12.4	12.7	14.0	14.9	16.9	17.9	18.2	19.2	17.4	17.0	17.7	16.3	15.4	15.2	14.5	14.4	14.0	14.0	13.7	14.9	19.2	12.1
20	13.6	13.6	13.4	13.6	13.7	13.5	13.4	13.5	13.6	13.5	13.7	14.2	16.0	15.7	16.5	18.5	17.0	16.0	15.7	15.6	15.1	15.2	15.2	14.8	14.8	18.5	13.4
21	14.5	14.4	14.2	14.1	14.1	13.9	14.0	14.0	14.4	14.4	15.3	16.7	18.9	19.9	20.8	19.8	20.2	19.5	18.8	17.2	16.3	16.0	15.6	15.3	16.3	20.8	13.9
22	14.8	14.7	14.4	14.2	14.1	13.9	14.1	14.4	15.4	15.9	16.8	17.5	17.0	5.1	9.1	8.8	9.6	19.1	18.1	16.8	15.7	15.7	15.1	14.1	14.4	19.1	5.1
23	13.3	12.4	11.9	11.8	11.5	11.1	10.6	11.7	13.2	16.9	20.9	21.8	23.6	23.5	25.1	25.8	25.5	25.0	22.6	19.1	17.0	14.8	13.6	12.9	17.3	25.8	10.6
24	12.2	11.6	11.4	11.0	10.7	10.6	10.8	13.0	16.3	19.6	21.7	22.5	24.0	24.9	26.3	27.3	25.3	24.2	20.9	18.2	17.0	16.1	15.3	14.6	17.7	27.3	10.6
25	14.0	13.5	13.5	13.5	13.0	12.4	12.3	15.0	18.0	19.2	19.9	20.2	19.6	20.3	21.2	21.4	20.4	20.1	18.6	16.7	15.9	15.1	14.0	14.0	16.7	21.4	12.3
26	14.0	14.1	14.3	14.3	14.5	14.5	14.6	14.9	16.2	17.6	18.2	17.6	17.7	17.6	18.7	21.3	21.2	19.2	19.6	16.6	14.9	13.9	13.2	11.7	16.3	21.3	11.7
27	9.8	8.3	7.5	7.2	6.9	6.6	6.5	9.3	15.1	17.4	17.8	19.2	19.8	21.1	22.4	22.8	23.2	22.2	18.9	15.0	13.1	11.6	10.5	9.6	14.2	23.2	6.5
28	9.1	8.9	8.7	8.8	8.5	8.7	8.6	10.9	16.2	18.6	21.3	21.3	23.1	25.0	26.1	26.9	27.4	26.7	23.7	19.1	16.7	15.5	14.0	13.0	16.9	27.4	8.5
29	12.6	11.8	11.3	10.8	11.1	10.7	10.9	13.5	17.7	19.4	20.1	21.7	22.2	21.2	21.9	23.1	23.5	21.4	19.7	18.0	17.1	16.4	16.2	15.8	17.0	23.5	10.7
30	15.7	15.5	16.1	16.7	16.0	16.0	16.1	16.0	16.1	16.8	17.3	17.0	17.3	17.5	17.5	17.5	17.4	17.0	17.3	16.9	16.5	16.5	15.8	15.5	16.6	17.5	15.5
平均値	11.0	10.8	10.6	10.4	10.1	9.8	9.8	10.9	13.1	14.8	16.1	16.9	17.6	17.5	18.3	18.5	18.5	18.0	16.5	14.6	13.6	13.0	12.4	12.0	14.0		
最大値	15.8	15.5	16.1	16.7	16.0	16.1	16.0	16.0	18.0	19.6	21.7	22.5	24.0	25.0	26.3	27.3	27.4	26.7	23.7	19.1	18.3	18.2	17.9	16.1		27.4	
最小値	1.7	1.2	1.2	0.8	0.4	0.3	0.0	1.9	7.7	8.1	9.8	10.6	10.9	5.1	9.1	8.8	9.6	10.7	9.9	7.9	6.2	5.3	3.9	2.5			0.0

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年5月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	15.7	16.0	16.0	15.9	16.1	16.0	16.2	17.8	18.5	19.8	20.7	22.4	23.3	24.3	23.9	22.7	22.1	21.5	20.8	19.8	18.7	18.0	17.6	17.3	19.2	24.3	15.7
2	17.2	16.8	16.6	16.7	16.7	16.4	16.4	16.1	16.2	16.5	16.9	17.1	17.2	17.6	17.6	17.6	17.3	17.5	17.0	16.8	16.6	16.9	17.1	17.2	16.9	17.6	16.1
3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.2	17.1	17.0	17.1	17.7	19.8	21.6	23.2	23.8	24.8	24.6	23.3	23.6	21.7	20.6	19.4	17.9	17.6	17.5	16.6	19.6	24.8	16.6
4	16.0	15.8	15.6	15.5	15.7	15.3	15.9	17.1	19.4	19.5	20.1	21.2	22.0	22.5	22.6	23.2	23.1	21.9	20.0	17.6	15.4	13.9	12.9	12.2	18.1	23.2	12.2
5	11.9	11.6	11.5	11.5	11.2	11.1	11.4	14.3	18.8	22.0	24.1	26.0	27.7	27.3	27.2	27.2	27.7	27.1	25.0	23.7	23.0	21.5	19.3	18.1	20.0	27.7	11.1
6	17.4	21.6	21.8	21.6	21.7	21.7	21.2	20.4	21.5	21.2	22.3	22.6	23.6	24.3	25.3	25.8	25.9	24.9	23.0	19.3	16.8	14.5	12.9	12.3	21.0	25.9	12.3
7	12.3	11.4	11.4	11.4	12.7	12.7	13.1	14.3	17.4	18.0	19.5	20.1	19.7	20.7	21.4	21.6	23.0	24.0	23.3	19.5	17.0	16.4	15.7	15.0	17.1	24.0	11.4
8	14.4	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	13.1	15.3	16.9	18.7	19.4	20.3	20.4	21.5	22.7	23.5	8.6	9.0	22.0	19.6	18.7	17.9	17.8	17.1	16.8	23.5	8.6
9	17.2	17.7	17.6	17.3	17.3	17.6	17.7	18.6	19.9	22.2	22.0	23.4	23.6	25.1	25.4	26.9	26.7	22.9	22.6	20.8	19.3	17.4	16.1	16.0	20.5	26.9	16.0
10	15.2	14.4	14.2	14.0	13.7	13.4	13.9	15.8	19.0	21.4	21.6	22.3	22.7	23.7	24.2	24.9	24.8	23.1	21.0	19.2	18.4	17.5	16.2	15.2	18.7	24.9	13.4
11	14.6	13.8	12.8	11.5	11.9	11.6	11.4	13.0	11.9	15.0	16.7	18.2	18.3	12.3	14.7	10.3	10.3	16.8	17.1	15.6	12.5	12.9	11.4	10.7	13.5	18.3	10.3
12	10.3	11.1	10.0	9.0	8.8	8.7	9.9	11.5	13.9	16.1	16.6	17.1	17.9	18.6	19.6	19.7	20.2	20.1	18.8	15.5	14.0	12.5	12.0	11.5	14.3	20.2	8.7
13	10.8	10.6	10.4	10.2	9.6	9.1	9.6	12.9	15.2	16.0	16.7	17.6	17.9	18.2	19.0	20.0	20.2	21.1	19.9	16.1	14.3	13.3	12.5	11.9	14.7	21.1	9.1
14	11.5	11.5	10.9	11.1	10.8	10.3	10.7	14.3	17.4	16.9	16.8	17.6	17.9	18.6	19.7	19.8	17.5	15.9	16.1	15.7	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	19.8	10.3
15	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.9	16.1	16.4	17.1	17.7	18.6	19.0	18.7	18.5	18.7	18.5	17.7	18.0	18.1	18.0	17.7	17.5	17.3	17.0	17.2	19.0	15.2
16	16.3	15.6	14.1	14.4	14.4	14.2	14.0	14.8	16.0	16.8	21.4	23.4	24.8	25.6	27.5	27.6	27.3	26.0	24.4	21.2	19.3	17.8	16.6	15.6	19.5	27.6	14.0
17	15.3	15.1	14.7	14.6	14.8	14.5	15.0	16.7	19.0	18.1	22.2	17.6	26.4	27.2	28.1	27.6	26.6	25.2	23.2	21.6	21.0	20.3	19.5	17.5	20.1	28.1	14.5
18	15.7	14.7	13.7	15.3	14.8	13.5	14.3	17.0	19.1	20.4	21.0	22.7	23.2	24.4	25.5	25.8	26.5	25.1	22.2	19.2	17.1	15.9	14.6	13.8	19.0	26.5	13.5
19	12.9	12.5	11.7	11.0	10.7	10.4	11.1	14.4	19.3	20.5	21.4	22.4	22.7	23.3	23.4	23.4	23.9	21.7	20.1	18.7	17.7	16.9	16.1	15.9	17.6	23.9	10.4
20	15.9	15.4	15.2	15.2	14.7	14.6	15.4	16.5	17.9	19.4	19.9	19.5	19.8	20.7	21.2	22.1	21.3	20.0	19.3	18.2	17.2	16.6	16.3	16.4	17.9	22.1	14.6
21	15.9	15.6	15.5	15.2	15.2	15.3	15.8	16.9	17.3	20.1	21.0	21.5	22.0	21.5	20.7	21.2	21.6	20.7	20.6	19.3	17.6	16.8	16.8	15.5	18.3	22.0	15.2
22	14.9	15.0	15.3	15.4	14.9	14.4	14.5	17.2	21.2	22.6	23.6	23.9	25.2	26.4	27.7	27.3	27.8	27.3	25.8	21.6	19.6	17.7	16.5	15.7	20.5	27.8	14.4
23	15.3	15.4	14.2	13.7	13.3	13.0	13.5	17.4	21.5	24.1	25.8	26.6	25.7	24.8	24.2	23.4	23.4	24.6	22.8	20.3	17.4	15.5	14.3	13.3	19.3	26.6	13.0
24	12.9	12.4	11.9	11.8	12.0	12.3	12.9	15.9	20.0	21.1	22.1	23.1	23.7	24.5	23.2	25.3	24.6	24.3	22.5	20.3	18.3	18.3	17.1	16.0	18.6	25.3	11.8
25	15.8	15.8	16.1	16.0	15.3	15.1	15.4	15.9	16.3	16.8	17.2	17.1	17.3	17.8	17.6	18.3	17.6	17.8	17.7	16.8	15.6	14.6	13.6	13.3	16.3	18.3	13.3
26	13.3	13.0	12.3	12.2	11.8	12.0	13.2	14.6	16.5	17.7	18.7	19.5	21.5	22.2	22.6	23.5	23.3	21.3	20.3	19.3	17.3	16.1	14.8	13.9	17.1	23.5	11.8
27	13.3	12.8	12.4	12.3	11.8	12.0	12.8	16.3	20.5	22.1	23.0	24.2	26.6	26.7	28.1	28.4	28.0	27.7	26.3	22.6	19.6	17.6	16.1	15.3	19.8	28.4	11.8
28	14.5	14.1	14.0	14.0	13.6	13.2	14.4	18.7	23.1	24.5	25.4	26.3	27.6	28.3	30.0	30.8	29.4	28.3	27.9	24.1	22.1	19.6	18.2	17.1	21.6	30.8	13.2
29	16.4	15.7	15.3	15.4	15.4	15.3	16.0	18.6	22.6	25.0	25.1	25.5	27.0	26.9	28.1	29.4	29.7	28.4	26.6	23.8	22.0	20.9	20.3	19.9	22.1	29.7	15.3
30	18.9	18.3	18.0	17.2	17.6	17.7	17.6	17.4	17.8	18.0	19.0	20.1	21.0	22.7	21.8	21.9	21.2	21.4	22.1	19.9	18.1	17.5	16.7	16.1	19.1	22.7	16.1
31	15.8	16.5	16.5	16.4	16.5	16.4	16.5	18.4	19.1	19.7	19.9	19.8	21.2	22.8	21.5	21.9	22.0	22.3	22.0	21.0	20.0	19.9	19.4	18.9	19.3	22.8	15.8
平均値	14.8	14.7	14.4	14.2	14.1	14.0	14.4	16.2	18.3	19.6	20.6	21.3	22.3	22.7	23.1	23.3	22.7	22.2	21.6	19.5	17.9	16.9	16.1	15.4	18.4		
最大値	18.9	21.6	21.8	21.6	21.7	21.7	21.2	20.4	23.1	25.0	25.8	26.6	27.7	28.3	30.0	30.8	29.7	28.4	27.9	24.1	23.0	21.5	20.3	19.9		30.8	
最小値	10.3	10.6	10.0	9.0	8.8	8.7	9.6	11.5	11.9	15.0	16.6	17.1	17.2	12.3	14.7	10.3	8.6	9.0	16.1	15.5	12.5	12.5	11.4	10.7			8.6

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年6月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小	
1	18.5	17.1	16.6	16.2	15.6	15.5	16.3	19.6	21.2	22.6	23.5	24.1	26.3	25.8	27.2	28.9	26.7	27.6	26.0	22.7	21.3	19.4	18.6	18.1	21.5	28.9	15.5	
2	17.8	17.3	17.1	17.0	17.1	17.4	17.4	18.3	19.9	20.1	19.9	19.9	20.3	20.5	20.2	20.6	19.9	14.6	14.7	20.6	17.8	17.8	17.3	17.5	18.4	20.6	14.6	
3	17.1	13.7	12.8	12.8	12.8	12.3	13.0	13.2	13.8	15.1	22.5	22.2	23.6	23.7	22.3	26.5	26.3	26.9	25.7	22.5	19.1	18.9	17.9	17.8	18.9	26.9	12.3	
4	17.2	16.9	16.7	17.0	16.5	16.5	17.1	18.0	16.0	13.6	23.1	21.2	21.8	20.6	15.0	15.3	16.8	18.3	17.5	21.8	20.7	20.3	19.9	19.5	18.2	23.1	13.6	
5	19.0	19.2	19.0	18.9	18.9	18.7	18.6	18.9	18.7	18.8	19.2	19.1	18.9	19.1	19.0	19.4	19.7	20.0	19.8	19.2	18.5	18.3	18.5	18.4	19.0	20.0	18.3	
6	18.3	18.0	17.6	13.6	16.8	16.2	16.6	20.7	18.6	22.8	22.1	24.8	27.2	18.1	24.7	21.4	23.0	25.6	21.3	22.2	20.6	20.0	19.7	18.9	20.4	27.2	13.6	
7	18.7	18.5	18.0	17.2	17.1	16.8	17.0	20.6	21.5	23.9	23.9	25.7	26.9	27.4	28.7	29.0	28.6	27.4	27.1	15.7	21.6	20.2	19.4	18.6	22.1	29.0	15.7	
8	18.1	17.9	17.5	17.7	18.1	18.3	18.5	18.9	19.4	19.5	19.8	19.8	19.3	19.0	18.8	18.9	19.0	19.1	19.4	19.4	19.4	19.3	19.2	19.0	18.9	19.8	17.5	
9	19.0	18.9	19.0	19.1	19.2	19.4	19.4	21.8	12.9	11.9	20.0	19.4	15.5	21.3	29.3	28.3	29.3	28.2	24.1	24.5	22.6	21.9	21.6	21.3	21.2	29.3	11.9	
10	20.7	20.5	20.2	19.9	19.7	19.7	20.2	20.8	16.7	15.9	25.9	16.2	16.4	18.9	27.8	28.1	28.6	28.8	23.4	24.5	20.9	19.8	18.8	18.8	21.3	28.8	15.9	
11	17.8	17.9	17.8	18.2	17.8	17.4	17.7	20.0	10.3	10.8	9.1	21.8	10.0	10.9	9.6	15.6	22.8	22.0	20.7	16.8	16.7	17.0	18.0	18.7	16.5	22.8	9.1	
12	18.5	18.3	18.5	18.7	18.9	18.8	19.0	18.9	19.4	19.7	19.5	19.4	19.2	19.4	19.4	19.2	19.1	19.3	19.2	19.2	19.1	19.0	19.0	18.9	19.1	19.7	18.3	
13	18.7	18.4	18.0	17.3	17.2	17.2	17.5	20.3	21.8	5.1	9.9	10.8	13.6	27.8	23.2	25.3	25.7	24.2	26.8	23.8	21.5	20.0	19.3	19.7	19.3	27.8	5.1	
14	19.0	18.5	18.2	17.9	17.8	18.2	18.8	20.8	22.8	15.8	24.9	25.1	26.3	14.2	28.6	29.5	29.9	29.3	28.1	25.6	23.7	22.3	21.5	21.0	22.4	29.9	14.2	
15	20.6	20.5	20.6	19.9	19.7	19.2	19.8	21.4	21.7	21.6	17.4	23.8	24.4	25.5	24.4	24.3	13.8	7.5	5.9	18.6	16.3	13.9	12.0	12.5	18.5	25.5	5.9	
16	12.5	11.8	12.8	10.6	11.3	11.8	12.0	13.0	14.6	13.0	10.4	9.5	12.3	10.7	12.0	9.3	7.5	9.6	21.5	21.3	21.3	21.5	21.6	21.5	13.9	21.6	7.5	
17	21.4	21.5	21.8	21.8	22.1	21.1	20.4	20.4	20.8	20.5	22.3	22.2	22.6	14.4	13.7	15.9	13.2	13.7	26.0	22.5	21.5	20.8	19.3	19.3	20.0	26.0	13.2	
18	19.2	18.8	18.8	18.7	18.8	18.4	19.5	19.7	11.5	9.6	24.6	25.0	25.7	26.7	26.6	25.9	25.8	24.3	10.9	17.8	18.9	14.0	14.1	13.1	19.4	26.7	9.6	
19	13.4	13.4	13.7	14.7	14.9	14.4	13.7	15.7	16.3	15.9	15.6	16.0	16.7	16.1	17.2	17.3	17.2	8.3	7.2	6.4	6.5	5.7	7.0	5.6	12.9	17.3	5.6	
20	4.7	2.7	5.6	5.6	4.2	5.4	4.6	5.7	5.2	8.0	7.2	7.8	25.5	11.4	12.6	15.5	12.8	14.3	17.8	20.1	15.9	16.1	14.0	14.3	10.7	25.5	2.7	
21	13.8	14.3	13.8	13.1	13.7	13.2	14.0	13.3	13.0	13.4	12.6	12.8	15.1	14.2	15.0	15.3	13.8	13.8	13.8	13.8	15.2	15.0	15.1	15.5	14.0	15.5	12.6	
22	16.3	16.3	16.2	16.2	16.1	15.7	15.8	17.0	8.3	23.0	19.0	11.8	13.0	13.2	13.5	12.9	14.3	14.0	24.8	21.5	22.0	20.6	18.5	17.8	16.6	24.8	8.3	
23	17.3	17.3	17.0	16.8	16.9	16.8	17.0	17.4	15.8	9.4	9.9	23.6	24.5	24.2	24.2	25.2	25.1	18.8	23.9	22.8	22.0	21.7	21.3	21.0	19.6	25.2	9.4	
24	20.8	20.5	20.5	20.4	20.2	19.9	20.2	20.2	20.2	20.2	20.3	20.7	10.4	19.9	6.8	21.2	21.5	5.7	5.2	5.0	5.6	4.3	4.2	3.9	14.9	21.5	3.9	
25	3.8	4.0	3.4	3.6	3.0	2.9	2.2	3.3	17.1	13.5	14.9	5.6	6.0	23.1	24.4	22.0	23.5	23.2	23.0	22.2	21.5	21.2	21.1	21.0	13.7	24.4	2.2	
26	20.7	4.8	4.1	4.3	4.0	3.6	3.5	4.2	4.2	5.4	7.1	10.0	10.9	10.9	26.1	25.8	25.6	24.7	24.1	23.6	23.0	22.1	21.6	21.4	14.0	26.1	3.5	
27	21.3	21.2	20.8	20.7	20.3	20.5	20.7	21.1	21.6	22.0	21.9	22.0	22.2	22.3	22.1	21.9	21.7	21.8	21.1	20.3	19.7	19.9	19.7	19.8	21.1	22.3	19.7	
28	19.8	19.6	19.6	19.8	19.6	19.7	19.8	20.2	20.6	20.8	22.2	23.2	-4.8	-2.0	25.8	10.5	3.0	6.3	2.8	23.9	16.9	17.1	16.2	21.1	15.9	25.8	-4.8	
29	20.3	19.8	20.0	20.1	19.6	19.1	19.4	-4.0	4.9	0.9	25.7	27.2	0.7	3.0	3.7	3.8	3.4	10.8	3.3	24.5	24.1	23.6	23.0	23.0	14.2	27.2	-4.0	
30	22.7	22.7	22.5	22.4	22.2	22.2	22.6	23.2	23.5	6.0	4.1	3.3	2.6	2.1	6.8	8.4	5.4	2.0	0.2	23.6	23.2	23.0	22.7	22.6	15.0	23.6	0.2	
平均値	17.6	16.7	16.6	16.3	16.3	16.2	16.4	16.8	16.4	15.3	17.9	18.5	17.1	17.4	19.6	20.0	19.4	18.3	18.2	20.2	19.2	18.5	18.0	18.0	17.7			
最大値	22.7	22.7	22.5	22.4	22.2	22.2	22.6	23.2	23.5	23.9	25.9	27.2	27.2	27.8	29.3	29.5	29.9	29.3	28.1	25.6	24.1	23.6	23.0	23.0		29.9		
最小値	3.8	2.7	3.4	3.6	3.0	2.9	2.2	-4.0	4.2	0.9	4.1	3.3	-4.8	-2.0	3.7	3.8	3.0	2.0	0.2	5.0	5.6	4.3	4.2	3.9			-4.8	

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年7月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	22.5	22.6	22.6	22.5	22.5	22.6	22.6	23.1	23.3	23.2	23.7	24.4	27.3	28.5	30.5	30.5	30.3	29.6	29.5	27.9	27.7	24.0	22.2	23.3	25.3	30.5	22.2
2	23.6	23.8	23.9	23.5	22.3	22.7	21.9	22.2	22.8	23.3	23.1	24.1	24.6	28.2	29.6	30.3	29.9	29.2	27.1	25.8	24.8	25.3	24.0	24.2	25.0	30.3	21.9
3	23.4	23.4	23.2	22.8	22.9	22.6	22.5	22.4	22.8	23.0	23.1	23.0	22.1	23.6	23.4	23.5	23.8	24.5	24.6	24.4	24.2	24.3	22.6	21.2	23.2	24.6	21.2
4	20.6	20.7	20.6	23.7	23.1	21.0	21.6	23.8	24.5	24.3	23.7	23.8	22.8	22.3	23.8	23.2	22.1	22.0	22.3	22.2	21.7	21.6	21.5	21.4	22.4	24.5	20.6
5	21.4	21.4	21.4	21.6	21.4	21.6	21.6	22.0	21.8	23.1	23.5	22.7	24.3	23.8	24.1	24.3	24.0	24.1	23.6	23.4	23.4	22.8	23.2	22.4	22.8	24.3	21.4
6	22.3	22.5	22.7	22.3	22.2	21.9	22.6	23.1	23.9	24.3	25.0	26.6	29.0	28.4	30.3	31.4	30.6	30.2	30.2	29.9	23.0	23.0	22.7	22.6	25.4	31.4	21.9
7	23.2	24.8	27.9	24.8	23.5	25.0	25.1	25.7	26.0	25.4	25.4	24.7	24.6	25.7	25.8	25.5	23.5	24.3	23.3	22.8	22.5	22.3	22.1	22.3	24.4	27.9	22.1
8	22.3	22.0	21.4	21.5	20.9	20.5	20.7	21.4	22.7	22.6	24.1	24.9	25.0	26.4	27.4	27.6	26.9	25.3	23.9	22.0	21.6	20.4	19.9	23.2	27.6	19.9	
9	19.6	18.8	18.9	18.8	19.2	18.6	19.1	21.4	22.9	23.4	24.3	24.5	25.2	26.6	26.9	26.5	26.1	25.9	25.7	24.7	24.1	23.5	23.7	22.9	23.0	26.9	18.6
10	22.9	22.2	21.8	21.4	20.9	20.6	21.0	23.2	24.2	24.5	25.2	25.3	26.5	27.0	27.3	27.7	27.4	27.3	26.8	26.3	25.5	24.7	23.4	23.1	24.4	27.7	20.6
11	22.5	22.4	21.7	22.0	21.8	21.8	22.4	22.4	22.6	24.1	24.2	23.6	23.6	23.6	24.9	24.3	24.4	24.2	24.3	23.1	23.4	22.8	23.1	23.3	23.2	24.9	21.7
12	23.3	23.4	23.4	23.7	23.2	23.5	23.5	23.5	24.2	24.9	27.0	28.6	28.8	29.6	28.6	30.2	31.7	30.5	28.0	26.5	27.0	26.4	25.9	25.7	26.3	31.7	23.2
13	26.2	24.3	24.1	24.2	24.1	24.1	23.9	24.8	25.4	26.3	26.0	25.0	24.9	25.4	23.6	23.8	23.3	22.8	22.9	22.6	22.7	23.1	22.4	22.2	24.1	26.3	22.2
14	22.4	22.1	21.9	22.2	22.4	22.3	22.2	22.7	22.5	23.0	23.7	24.9	24.8	25.8	26.0	25.3	26.4	25.7	25.0	24.6	24.6	24.2	24.2	23.6	23.9	26.4	21.9
15	23.5	23.2	23.2	22.8	22.8	23.3	23.5	24.4	24.8	25.5	27.2	27.1	28.0	28.9	29.1	30.2	28.8	28.9	29.3	28.1	27.1	26.8	26.0	26.5	26.2	30.2	22.8
16	25.4	25.6	24.9	24.6	24.2	23.9	24.5	26.2	27.6	29.3	28.8	29.3	30.1	30.7	30.7	32.5	32.1	31.9	30.2	28.7	27.8	27.2	26.5	26.3	27.9	32.5	23.9
17	25.7	24.8	24.9	24.1	24.4	24.1	24.3	26.4	27.1	27.4	27.4	28.4	29.8	30.4	31.3	31.9	30.5	29.8	29.0	28.1	27.2	26.5	26.8	25.8	27.3	31.9	24.1
18	25.3	26.4	26.2	25.0	24.7	23.9	26.1	27.0	28.1	28.8	29.2	29.7	29.8	30.0	30.6	31.2	31.0	32.9	31.9	30.1	28.4	28.0	27.9	25.7	28.2	32.9	23.9
19	26.2	25.5	25.2	25.3	24.8	24.0	25.7	26.7	26.9	28.0	27.6	27.4	28.6	29.3	27.3	29.1	29.7	29.7	29.5	28.4	26.6	26.0	25.5	25.4	27.0	29.7	24.0
20	25.5	25.5	25.4	25.1	25.1	24.8	24.7	26.1	28.0	29.2	28.9	27.2	28.3	31.2	32.9	33.3	33.5	33.0	30.7	29.7	27.7	26.2	25.8	25.6	28.1	33.5	24.7
21	25.4	25.0	25.1	24.3	24.0	24.1	24.0	25.3	27.8	30.1	31.1	32.0	33.0	33.6	34.2	34.4	34.2	32.2	30.5	28.6	27.2	26.3	26.2	25.9	28.5	34.4	24.0
22	25.8	24.9	24.9	24.8	24.5	24.7	25.0	25.6	26.3	27.5	29.2	30.4	31.3	32.0	33.1	33.5	33.1	32.9	30.8	29.0	27.8	26.8	26.2	25.2	28.1	33.5	24.5
23	24.7	24.9	24.9	24.1	23.7	23.4	23.6	25.6	28.2	30.6	30.6	30.4	32.3	32.4	32.8	33.7	34.1	33.0	31.9	29.9	28.0	27.1	26.3	25.9	28.4	34.1	23.4
24	25.9	25.1	24.5	24.2	23.8	23.6	24.0	26.0	29.1	30.1	31.0	31.8	31.8	32.1	33.5	34.0	33.5	34.1	32.4	29.6	27.4	26.6	26.1	25.4	28.6	34.1	23.6
25	25.0	24.7	24.2	24.1	24.1	24.1	24.3	26.4	29.6	31.3	32.4	32.4	33.2	33.0	34.4	35.1	34.7	34.3	31.1	29.5	27.6	27.0	26.2	25.5	28.9	35.1	24.1
26	25.1	25.3	25.0	25.2	24.9	24.8	24.9	26.7	29.8	31.3	32.1	33.2	33.9	34.7	35.1	35.2	36.0	33.0	32.1	29.6	27.8	27.0	26.4	26.3	29.4	36.0	24.8
27	25.7	25.3	25.0	24.8	24.5	24.1	24.2	26.3	29.5	31.5	32.3	33.3	33.5	34.0	34.9	34.6	34.9	34.2	32.7	30.8	29.0	27.8	26.9	26.4	29.4	34.9	24.1
28	26.0	25.8	25.2	24.9	24.7	24.6	25.1	26.5	28.8	29.9	32.7	33.4	34.7	35.3	35.2	36.1	34.8	35.8	33.4	30.7	28.8	28.0	27.2	26.7	29.8	36.1	24.6
29	26.2	25.6	25.2	24.7	24.7	24.2	24.5	26.5	29.9	31.7	33.3	34.1	33.2	34.5	35.1	32.3	31.2	32.8	34.1	30.0	28.3	27.4	26.7	25.9	29.2	35.1	24.2
30	25.8	25.5	24.8	24.6	24.2	24.0	24.2	26.3	28.3	30.8	32.7	33.3	33.4	34.6	35.1	34.9	35.5	34.3	31.6	29.5	27.7	27.2	26.7	26.1	29.2	35.5	24.0
31	25.6	25.3	25.1	24.2	24.3	24.2	23.9	26.5	30.0	30.9	31.1	32.1	31.9	33.9	34.0	33.9	34.4	34.2	33.3	29.7	27.5	26.2	25.2	24.7	28.8	34.4	23.9
平均値	24.2	24.0	23.8	23.6	23.3	23.2	23.5	24.7	26.1	27.1	27.7	28.1	28.7	29.5	30.0	30.3	30.1	29.8	28.8	27.4	26.1	25.4	24.8	24.4	26.4		
最大値	26.2	26.4	27.9	25.3	25.1	25.0	26.1	27.0	30.0	31.7	33.3	34.1	34.7	35.3	35.2	36.1	36.0	35.8	34.1	30.8	29.0	28.0	27.9	26.7		36.1	
最小値	19.6	18.8	18.9	18.8	19.2	18.6	19.1	21.4	21.8	22.6	23.1	22.7	22.1	22.3	23.4	23.2	22.1	22.0	22.3	22.2	21.7	21.6	20.4	19.9			18.6

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年8月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	24.2	23.8	23.4	23.7	24.9	26.7	26.8	27.5	28.8	28.2	30.4	32.2	30.9	31.8	30.8	32.3	30.1	29.8	30.4	29.0	28.3	27.8	27.4	26.3	28.1	32.3	23.4
2	26.2	26.0	26.2	25.8	25.4	25.1	24.9	27.2	29.7	30.7	31.3	32.0	32.2	32.8	33.5	33.6	32.0	33.3	32.8	30.1	28.1	27.3	26.3	25.6	29.1	33.6	24.9
3	25.0	25.1	24.5	23.9	23.4	23.4	24.1	25.8	29.0	30.0	31.3	32.6	32.9	34.0	34.2	34.5	34.2	34.0	32.1	29.9	28.2	27.3	26.5	25.6	28.8	34.5	23.4
4	25.1	24.6	24.2	23.8	23.2	23.7	24.0	26.3	28.9	29.9	31.0	31.8	32.9	33.8	33.9	32.4	34.2	31.7	30.7	29.5	27.9	26.7	26.0	26.0	28.4	34.2	23.2
5	26.2	26.9	25.8	26.8	26.2	26.6	26.7	27.1	28.4	30.2	30.7	32.1	32.2	30.8	29.5	30.8	30.5	29.9	29.9	28.2	27.2	26.8	26.4	26.1	28.4	32.2	25.8
6	26.2	26.1	25.8	25.4	25.2	24.7	25.2	27.2	27.8	30.0	30.8	32.4	34.4	34.2	34.7	35.3	33.7	31.4	30.6	29.8	28.4	27.5	26.9	26.4	29.2	35.3	24.7
7	25.9	25.8	25.9	25.4	25.2	25.2	25.5	26.7	27.8	29.0	31.2	33.3	34.1	35.6	35.3	36.0	36.7	36.7	32.0	30.2	28.5	28.2	27.3	26.7	29.8	36.7	25.2
8	26.0	25.5	25.7	26.5	25.7	25.9	25.4	26.7	27.2	27.9	29.3	31.4	32.1	33.1	33.4	33.4	35.1	33.6	31.5	28.9	27.3	26.3	25.4	25.5	28.7	35.1	25.4
9	25.1	24.7	24.3	24.4	23.6	23.7	23.5	26.7	26.7	27.5	29.5	30.3	31.4	31.1	32.9	33.2	32.6	33.2	30.1	27.9	26.0	24.7	24.5	24.1	27.6	33.2	23.5
10	24.2	23.8	23.3	22.6	22.6	22.6	22.7	23.9	27.7	30.1	30.8	31.9	32.5	33.7	33.6	34.3	34.5	34.0	31.8	28.9	27.4	26.7	26.0	25.5	28.1	34.5	22.6
11	25.3	25.2	24.7	25.2	25.1	25.3	25.6	24.9	24.9	24.8	24.8	25.0	25.9	26.5	28.5	29.3	30.1	30.1	28.4	26.6	25.6	25.4	25.5	25.2	26.2	30.1	24.7
12	25.1	25.1	25.0	24.7	24.3	24.3	24.6	26.2	27.9	30.3	31.4	31.7	30.4	31.8	28.7	30.7	26.6	27.0	26.6	26.3	26.0	25.6	25.4	25.3	27.1	31.8	24.3
13	25.2	24.9	24.9	25.0	25.1	25.0	25.0	25.8	28.6	30.8	30.9	32.4	34.6	35.7	35.5	30.7	32.7	33.4	29.8	28.1	27.0	26.8	26.3	26.1	28.8	35.7	24.9
14	25.8	26.0	25.7	24.4	24.5	24.6	24.5	24.6	24.6	24.8	25.4	26.5	26.5	27.6	28.9	28.5	28.9	28.4	27.6	26.6	26.2	26.1	26.0	25.8	26.2	28.9	24.4
15	25.5	25.4	25.4	25.3	25.1	25.0	25.1	25.6	27.2	29.1	31.0	29.7	32.2	30.9	31.5	30.1	30.4	30.5	28.5	27.3	26.8	26.4	25.9	25.6	27.7	32.2	25.0
16	25.3	25.2	25.1	24.9	24.5	24.0	23.9	25.1	28.9	30.6	31.6	32.4	32.6	33.2	34.1	33.7	32.5	33.8	31.5	29.2	27.8	27.1	26.6	26.3	28.7	34.1	23.9
17	25.9	25.5	25.5	25.8	25.8	26.0	25.7	26.8	30.0	31.7	32.4	33.2	34.2	34.1	34.9	34.8	35.0	33.9	31.7	29.7	28.4	26.9	26.2	25.7	29.6	35.0	25.5
18	25.6	25.2	24.9	24.5	24.3	24.0	24.1	25.4	27.6	29.7	32.1	33.3	33.4	34.0	34.3	34.2	33.0	33.0	31.5	29.4	28.2	27.9	27.1	26.4	28.9	34.3	24.0
19	25.9	26.2	26.2	26.1	25.4	25.4	25.4	25.4	29.0	30.2	31.8	32.5	32.6	33.1	33.7	32.4	31.3	32.7	30.5	28.0	26.9	25.9	25.2	24.8	28.6	33.7	24.8
20	24.5	24.2	24.0	23.6	23.9	23.7	22.9	24.8	29.0	31.0	32.0	31.7	32.0	31.3	32.4	31.7	33.3	32.9	30.3	28.0	27.1	26.1	25.6	25.0	28.0	33.3	22.9
21	24.6	24.2	23.5	23.1	22.8	22.7	22.8	24.5	27.7	28.1	31.7	31.9	29.6	30.5	27.2	27.4	28.8	27.3	25.2	24.3	23.5	23.0	22.8	22.8	25.8	31.9	22.7
22	22.4	22.3	22.0	21.9	21.7	21.7	21.8	22.5	23.6	28.9	31.1	31.4	32.5	31.2	30.0	31.2	30.5	31.2	29.2	28.0	27.1	25.9	25.2	24.5	26.6	32.5	21.7
23	24.2	24.1	23.5	23.4	23.2	23.2	24.2	25.6	27.0	27.9	27.7	28.7	30.0	30.3	31.6	32.1	32.6	31.1	29.6	27.8	26.2	26.0	25.4	24.6	27.1	32.6	23.2
24	24.4	23.7	23.4	23.0	23.0	22.8	23.0	25.2	28.5	30.3	31.0	32.1	32.7	33.6	33.4	34.1	33.6	33.7	30.0	27.4	26.8	25.6	24.8	24.4	27.9	34.1	22.8
25	23.9	23.5	23.2	23.2	23.4	23.5	23.6	25.2	26.8	29.3	30.6	31.4	32.4	33.9	32.3	33.7	33.5	31.3	28.6	26.9	26.1	25.5	25.3	25.2	27.6	33.9	23.2
26	25.2	24.4	24.1	23.7	23.5	23.8	23.8	25.4	29.6	30.9	31.8	31.6	32.1	33.5	33.4	30.9	33.7	32.8	30.8	28.6	26.5	26.3	25.3	25.0	28.2	33.7	23.5
27	25.4	25.0	25.3	24.3	23.5	22.5	22.9	25.6	29.2	30.2	32.1	32.4	32.8	33.4	32.8	35.4	33.6	34.1	30.3	28.2	27.1	26.4	25.8	26.1	28.5	35.4	22.5
28	26.3	26.3	26.1	26.1	25.8	25.6	26.3	26.6	30.3	29.1	28.2	28.0	27.9	27.2	28.5	28.9	28.7	27.4	26.4	25.8	25.4	25.2	25.2	25.0	26.9	30.3	25.0
29	24.7	24.6	24.3	24.2	24.1	24.3	24.6	24.9	26.2	28.4	29.4	31.0	29.6	30.9	28.8	31.0	27.2	27.1	28.0	26.7	26.2	25.7	25.5	25.3	26.8	31.0	24.1
30	25.4	25.3	25.1	25.1	24.7	24.3	24.1	24.7	27.5	30.0	28.7	30.2	31.8	32.2	33.2	32.9	32.6	32.6	29.7	27.4	26.0	25.4	25.0	24.6	27.8	33.2	24.1
31	24.1	24.9	25.0	24.1	23.8	23.7	24.1	25.1	25.3	25.4	27.9	29.4	30.7	31.9	31.5	31.5	31.3	31.1	27.6	26.2	25.3	24.6	24.7	23.8	26.8	31.9	23.7
平均値	25.1	24.9	24.7	24.5	24.3	24.3	24.4	25.6	27.8	29.2	30.3	31.2	31.7	32.2	32.2	32.3	32.0	31.7	29.8	28.0	26.9	26.2	25.7	25.3	27.9		
最大値	26.3	26.9	26.2	26.8	26.2	26.7	26.8	27.5	30.3	31.7	32.4	33.3	34.6	35.7	35.5	36.0	36.7	36.7	32.8	30.2	28.5	28.2	27.4	26.7		36.7	
最小値	22.4	22.3	22.0	21.9	21.7	21.7	21.8	22.5	23.6	24.8	24.8	25.0	25.9	26.5	27.2	27.4	26.6	27.0	25.2	24.3	23.5	23.0	22.8	22.8			21.7

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年9月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小	
1	23.2	22.4	22.3	22.3	22.5	22.6	22.5	23.1	24.2	24.9	26.6	26.8	25.0	25.0	25.3	25.5	25.8	25.4	24.9	24.0	23.7	23.2	22.7	22.6	24.0	26.8	22.3	
2	22.4	22.2	21.8	21.4	21.6	22.0	22.0	22.6	25.9	28.3	29.3	30.2	30.8	31.9	32.4	32.7	32.9	32.4	29.1	27.1	25.8	25.0	24.6	24.8	26.6	32.9	21.4	
3	24.9	24.4	23.8	23.4	23.3	23.1	22.9	23.4	25.8	28.1	28.8	31.6	25.1	29.5	29.8	29.2	27.8	25.0	23.6	23.0	23.1	23.1	23.0	22.7	25.3	31.6	22.7	
4	22.6	22.5	22.1	22.1	22.0	21.7	21.8	22.5	25.4	28.4	29.5	31.0	30.0	31.5	30.9	31.3	31.0	31.2	28.6	26.4	25.8	25.5	25.3	24.7	26.4	31.5	21.7	
5	23.9	23.4	22.9	22.9	22.8	22.6	22.3	23.4	27.3	29.6	30.8	28.9	30.1	32.1	26.0	24.5	23.8	25.0	24.6	24.1	23.9	23.4	22.9	22.4	25.1	32.1	22.3	
6	21.8	22.0	21.9	22.2	22.1	21.9	21.8	22.5	25.0	26.9	28.4	30.1	30.4	30.9	31.0	31.0	31.3	30.9	27.7	25.8	25.0	24.4	24.0	23.5	25.9	31.3	21.8	
7	23.0	22.3	22.1	22.1	22.5	22.2	22.4	23.5	26.8	29.1	30.2	31.3	31.8	31.7	29.4	28.3	25.8	25.0	24.6	24.0	23.7	23.4	23.4	23.4	23.4	25.5	31.8	22.1
8	23.4	22.9	22.7	22.7	22.8	22.8	22.9	23.4	24.2	26.4	29.0	30.1	30.6	29.7	31.8	31.3	30.3	29.4	27.7	25.8	25.3	24.6	24.4	23.5	26.2	31.8	22.7	
9	22.6	22.3	21.8	21.9	21.5	21.5	21.7	22.9	26.6	28.1	27.8	28.2	28.7	29.6	29.5	24.5	25.7	25.3	25.3	25.0	24.6	24.3	24.0	23.4	24.9	29.6	21.5	
10	22.8	22.5	22.5	22.1	22.1	22.5	22.6	23.3	25.7	28.0	27.5	28.0	27.8	29.3	29.5	30.5	29.9	28.6	26.9	26.1	25.5	25.4	25.0	24.8	25.8	30.5	22.1	
11	24.6	24.4	23.2	23.2	22.8	22.6	22.5	22.7	23.0	24.4	25.6	26.5	27.4	28.1	29.2	30.0	30.0	30.1	26.1	24.3	23.5	22.9	23.1	22.8	25.1	30.1	22.5	
12	22.1	22.2	22.2	22.4	22.4	22.5	22.1	23.1	25.0	26.4	28.6	29.6	28.8	29.5	30.1	29.9	29.7	29.9	27.2	25.5	25.2	25.1	24.4	23.7	25.7	30.1	22.1	
13	23.6	23.2	23.4	23.3	23.3	22.7	22.4	23.3	25.9	27.6	28.8	28.3	27.9	30.2	30.1	30.8	29.5	29.6	27.9	26.5	25.9	25.4	25.0	24.4	26.2	30.8	22.4	
14	23.8	23.3	23.1	23.3	23.2	23.1	22.8	23.0	25.3	28.1	29.7	30.8	31.3	31.0	32.1	32.1	32.0	30.1	25.1	23.6	23.7	23.2	22.9	22.1	26.2	32.1	22.1	
15	21.6	21.3	21.8	22.0	22.0	22.1	22.1	22.9	26.3	27.9	30.4	30.8	31.2	31.7	32.2	32.1	30.6	29.4	27.9	26.4	25.6	25.0	24.4	24.3	26.3	32.2	21.3	
16	23.9	23.2	22.7	22.4	22.5	22.5	22.8	23.6	25.1	27.4	27.6	28.0	27.9	29.2	29.3	29.2	29.0	28.3	24.3	23.4	23.3	24.4	24.3	24.2	25.3	29.3	22.4	
17	24.0	23.5	23.4	23.4	23.5	23.5	23.7	23.8	25.1	26.7	27.5	26.0	26.5	25.6	25.6	27.7	27.5	27.5	26.7	25.0	24.1	25.1	24.5	23.4	25.1	27.7	23.4	
18	23.8	23.3	23.0	23.1	22.6	23.1	24.0	23.1	25.8	27.3	26.8	26.4	27.4	25.7	25.6	26.0	26.3	25.8	24.9	24.4	24.3	23.4	23.0	23.1	24.7	27.4	22.6	
19	22.2	22.6	22.6	22.8	21.4	22.0	20.8	21.0	24.0	25.4	26.6	26.5	27.5	27.5	28.2	27.8	27.7	26.7	22.4	20.5	19.4	18.8	18.8	18.3	23.4	28.2	18.3	
20	18.8	18.6	18.4	18.4	17.7	17.3	16.9	18.0	21.3	23.9	25.7	26.7	26.8	27.6	26.4	26.4	24.8	23.2	21.9	21.2	20.8	20.2	19.6	19.1	21.7	27.6	16.9	
21	17.7	17.2	17.1	16.5	16.2	16.1	16.1	17.5	21.9	24.2	26.1	26.5	26.8	26.7	26.1	25.2	24.8	23.0	21.7	19.7	18.7	17.9	16.9	16.6	20.7	26.8	16.1	
22	16.7	17.0	17.1	17.0	16.8	17.0	17.0	17.9	19.4	23.9	26.0	26.8	27.0	25.9	25.7	24.9	24.2	22.8	22.1	21.4	20.8	18.5	17.5	17.5	20.9	27.0	16.7	
23	17.4	17.3	16.8	17.1	17.0	17.3	17.2	17.1	18.5	21.2	23.4	24.7	25.6	27.5	27.4	25.7	26.5	25.3	22.1	20.8	19.8	20.0	19.0	18.1	20.9	27.5	16.8	
24	17.5	17.3	17.1	17.3	16.8	16.4	17.1	18.0	20.8	23.1	24.5	24.7	24.5	24.3	24.8	24.8	24.2	24.3	21.6	20.3	19.2	19.4	19.9	19.5	20.7	24.8	16.4	
25	18.8	18.0	17.9	17.4	17.0	16.7	16.8	17.5	18.9	24.2	26.0	26.3	27.1	27.6	28.1	28.3	28.0	26.7	23.9	23.3	24.2	24.0	23.2	22.4	22.6	28.3	16.7	
26	22.1	21.5	21.8	21.4	21.0	20.9	19.8	19.6	22.5	24.3	26.5	26.4	26.9	27.3	27.6	27.2	27.9	26.3	22.9	21.2	19.7	19.6	23.1	22.8	23.3	27.9	19.6	
27	22.0	21.4	20.5	19.6	19.3	18.2	17.5	17.8	21.5	24.1	25.7	26.7	26.7	27.5	27.6	27.8	28.0	25.3	21.4	19.4	18.4	17.9	17.2	16.9	22.0	28.0	16.9	
28	16.8	16.9	17.4	17.3	17.1	17.1	16.8	17.4	20.9	24.5	26.7	27.6	27.9	28.2	28.3	28.2	28.0	26.4	22.5	20.2	18.7	18.3	18.0	18.5	21.7	28.3	16.8	
29	19.6	20.1	21.7	22.3	22.0	21.7	21.0	21.7	22.0	22.4	20.8	20.4	18.8	19.5	19.0	19.3	19.6	19.4	19.4	19.1	19.0	19.0	18.8	19.0	20.2	22.4	18.8	
30	19.0	19.3	19.3	19.3	19.5	19.7	19.0	18.3	18.0	18.4	19.0	18.9	18.6	19.3	19.9	20.7	21.3	21.8	21.4	21.2	20.8	20.7	19.8	20.3	19.7	21.8	18.0	
平均値	21.6	21.3	21.1	21.1	20.9	20.8	20.7	21.2	23.6	25.8	27.0	27.5	27.4	28.0	28.0	27.8	27.5	26.7	24.5	23.3	22.7	22.4	22.1	21.8	23.9			
最大値	24.9	24.4	23.8	23.4	23.5	23.5	24.0	23.8	27.3	29.6	30.8	31.6	31.8	32.1	32.4	32.7	32.9	32.4	29.1	27.1	25.9	25.5	25.3	24.8		32.9		
最小値	16.7	16.9	16.8	16.5	16.2	16.1	16.1	17.1	18.0	18.4	19.0	18.9	18.6	19.3	19.0	19.3	19.6	19.4	19.4	19.1	18.4	17.9	16.9	16.6			16.1	

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年10月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	19.6	19.5	19.3	18.9	18.7	18.6	18.5	18.8	19.8	21.3	21.8	22.3	22.0	22.3	22.7	20.8	21.1	20.8	20.1	19.5	18.9	18.6	17.9	16.9	19.9	22.7	16.9
2	16.5	16.6	16.8	16.6	16.5	15.9	15.6	15.8	18.0	20.1	23.5	24.0	24.8	24.9	26.1	26.1	25.5	22.4	18.7	16.7	15.9	17.2	16.4	16.0	19.4	26.1	15.6
3	16.5	17.0	16.7	16.7	16.3	16.2	16.3	16.6	18.8	21.1	23.4	24.3	25.3	26.0	26.6	26.2	26.0	24.3	21.2	19.9	20.7	20.4	19.2	18.2	20.6	26.6	16.2
4	18.5	19.0	18.9	18.8	18.5	18.5	18.5	19.0	21.6	23.5	25.4	25.3	25.8	27.1	27.4	27.0	26.4	25.2	21.9	21.6	20.2	18.6	17.4	16.4	21.7	27.4	16.4
5	16.1	16.4	15.9	15.4	14.9	14.9	14.9	14.9	18.2	21.3	22.9	24.6	25.1	25.1	25.6	25.5	23.5	21.4	19.5	17.9	16.8	16.9	16.4	16.2	19.2	25.6	14.9
6	16.5	16.1	15.6	15.0	14.9	16.3	16.2	17.3	19.5	21.3	22.4	22.0	22.1	23.3	23.3	22.3	22.4	21.8	20.8	20.3	19.7	18.8	18.8	17.4	19.3	23.3	14.9
7	16.3	15.8	15.5	15.3	15.0	15.0	14.5	15.3	18.7	21.3	23.2	24.1	24.7	25.6	25.6	25.5	24.5	23.7	22.4	21.7	21.0	20.4	19.7	19.5	20.2	25.6	14.5
8	19.2	18.9	18.2	18.2	18.8	18.9	17.9	17.5	19.7	20.8	21.4	22.3	23.8	24.0	24.4	23.6	22.5	22.2	19.6	18.5	18.1	17.3	17.2	17.3	20.0	24.4	17.2
9	18.5	18.3	19.0	18.7	18.0	18.0	17.3	18.3	20.5	21.5	21.7	23.9	24.8	25.3	25.3	24.4	23.4	22.2	19.2	18.4	18.5	18.2	16.9	16.5	20.3	25.3	16.5
10	15.9	15.7	15.8	15.1	14.9	15.0	15.0	15.5	18.9	22.1	24.0	25.3	25.2	25.1	25.6	25.1	25.1	23.0	21.8	21.2	20.4	20.2	19.1	18.9	20.2	25.6	14.9
11	18.0	17.4	17.6	17.6	17.0	16.6	16.3	16.7	17.8	21.0	23.8	24.6	23.3	24.1	24.8	24.7	24.2	22.1	19.8	18.1	19.0	18.6	16.6	16.6	19.8	24.8	16.3
12	15.5	14.8	14.4	14.6	14.2	14.0	13.7	15.1	18.5	19.1	19.9	20.3	22.2	23.0	23.6	22.3	22.1	19.9	17.4	16.2	16.2	18.4	17.9	17.4	17.9	23.6	13.7
13	17.1	16.2	15.5	13.4	13.0	12.9	13.9	14.5	16.4	19.4	20.0	21.5	22.0	22.3	21.5	22.2	21.6	19.7	18.1	17.5	17.1	16.6	16.4	16.3	17.7	22.3	12.9
14	16.3	16.2	16.0	15.9	15.6	15.0	15.5	15.5	17.8	19.6	20.3	21.4	22.8	23.0	21.6	20.4	18.9	18.5	17.9	17.3	16.9	16.4	15.5	14.5	17.9	23.0	14.5
15	14.0	12.9	12.5	12.5	11.9	11.7	11.8	12.3	15.3	19.1	22.4	23.9	24.1	25.2	25.8	24.9	24.6	20.9	19.0	17.2	16.3	19.8	20.4	19.7	18.3	25.8	11.7
16	20.0	19.9	19.6	19.4	19.0	18.9	18.3	18.3	19.1	20.7	22.0	23.3	23.4	23.3	24.1	24.1	23.5	21.4	18.9	18.1	17.7	17.6	17.7	18.0	20.2	24.1	17.6
17	18.3	18.1	18.5	18.7	18.5	18.3	18.0	18.3	21.9	22.0	21.2	21.1	20.3	19.7	19.4	19.4	19.6	19.4	18.8	18.5	17.2	16.9	16.8	16.2	19.0	22.0	16.2
18	15.2	15.0	14.7	14.8	15.3	15.3	15.4	15.6	16.1	17.3	17.5	17.9	18.3	18.7	18.6	18.8	19.0	18.9	17.5	16.2	14.6	13.2	14.1	12.8	16.3	19.0	12.8
19	11.9	11.7	11.7	12.5	12.0	11.6	12.0	12.3	15.1	16.8	19.6	21.5	22.0	21.1	22.2	21.5	21.3	17.2	14.7	12.8	11.6	11.4	11.1	11.0	15.3	22.2	11.0
20	11.2	10.8	10.4	10.2	11.3	11.8	11.7	12.3	14.7	18.3	20.0	21.2	22.1	23.0	22.6	22.3	21.9	19.1	16.8	15.0	14.7	13.9	13.4	12.8	15.9	23.0	10.2
21	12.6	12.0	11.9	12.0	11.6	11.4	11.3	11.6	13.7	18.0	21.8	23.6	25.0	26.0	25.9	25.1	23.1	19.8	17.0	15.2	14.0	13.2	12.8	12.3	16.7	26.0	11.3
22	12.5	12.6	12.5	12.2	12.1	12.2	11.9	12.1	13.9	18.6	21.4	22.9	24.0	24.0	24.0	23.7	22.8	20.2	18.9	18.0	18.1	18.1	22.9	23.1	18.0	24.0	11.9
23	23.6	23.6	22.8	21.2	19.8	16.0	15.5	14.3	13.4	13.5	13.2	13.5	17.2	18.9	19.4	18.8	17.6	15.6	13.5	12.2	11.6	10.9	10.6	10.8	16.1	23.6	10.6
24	10.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6	9.3	9.7	11.3	15.2	18.1	18.8	19.6	20.9	20.1	19.9	18.6	15.4	12.7	11.1	10.3	9.8	9.6	9.2	13.2	20.9	9.2
25	9.4	9.2	9.2	9.5	9.2	9.3	9.5	10.5	12.6	15.5	16.8	17.6	19.3	21.5	22.1	21.1	20.1	17.3	14.9	13.5	12.6	11.5	11.1	10.7	13.9	22.1	9.2
26	10.5	10.6	10.2	9.9	9.8	9.6	10.0	10.2	12.2	15.6	19.2	21.1	21.9	22.3	20.7	21.8	20.8	17.5	16.1	14.9	13.6	13.4	12.6	12.1	14.9	22.3	9.6
27	11.9	11.9	11.9	12.0	11.9	11.9	12.1	12.6	15.1	18.0	20.7	21.5	20.8	21.2	21.0	20.6	20.5	19.0	18.1	17.5	17.3	17.2	16.9	16.7	16.6	21.5	11.9
28	16.5	16.6	16.6	16.6	16.4	16.5	16.5	16.8	17.4	18.8	21.0	21.2	22.0	23.7	23.7	23.2	22.1	20.0	19.4	18.9	17.3	15.4	14.6	14.0	18.5	23.7	14.0
29	13.6	12.5	11.6	12.2	11.5	11.2	10.8	10.8	12.7	16.6	19.8	20.8	21.2	20.4	21.0	20.5	19.7	16.6	15.0	13.5	13.8	14.4	14.0	13.8	15.3	21.2	10.8
30	13.5	12.2	11.8	11.4	11.0	10.5	10.4	10.5	12.2	15.2	17.9	20.3	20.0	21.1	20.2	15.6	14.7	14.5	13.6	13.5	13.4	12.9	12.3	11.5	14.2	21.1	10.4
31	11.4	11.5	11.7	11.9	12.2	11.5	11.7	11.6	12.5	13.4	16.2	17.0	17.2	19.5	17.3	15.9	16.3	15.0	13.8	14.3	13.3	13.7	13.8	14.0	14.0	19.5	11.4
平均値	15.4	15.1	14.9	14.7	14.5	14.3	14.2	14.5	16.6	18.9	20.7	21.7	22.3	22.9	23.0	22.4	21.7	19.8	18.0	16.9	16.3	16.1	15.8	15.4	17.8		
最大値	23.6	23.6	22.8	21.2	19.8	18.9	18.5	19.0	21.9	23.5	25.4	25.3	25.8	27.1	27.4	27.0	26.4	25.2	22.4	21.7	21.0	20.4	22.9	23.1		27.4	
最小値	9.4	9.2	9.2	9.5	9.2	9.3	9.3	9.7	11.3	13.4	13.2	13.5	17.2	18.7	17.3	15.6	14.7	14.5	12.7	11.1	10.3	9.8	9.6	9.2			9.2

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年11月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小	
1	13.9	13.6	12.7	12.5	12.7	11.1	11.7	11.9	13.4	15.1	16.4	17.1	16.3	15.9	16.2	15.7	14.2	12.8	11.8	10.0	10.2	10.6	9.6	9.4	13.1	17.1	9.4	
2	9.1	8.3	8.3	9.3	8.7	7.9	6.8	6.6	7.7	12.4	15.2	16.4	17.4	17.1	16.8	16.7	16.1	13.8	12.5	10.9	10.3	9.7	8.5	8.1	11.4	17.4	6.6	
3	7.1	7.1	7.5	8.2	8.6	8.1	8.4	9.3	10.5	13.2	14.2	16.8	16.2	17.8	17.4	17.5	16.4	12.5	10.3	9.1	8.2	7.4	8.5	10.0	11.3	17.8	7.1	
4	12.4	11.5	10.9	9.8	8.9	8.7	8.1	8.3	11.3	13.3	14.5	15.4	15.9	16.2	15.6	15.6	14.8	13.6	12.7	12.3	12.4	12.7	13.0	12.6	12.5	16.2	8.1	
5	12.6	12.9	12.7	12.6	12.4	12.4	12.5	13.0	13.6	13.8	13.8	15.4	17.7	17.4	17.9	17.4	16.7	16.5	15.6	15.3	15.2	15.0	15.0	15.2	14.7	17.9	12.4	
6	14.7	14.9	15.4	15.2	14.5	14.0	12.4	11.1	12.8	15.6	16.6	19.6	19.4	19.4	18.7	17.9	17.0	15.6	14.6	13.5	12.9	13.5	12.8	11.2	15.1	19.6	11.1	
7	12.0	13.4	13.8	14.0	13.2	13.6	12.6	13.2	13.9	16.2	17.0	18.1	19.3	18.8	17.3	17.1	16.6	14.5	14.3	14.1	13.9	13.9	12.7	13.0	13.3	14.8	19.3	12.0
8	13.7	12.5	11.9	9.8	9.5	9.8	9.6	9.8	14.1	16.2	17.7	19.3	19.8	20.3	19.9	18.6	17.6	15.0	14.0	13.9	14.7	14.8	14.3	13.0	14.6	20.3	9.5	
9	11.6	11.4	11.6	11.8	12.3	12.0	11.7	11.8	12.1	13.8	16.8	17.4	17.7	19.8	20.1	19.7	18.2	14.5	12.4	11.9	15.5	15.2	14.6	14.1	14.5	20.1	11.4	
10	13.2	13.4	13.7	13.6	13.4	13.0	12.4	12.6	13.7	14.5	15.0	15.0	15.5	14.9	15.2	15.1	15.0	14.0	13.5	13.3	13.2	12.9	12.3	11.4	13.7	15.5	11.4	
11	11.5	11.6	11.6	11.5	11.4	11.1	11.3	11.6	12.9	14.0	14.7	15.0	15.2	15.5	16.8	16.9	17.0	16.2	14.7	14.0	15.2	15.5	15.0	13.7	13.9	17.0	11.1	
12	13.1	12.9	13.0	13.1	12.8	13.1	13.2	12.5	12.9	14.9	15.4	16.1	16.1	17.1	17.4	17.0	15.6	14.1	13.5	12.1	12.0	9.9	9.2	10.4	13.6	17.4	9.2	
13	13.2	12.8	12.9	12.2	11.5	12.7	13.4	13.0	13.6	14.2	15.8	13.6	16.3	14.8	12.2	13.0	12.1	12.4	12.0	10.9	12.0	11.8	11.7	11.3	12.9	16.3	10.9	
14	11.0	8.7	9.6	8.7	9.4	9.7	9.8	9.8	11.2	10.9	11.9	10.7	11.1	13.3	11.7	10.7	10.6	9.5	8.3	6.8	5.9	6.4	6.7	7.0	9.6	13.3	5.9	
15	6.5	5.6	8.1	7.0	6.6	8.2	9.6	9.2	9.3	10.3	12.5	11.6	10.7	11.5	11.6	10.8	10.9	9.5	7.9	6.8	5.9	4.9	4.8	4.1	8.5	12.5	4.1	
16	3.8	3.9	3.4	3.5	3.8	3.3	3.5	3.5	4.9	8.8	12.6	14.5	15.6	16.0	16.2	15.8	14.3	11.1	9.3	8.1	8.2	8.6	8.8	9.0	8.8	16.2	3.3	
17	9.2	9.6	10.3	10.5	10.9	11.0	11.0	10.9	11.5	11.9	12.2	12.2	11.9	11.8	12.4	13.4	12.8	12.6	11.6	10.5	9.8	9.2	9.1	10.1	11.1	13.4	9.1	
18	10.7	9.5	8.4	6.8	6.5	6.3	6.2	6.3	7.3	10.2	13.5	14.9	15.6	15.6	15.8	15.3	13.3	10.5	7.8	6.7	6.3	5.8	5.2	4.7	9.6	15.8	4.7	
19	4.5	4.3	4.3	4.4	4.0	4.0	3.7	3.9	5.6	9.3	14.8	14.9	14.9	15.7	15.9	16.1	14.7	13.2	12.9	12.9	13.0	12.4	12.4	12.8	10.2	16.1	3.7	
20	12.5	12.2	12.0	11.4	11.1	11.7	10.4	9.9	10.3	12.5	14.3	16.3	16.9	16.7	16.0	15.7	14.4	11.1	9.8	8.6	9.9	8.6	7.6	7.0	12.0	16.9	7.0	
21	6.8	6.0	5.0	5.2	4.4	4.1	3.6	3.7	5.4	10.6	13.4	14.1	13.8	14.2	13.9	13.4	12.6	11.2	10.3	10.1	9.8	9.5	9.9	10.0	9.2	14.2	3.6	
22	9.7	9.6	9.5	9.7	9.7	9.5	9.5	10.0	10.8	11.6	12.8	14.4	14.7	16.1	15.6	15.3	14.8	14.0	13.2	13.2	12.9	12.7	12.7	12.7	12.3	16.1	9.5	
23	12.8	12.7	12.1	11.6	11.3	11.3	11.2	11.2	11.4	11.9	12.5	13.0	12.4	12.4	12.7	14.4	12.9	11.2	10.5	9.7	9.8	10.0	10.9	10.3	11.7	14.4	9.7	
24	10.2	10.5	10.9	11.5	11.3	11.1	10.3	10.4	10.1	9.8	9.8	10.0	10.0	10.4	10.7	11.6	10.9	10.5	10.2	9.1	8.6	8.6	8.2	7.4	10.1	11.6	7.4	
25	7.2	6.8	7.2	6.5	5.5	5.1	4.5	4.1	5.5	8.8	11.5	13.2	13.4	14.2	14.3	14.2	12.1	9.9	8.9	7.9	7.5	8.0	8.5	9.2	8.9	14.3	4.1	
26	9.2	9.5	9.6	9.8	9.8	10.0	10.2	10.2	10.3	10.7	11.4	11.2	11.5	11.5	12.6	12.8	12.3	11.2	10.5	9.5	10.1	10.4	10.6	9.8	10.6	12.8	9.2	
27	9.1	8.4	7.1	7.1	5.6	6.1	5.2	6.3	6.7	9.1	10.0	10.9	10.1	11.2	12.0	11.1	9.8	6.1	4.8	4.4	3.3	2.9	1.7	1.2	7.1	12.0	1.2	
28	0.8	0.7	0.4	0.4	0.9	1.3	2.3	2.7	4.1	8.3	11.3	12.7	11.7	13.4	12.9	13.3	12.7	10.2	8.8	7.4	7.2	6.5	6.1	6.3	6.8	13.4	0.4	
29	6.3	5.8	6.2	6.2	6.8	7.0	7.2	7.2	8.0	10.0	11.9	12.8	13.0	13.1	12.7	10.3	9.4	8.9	8.8	7.9	6.6	5.7	5.2	5.1	8.4	13.1	5.1	
30	5.5	5.5	5.1	5.5	5.1	4.8	5.0	5.4	6.3	8.2	9.8	12.6	12.6	13.8	12.6	12.2	11.9	10.1	8.7	8.0	6.6	6.2	6.0	6.3	8.1	13.8	4.8	
平均値	9.8	9.5	9.5	9.3	9.1	9.1	8.9	9.0	10.0	12.0	13.6	14.5	14.7	15.2	15.0	14.8	13.9	12.2	11.1	10.3	10.2	9.9	9.7	9.6	11.3			
最大値	14.7	14.9	15.4	15.2	14.5	14.0	13.4	13.2	14.1	16.2	17.7	19.6	19.8	20.3	20.1	19.7	18.2	16.5	15.6	15.3	15.5	15.5	15.0	15.2		20.3		
最小値	0.8	0.7	0.4	0.4	0.9	1.3	2.3	2.7	4.1	8.2	9.8	10.0	10.0	10.4	10.7	10.3	9.4	6.1	4.8	4.4	3.3	2.9	1.7	1.2			0.4	

<<気温 測定結果（月報）>>
平成24年12月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均値	最大	最小
1	4.7	4.4	4.0	3.5	4.1	3.9	4.3	5.4	7.1	9.8	10.1	10.8	10.8	10.2	11.2	10.6	9.8	7.1	6.6	7.5	8.3	7.5	7.2	7.3	7.3	11.2	3.5
2	7.5	7.6	7.3	7.2	6.3	6.2	6.2	6.1	6.3	7.0	7.6	8.3	8.3	7.7	7.1	6.8	6.4	5.9	5.5	5.1	4.6	5.3	5.9	6.2	6.6	8.3	4.6
3	6.2	6.2	5.7	5.6	6.4	6.6	6.6	6.4	6.5	7.7	8.6	9.5	10.1	10.0	10.0	9.5	9.5	8.7	8.2	8.2	8.1	7.9	8.1	7.7	7.8	10.1	5.6
4	6.9	7.3	10.1	9.5	9.5	8.8	8.7	8.6	8.6	8.8	9.3	9.7	8.9	10.1	10.2	8.4	8.3	6.5	5.9	5.8	5.8	4.8	3.0	2.6	7.8	10.2	2.6
5	1.7	1.0	1.4	1.2	0.3	0.1	0.7	1.2	5.0	7.7	9.0	9.5	9.6	9.6	8.9	8.3	7.9	6.4	5.0	4.4	3.8	3.0	3.7	11.7	5.0	11.7	0.1
6	11.8	9.2	8.6	8.3	8.1	7.7	6.9	6.4	6.2	6.4	7.0	7.5	5.9	6.2	5.6	5.4	5.0	4.2	3.8	3.4	3.2	2.5	1.5	0.5	5.9	11.8	0.5
7	-0.3	-0.3	-0.4	0.3	-0.1	-0.4	-0.9	-0.9	-0.3	2.8	6.1	8.4	8.6	8.8	8.8	8.6	7.6	5.3	5.5	5.0	5.4	4.8	4.5	4.5	3.8	8.8	-0.9
8	4.8	4.8	5.8	8.3	8.8	8.6	8.7	8.5	8.1	8.3	8.0	7.6	6.8	9.1	6.5	5.6	5.1	4.3	3.1	4.4	4.5	4.7	5.0	5.4	6.4	9.1	3.1
9	5.7	5.6	5.6	5.5	5.7	5.6	5.6	5.3	5.6	6.6	5.3	5.8	5.1	6.0	4.8	4.8	3.7	2.8	2.7	2.4	2.6	2.8	2.6	2.9	4.6	6.6	2.4
10	3.4	2.9	3.2	2.8	2.7	1.4	2.5	2.2	2.4	5.1	6.5	7.3	7.2	8.2	7.6	6.3	6.0	4.7	3.0	3.6	3.2	2.2	3.0	2.5	4.2	8.2	1.4
11	3.0	4.1	3.9	3.4	2.0	2.4	1.5	-0.6	-0.1	3.6	7.4	7.0	7.9	9.8	9.1	7.5	7.1	6.4	5.1	4.3	3.0	3.3	1.5	2.2	4.4	9.8	-0.6
12	1.0	0.4	0.2	0.7	0.0	0.7	1.2	-0.2	0.5	4.3	6.8	8.0	8.8	10.4	10.6	10.6	8.3	4.5	3.6	3.7	2.8	2.0	1.1	0.9	3.8	10.6	-0.2
13	-0.1	-0.5	-0.2	-0.6	-0.8	-1.1	-0.9	-1.1	-0.4	1.3	5.6	9.0	10.3	10.6	10.5	10.3	8.6	5.3	4.3	2.8	1.7	1.8	2.1	0.7	3.3	10.6	-1.1
14	0.5	0.3	0.6	0.0	0.4	0.6	0.1	0.9	2.7	5.6	8.4	10.2	11.1	10.1	10.5	9.5	9.3	8.0	7.7	7.9	7.9	8.4	8.5	8.6	5.7	11.1	0.0
15	8.6	8.6	8.7	8.9	9.3	9.4	9.6	9.7	9.8	10.1	10.8	11.8	13.1	14.0	13.9	13.5	13.3	13.3	12.7	12.2	11.4	11.1	10.5	10.5	11.0	14.0	8.6
16	10.3	10.0	9.8	9.4	8.6	8.6	8.0	7.3	6.8	8.1	10.4	11.7	12.1	12.3	13.4	12.7	11.7	9.1	7.8	8.0	8.4	9.1	9.1	9.0	9.6	13.4	6.8
17	9.9	9.1	8.2	7.4	6.8	5.8	5.9	5.5	6.5	7.4	7.9	7.8	7.8	7.8	8.0	9.2	9.4	8.6	7.4	7.0	5.8	5.9	6.5	6.7	7.4	9.9	5.5
18	7.0	7.0	7.5	7.6	8.9	10.3	9.9	9.6	8.8	8.5	8.2	8.6	8.9	9.4	9.4	8.7	8.2	6.6	5.1	4.6	4.5	4.5	4.4	4.1	7.5	10.3	4.1
19	3.8	4.0	3.8	3.2	3.5	3.6	2.8	3.2	3.1	4.9	7.1	7.5	7.4	7.8	7.6	9.6	8.1	5.5	4.8	5.0	4.9	4.7	4.2	4.4	5.2	9.6	2.8
20	4.5	4.5	3.6	2.7	3.0	2.4	1.8	1.0	1.0	3.5	7.2	9.7	11.5	11.5	11.6	10.9	9.3	6.9	5.3	4.4	4.0	3.4	2.4	1.9	5.3	11.6	1.0
21	2.2	0.7	0.6	1.2	1.2	2.6	2.1	2.7	3.3	5.7	7.9	8.0	8.9	8.4	8.4	8.5	7.5	5.8	5.9	6.7	7.1	7.2	6.7	6.5	5.2	8.9	0.6
22	6.8	6.8	6.9	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.7	8.6	9.7	12.1	13.0	12.0	11.2	10.7	10.1	9.4	8.4	7.4	6.6	6.2	4.7	8.4	13.0	4.7
23	4.1	3.9	3.1	2.5	1.9	2.2	2.6	3.2	6.6	7.9	10.2	9.5	10.4	9.4	7.7	8.0	6.3	5.3	3.3	2.2	1.5	1.2	1.0	0.4	4.8	10.4	0.4
24	0.6	0.8	1.0	0.6	0.3	0.0	0.6	0.9	1.0	1.6	3.2	4.0	4.9	5.2	4.8	4.0	3.0	2.3	1.7	1.6	2.0	1.7	1.1	1.0	2.0	5.2	0.0
25	1.4	1.7	1.3	0.1	0.4	1.0	1.9	2.8	2.8	5.3	7.1	7.3	7.5	8.4	7.7	8.8	7.7	7.0	6.7	6.2	6.1	5.8	5.6	4.6	4.8	8.8	0.1
26	3.2	2.8	2.8	3.4	3.4	1.6	2.3	0.9	0.7	2.8	4.9	6.2	5.9	5.7	7.1	7.2	6.2	3.7	2.0	0.9	0.5	-0.2	-1.3	-1.8	3.0	7.2	-1.8
27	-2.0	-1.8	-2.0	-2.3	-2.3	-2.6	-2.6	-1.1	-1.4	0.3	4.4	6.2	7.8	8.2	8.2	8.2	6.8	3.7	1.8	1.4	0.5	-0.4	0.5	1.4	1.7	8.2	-2.6
28	1.6	2.3	3.3	3.7	3.7	3.6	3.3	3.0	3.3	3.4	3.7	3.8	4.2	4.6	4.9	6.1	6.8	6.0	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	4.4	6.8	1.6
29	5.8	5.8	5.5	5.4	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5	7.5	10.3	11.9	13.1	11.9	11.6	11.6	11.1	9.3	8.1	7.2	6.2	5.6	5.8	6.2	7.9	13.1	5.4
30	7.1	6.2	6.8	6.7	7.1	7.4	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.3	7.9	7.5	7.4	6.6	5.5	5.0	4.9	4.6	4.8	7.0	8.5	4.6
31	4.5	4.3	3.5	2.9	3.0	2.7	2.0	1.5	1.3	2.5	3.9	4.8	5.6	5.6	4.1	3.8	3.7	2.7	1.8	2.1	1.4	1.7	1.6	1.3	3.0	5.6	1.3
平均値	4.4	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	4.3	5.8	7.4	8.2	8.7	9.0	8.7	8.4	7.7	6.2	5.4	5.1	4.8	4.5	4.3	4.3	5.6		
最大値	11.8	10.0	10.1	9.5	9.5	10.3	9.9	9.7	9.8	10.1	10.8	11.9	13.1	14.0	13.9	13.5	13.3	13.3	12.7	12.2	11.4	11.1	10.5	11.7		14.0	
最小値	-2.0	-1.8	-2.0	-2.3	-2.3	-2.6	-2.6	-1.1	-1.4	0.3	3.2	3.8	4.2	4.6	4.1	3.8	3.0	2.3	1.7	0.9	0.5	-0.4	-1.3	-1.8			-2.6

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年1月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1		71.7	70.9	75.4	79.4	77.9	80.3	78.8	79.2	74.2	66.2	60.7	70.5	65.6	63.7	60.3	59.0	64.1	66.9	63.2	49.8	59.5	55.3	79.1	68.3	80.3	49.8
2	79.1	76.0	64.9	62.6	52.0	60.2	63.4	63.6	66.0	66.4	63.8	62.9	52.9	51.9	42.0	38.7	40.1	47.8	58.9	66.4	72.3	78.7	85.1	78.4	62.2	85.1	38.7
3	83.4	72.7	75.7	75.3	74.2	71.5	74.7	76.9	75.7	75.3	56.9	54.1	46.7	51.8	48.6	46.6	44.9	46.3	47.1	47.8	50.9	55.6	58.8	54.5	61.1	83.4	44.9
4	56.2	58.1	61.2	72.3	61.6	56.2	57.4	53.7	54.0	47.3	42.0	47.7	36.7	66.0	49.0	55.4	57.7	54.6	60.4	61.9	60.6	62.6	70.1	72.7	57.3	72.7	36.7
5	76.3	76.5	63.0	61.4	62.5	65.4	69.9	62.1	60.1	54.5	46.8	40.9	39.4	38.8	37.1	39.8	42.6	46.8	51.4	58.4	62.1	62.3	64.3	62.2	56.0	76.5	37.1
6	66.6	63.6	69.4	65.5	57.5	67.6	75.8	79.6	79.4	77.0	46.6	40.9	40.9	44.4	43.2	46.5	46.6	63.5	64.8	63.9	72.8	76.0	75.4	79.0	62.8	79.6	40.9
7	77.1	76.7	77.5	83.3	78.9	75.1	77.3	83.9	83.6	77.6	57.0	47.6	47.0	48.5	49.4	45.8	47.5	61.9	71.0	66.3	67.0	71.1	77.5	82.3	68.0	83.9	45.8
8	84.0	85.9	80.5	83.8	85.6	78.8	81.6	75.9	81.8	58.5	42.9	39.8	36.1	32.3	34.5	33.9	34.1	50.8	60.0	69.4	69.2	70.6	72.5	77.6	63.3	85.9	32.3
9	75.6	76.2	73.7	82.3	84.7	74.4	67.1	69.5	73.6	74.0	56.9	48.1	44.8	40.5	36.6	34.7	41.0	46.9	58.5	71.2	74.0	76.4	81.2	85.8	64.5	85.8	34.7
10	88.0	91.2	90.1	90.8	92.2	93.5	92.9	90.0	89.4	85.9	63.6	47.3	41.3	42.1	36.1	42.8	43.6	50.5	57.5	58.0	69.3	68.9	70.9	75.5	69.6	93.5	36.1
11	64.3	61.1	65.1	66.5	57.2	60.8	54.2	49.6	48.3	46.4	35.7	34.2	36.5	40.4	37.5	36.2	38.8	44.5	42.6	54.6	55.6	58.4	65.9	76.7	51.3	76.7	34.2
12	79.0	79.7	80.4	80.3	81.1	86.8	87.4	92.0	89.4	75.0	57.5	46.9	44.9	47.7	40.1	50.7	46.1	52.4	60.3	66.1	72.4	70.0	79.4	71.4	68.2	92.0	40.1
13	67.6	65.4	63.5	59.8	67.7	64.1	70.6	68.5	64.0	54.7	55.4	55.0	46.2	39.1	38.8	41.9	48.8	57.3	60.1	57.9	57.9	59.5	57.0	52.2	57.2	70.6	38.8
14	64.0	70.9	65.6	73.4	77.7	77.1	79.6	83.8	79.9	72.3	59.9	53.0	40.2	34.7	37.6	35.8	38.1	44.8	56.0	63.8	52.6	63.5	70.7	74.1	61.2	83.8	34.7
15	78.3	77.3	77.5	80.7	80.2	78.6	79.5	77.8	77.4	72.7	51.3	47.0	43.0	43.2	44.8	46.4	49.8	54.1	62.1	62.3	68.9	67.0	71.4	74.3	65.2	80.7	43.0
16	71.1	72.4	69.9	69.2	66.9	65.3	65.2	68.2	69.9	69.6	65.4	64.1	74.6	76.7	79.6	82.8	86.6	89.1	82.9	86.0	88.7	90.0	89.3	91.2	76.4	91.2	64.1
17	92.5	91.7	90.1	89.4	91.2	92.8	87.1	85.3	84.0	74.5	64.6	56.1	50.6	44.1	41.9	44.1	46.2	51.6	65.5	74.6	77.8	77.9	77.6	77.6	72.0	92.8	41.9
18	78.2	77.7	78.1	82.8	82.9	81.0	80.4	81.3	81.4	76.6	63.6	63.5	60.2	63.0	61.0	61.7	62.1	67.3	76.6	83.5	81.7	80.0	74.4	75.0	73.9	83.5	60.2
19	78.1	80.0	80.1	83.5	87.5	90.8	91.3	91.7	91.6	87.8	86.8	87.6	89.8	87.0	91.1	91.1	90.8	91.4	92.0	92.0	91.6	91.7	88.6	88.1	88.4	92.0	78.1
20	87.0	91.2	89.5	89.6	92.3	92.1	89.1	86.9	91.5	87.6	87.0	89.0	78.6	70.3	68.5	64.7	72.5	74.7	78.8	82.0	75.4	67.5	66.7	69.9	80.9	92.3	64.7
21	70.4	74.5	73.8	72.5	72.4	75.2	75.7	77.7	79.0	77.5	76.4	80.3	80.4	84.8	84.8	86.4	80.6	79.3	81.2	78.8	78.7	79.0	79.7	79.2	78.3	86.4	70.4
22	80.4	84.8	83.8	86.4	85.4	84.4	88.4	89.2	89.3	86.1	73.9	66.3	64.7	55.0	56.3	56.0	54.3	62.0	70.7	74.5	73.8	69.4	78.3	82.2	74.8	89.3	54.3
23	72.6	81.5	86.8	83.7	83.6	88.6	86.8	75.9	65.2	59.9	55.3	50.0	52.2	44.0	42.4	42.0	46.4	48.3	48.4	48.4	49.4	47.0	51.0	48.2	60.7	88.6	42.0
24	51.2	52.1	53.1	55.9	55.6	62.1	62.8	62.2	61.4	49.3	49.4	45.9	42.6	38.9	42.6	43.9	42.8	42.4	51.7	57.5	54.1	52.8	55.4	56.6	51.8	62.8	38.9
25	60.0	63.1	64.5	64.8	64.3	65.2	71.4	78.5	81.9	76.4	52.6	40.9	41.4	45.2	56.5	53.0	38.0	44.7	42.8	57.6	53.6	60.2	56.4	66.8	58.3	81.9	38.0
26	66.5	71.5	76.3	72.6	67.0	68.2	64.8	64.1	63.9	50.5	45.2	43.7	46.2	36.3	35.1	34.8	34.8	48.7	59.6	57.2	66.2	57.5	53.9	60.3	56.0	76.3	34.8
27	64.1	65.5	70.9	65.7	75.1	71.8	75.9	72.8	74.5	65.0	51.4	47.9	47.3	45.8	49.7	52.2	57.4	61.9	72.6	76.5	82.4	84.4	86.3	85.9	66.8	86.3	45.8
28	85.2	86.3	89.2	83.5	85.2	77.6	75.5	80.1	84.1	77.7	57.7	49.0	46.4	38.9	42.4	41.0	41.3	49.8	54.8	55.7	63.0	63.5	56.7	69.0	64.7	89.2	38.9
29	72.2	81.5	84.9	87.8	88.9	89.2	89.0	89.2	89.6	83.4	57.2	52.5	52.5	38.8	42.6	40.0	51.3	62.8	67.9	71.5	77.4	81.8	82.5	88.2	71.8	89.6	38.8
30	89.3	88.4	83.3	89.0	85.4	84.5	78.4	84.7	71.8	61.8	53.9	46.3	52.5	49.8	51.6	50.8	32.6	42.0	46.8	57.7	64.2	72.5	71.6	78.1	66.1	89.3	32.6
31	78.6	75.8	67.7	73.0	74.7	76.5	75.5	79.4	68.3	47.4	37.7	31.2	33.7	32.9	29.1	29.7	31.1	37.1	56.3	62.6	67.2	71.0	74.7	67.1	57.4	79.4	29.1
平均値	74.6	75.5	74.9	76.2	75.8	75.9	76.4	76.5	75.8	69.1	57.4	52.9	51.0	49.6	48.8	49.3	49.9	56.1	62.1	66.0	67.8	69.2	70.9	73.5	65.6		
最大値	92.5	91.7	90.1	90.8	92.3	93.5	92.9	92.0	91.6	87.8	87.0	89.0	89.8	87.0	91.1	91.1	90.8	91.4	92.0	92.0	91.6	91.7	89.3	91.2		93.5	
最小値	51.2	52.1	53.1	55.9	52.0	56.2	54.2	49.6	48.3	46.4	35.7	31.2	33.7	32.3	29.1	29.7	31.1	37.1	42.6	47.8	49.4	47.0	51.0	48.2			29.1

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年2月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	67.0	58.8	54.8	34.2	43.2	45.8	65.6	72.1	74.6	68.9	62.9	59.5	53.6	71.9	58.8	49.3	40.9	44.0	52.0	49.9	44.5	42.5	45.2	40.5	54.2	74.6	34.2
2	44.5	44.5	46.5	47.8	49.8	51.7	51.1	47.4	47.5	41.6	38.3	35.7	30.2	33.7	35.3	35.5	42.7	41.2	48.3	56.9	62.3	65.6	68.2	71.9	47.4	71.9	30.2
3	71.9	76.7	75.3	81.0	81.1	82.8	89.0	79.5	65.0	58.5	55.3	46.2	42.3	38.8	33.9	44.9	36.6	54.3	59.7	64.9	59.4	53.2	56.4	59.6	61.1	89.0	33.9
4	64.6	65.2	72.8	61.4	58.1	53.8	59.6	55.6	56.1	42.9	37.3	31.5	35.5	35.9	38.8	42.6	41.0	47.3	53.3	58.8	66.7	70.6	70.5	79.1	54.1	79.1	31.5
5	77.9	77.4	84.0	77.5	76.8	80.6	84.3	83.5	78.4	70.3	62.4	53.6	53.2	51.6	52.8	58.8	64.9	76.9	85.3	87.7	89.8	89.6	90.3	89.8	74.9	90.3	51.6
6	89.9	90.3	90.1	88.6	90.3	89.4	89.1	89.0	87.6	87.7	87.6	85.5	84.3	83.4	84.9	83.6	84.7	86.5	89.9	93.2	93.3	93.5	94.1	94.3	88.8	94.3	83.4
7	94.2	92.9	94.0	94.5	93.3	93.4	94.0	94.5	93.9	93.2	89.3	85.1	82.1	77.0	71.6	63.3	63.2	64.6	66.9	66.4	65.9	63.2	56.8	51.6	79.4	94.5	51.6
8	49.8	55.8	59.8	59.4	57.7	49.7	49.3	55.8	53.8	48.8	43.6	46.1	42.1	45.4	40.8	51.6	49.0	40.2	41.0	38.6	48.4	54.5	57.3	57.7	49.8	59.8	38.6
9	65.4	59.2	58.1	63.0	64.3	68.8	65.1	61.5	60.2	53.6	43.2	35.7	37.9	36.4	35.7	42.9	42.8	56.4	54.2	58.2	67.3	61.5	68.0	73.1	55.5	73.1	35.7
10	77.4	71.6	74.3	75.8	82.0	85.7	84.8	79.4	76.0	61.9	56.3	47.1	52.5	49.4	45.8	44.8	44.3	47.3	84.9	85.0	85.5	87.3	86.5	86.0	69.6	87.3	44.3
11	64.1	76.2	74.7	82.1	85.8	88.8	92.1	92.4	89.9	80.1	47.2	34.6	34.5	31.2	32.0	31.2	33.0	35.6	56.3	57.6	57.3	55.1	62.3	68.2	60.9	92.4	31.2
12	82.2	79.6	85.1	86.2	88.5	89.4	88.8	88.8	86.1	72.5	39.8	36.9	37.7	33.9	31.9	34.0	34.5	41.2	59.4	54.8	64.2	69.3	73.1	76.2	63.9	89.4	31.9
13	61.3	65.7	69.3	68.4	74.1	76.8	80.7	89.4	91.0	91.0	92.1	90.9	89.6	91.2	91.7	90.8	90.8	91.2	92.0	92.3	92.0	94.7	95.1	95.4	93.5	95.4	90.8
14	94.8	94.7	94.2	94.2	94.2	93.8	93.9	94.5	94.1	92.9	92.9	92.7	91.7	90.8	90.8	91.2	92.0	92.3	92.0	94.7	95.1	95.4	95.3	95.4	93.5	95.4	90.8
15	94.4	94.5	94.2	93.9	93.9	94.3	94.1	94.5	94.7	92.9	90.5	88.1	86.4	83.9	87.3	89.4	82.7	84.1	82.0	82.4	77.3	72.4	70.7	68.6	87.0	94.7	68.6
16	73.1	72.3	72.1	71.3	66.2	64.9	68.8	72.3	72.2	63.7	58.4	58.1	50.9	57.4	49.1	55.8	67.1	66.8	60.4	68.3	71.0	74.6	74.4	77.5	66.1	77.5	49.1
17	82.7	82.7	83.9	81.7	63.1	68.2	59.9	59.4	55.9	54.3	60.9	55.1	50.5	49.1	44.0	38.7	38.6	47.1	43.5	49.1	52.5	56.8	59.8	68.7	58.6	83.9	38.6
18	63.2	61.4	55.7	61.4	60.6	62.2	65.0	60.8	58.8	51.4	47.7	43.3	42.5	39.9	39.0	45.0	61.1	67.7	69.9	68.0	88.0	90.2	89.9	92.4	61.9	92.4	39.0
19	91.5	91.2	94.0	93.5	93.3	93.1	94.1	92.9	92.9	71.9	49.0	33.9	39.5	29.8	33.8	32.5	40.5	47.3	58.7	64.3	58.2	73.4	74.8	77.4	67.6	94.1	29.8
20	81.4	78.6	82.2	86.5	88.6	90.3	91.6	91.4	89.7	73.2	54.0	46.6	42.6	40.8	44.7	50.4	51.3	55.0	67.3	75.0	82.5	88.1	91.5	90.9	72.3	91.6	40.8
21	79.8	85.3	83.2	80.1	81.9	79.0	90.1	89.8	81.9	75.6	74.5	66.2	61.1	60.4	62.7	63.9	66.3	71.0	75.7	83.1	90.3	92.1	88.5	88.9	78.0	92.1	60.4
22	90.7	90.8	91.6	91.0	91.9	91.4	91.4	89.9	89.8	87.7	84.2	81.3	82.3	80.4	80.4	81.5	85.0	85.5	86.6	87.7	87.0	89.0	90.7	91.5	87.5	91.9	80.4
23	93.0	93.3	93.7	93.9	93.8	93.5	94.0	93.6	94.0	91.0	91.3	90.4	83.9	83.0	74.7	61.5	66.1	73.0	71.3	69.2	64.6	61.3	64.2	60.0	81.2	94.0	60.0
24	66.2	71.8	76.8	81.8	85.2	85.2	85.0	68.9	65.5	56.6	51.2	50.0	48.2	44.9	46.9	43.0	42.8	46.9	62.2	69.1	75.7	81.5	80.7	83.1	65.4	85.2	42.8
25	85.5	81.6	79.5	91.3	91.6	92.9	92.3	92.6	92.6	90.2	86.4	80.2	75.1	71.0	75.2	80.7	73.2	75.8	78.0	82.7	82.6	82.7	78.8	83.6	83.2	92.9	71.0
26	84.2	87.5	87.0	88.3	77.8	72.7	68.6	66.5	63.5	55.4	52.0	49.0	54.4	53.5	48.8	52.7	49.8	53.0	60.5	61.7	72.3	70.6	68.6	72.4	65.5	88.3	48.8
27	77.0	82.9	83.8	85.4	89.2	89.8	90.9	93.0	83.2	68.7	71.7	61.8	50.7	48.3	42.4	42.7	42.0	46.9	57.9	67.9	74.7	82.0	75.9	74.6	70.1	93.0	42.0
28	72.8	79.7	80.0	79.6	67.2	66.7	66.7	72.0	70.2	57.1	55.2	53.9	52.0	52.7	49.6	52.5	55.4	56.0	57.1	68.6	85.0	88.7	91.6	94.1	67.7	94.1	49.6
29	95.2	95.0	94.8	94.9	94.9	94.7	93.9	93.7	92.1	90.5	86.0	82.2	76.4	72.5	66.1	68.4	68.7	73.4	80.4	87.5	90.2	89.1	92.4	94.2	86.1		
平均值	2235.8	2257.2	2285.5	2288.8	2278.2	2289.4	2333.5	2314.7	2250.8	2044.1	1861.1	1721.0	1663.8	1638.2	1589.3	1624.4	1650.9	1769.3	1947.6	2044.8	2144.9	2187.0	2209.4	2256.1	2036.9		
最大値	94.8	94.7	94.2	94.5	94.2	94.3	94.1	94.5	94.7	93.2	92.9	92.7	91.7	91.2	91.7	92.3	92.0	92.3	93.1	94.7	95.1	95.4	95.3	95.4		95.4	
最小値	44.5	44.5	46.5	34.2	43.2	45.8	49.3	47.4	47.5	41.6	37.3	31.5	30.2	29.8	31.9	31.2	33.0	35.6	41.0	38.6	44.5	42.5	45.2	40.5			29.8

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年3月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小	
1	93.5	92.1	93.5	91.7	93.6	92.5	92.9	90.8	87.6	81.9	79.8	79.1	77.4	75.7	75.1	82.4	86.5	87.6	90.9	91.5	92.5	93.0	93.3	93.0	87.8	93.6	75.1	
2	93.1	93.3	93.5	93.6	93.2	90.8	92.9	93.1	92.9	89.9	79.5	76.7	78.0	78.4	79.6	84.1	86.7	87.9	90.4	90.4	87.3	82.1	84.8	85.5	87.4	93.6	76.7	
3	87.6	86.6	69.7	69.5	69.8	73.5	73.7	74.9	69.7	65.0	58.5	53.8	49.5	44.7	49.6	46.0	50.2	52.5	57.5	57.0	51.6	56.7	64.0	64.6	62.3	87.6	44.7	
4	62.8	60.5	61.8	66.5	66.9	71.0	76.9	82.3	85.7	84.7	85.6	84.9	81.5	80.7	80.7	81.3	84.3	86.3	88.5	90.9	91.6	92.4	92.9	92.6	80.5	92.9	60.5	
5	92.6	92.0	92.1	92.2	92.8	92.7	92.5	92.1	93.0	93.0	89.8	82.2	80.8	87.8	89.9	89.4	89.1	91.5	91.9	92.8	93.6	93.6	93.9	94.0	91.1	94.0	80.8	
6	94.1	94.1	94.3	94.4	94.3	94.3	94.6	94.7	84.5	81.2	70.1	61.1	65.9	53.7	54.2	57.2	62.6	67.3	67.7	69.4	68.5	67.3	63.7	62.8	75.5	94.7	53.7	
7	64.5	62.8	68.1	68.4	69.1	74.7	81.0	82.9	81.5	67.8	60.1	56.1	58.2	54.7	55.2	56.4	60.4	65.6	70.8	76.5	77.8	79.3	81.8	84.8	69.1	84.8	54.7	
8	84.9	85.6	89.1	91.6	91.1	94.1	92.6	89.8	86.6	73.8	70.7	70.9	68.5	65.5	64.7	68.4	71.8	74.7	77.9	81.9	77.5	74.3	79.4	76.0	79.2	94.1	64.7	
9	81.7	85.3	88.6	87.5	89.6	92.3	91.3	91.5	91.4	91.1	89.5	88.5	87.3	88.5	88.4	86.5	82.6	81.1	82.4	89.6	90.1	88.6	89.0	91.7	88.1	92.3	81.1	
10	93.7	93.8	95.0	94.8	95.0	94.8	94.6	95.1	93.6	84.4	68.6	60.8	56.2	52.1	52.1	56.0	54.8	55.5	61.5	73.6	57.1	61.4	67.7	81.5	74.7	95.1	52.1	
11	84.6	88.2	89.0	90.4	91.4	90.3	91.2	89.9	78.1	54.5	49.4	50.1	46.9	40.9	40.4	36.7	50.2	65.1	64.2	52.9	46.3	43.0	57.2	65.8	64.8	91.4	36.7	
12	59.0	61.1	63.4	70.0	75.8	76.4	65.4	68.0	60.5	54.2	47.6	43.3	42.0	43.4	49.6	59.7	74.4	57.0	70.8	81.9	84.6	85.7	76.4	74.6	64.4	85.7	42.0	
13	83.7	89.0	90.0	91.8	91.8	91.5	86.1	87.4	79.8	50.7	44.2	41.6	40.5	37.3	34.5	41.1	31.9	35.8	51.6	64.0	69.7	81.7	84.2	86.5	66.1	91.8	31.9	
14	87.0	86.6	89.6	84.4	92.2	93.4	94.1	94.4	81.1	61.2	29.8	31.9	21.8	20.3	25.0	21.2	19.3	25.7	44.5	55.5	55.4	59.4	60.7	65.5	58.3	94.4	19.3	
15	49.2	50.9	55.7	54.1	56.7	57.9	60.3	57.0	58.2	66.1	56.5	45.4	32.7	39.8	42.2	36.0	31.8	34.7	63.8	61.3	59.9	55.3	57.4	52.3	51.4	66.1	31.8	
16	57.7	64.1	68.7	75.2	76.1	80.1	78.5	78.2	72.9	63.4	61.4	58.5	63.9	63.1	62.1	65.7	68.2	70.6	79.0	85.1	86.7	90.2	91.0	90.0	72.9	91.0	57.7	
17	92.0	93.0	93.0	92.5	92.5	92.7	93.6	93.6	92.9	90.5	80.0	76.4	68.6	67.9	65.7	66.5	63.1	58.5	63.5	72.6	75.9	72.5	69.3	77.8	79.3	93.6	58.5	
18	81.8	82.3	84.3	84.4	85.3	85.0	87.7	89.8	91.6	91.8	90.5	89.8	86.2	85.3	75.0	71.1	64.7	64.7	72.8	80.2	87.5	82.1	83.3	89.7	82.8	91.8	64.7	
19	91.8	87.8	77.5	83.2	85.7	80.2	78.5	76.8	67.8	63.2	49.4	58.4	55.0	46.9	46.1	45.9	48.3	49.2	63.8	68.2	74.3	79.0	80.0	82.8	68.3	91.8	45.9	
20	87.0	88.5	89.5	88.9	90.1	92.1	93.9	93.7	81.6	60.9	61.5	56.1	52.1	44.4	35.6	33.5	34.8	44.3	52.3	66.2	71.0	69.3	64.0	71.7	67.6	93.9	33.5	
21	76.7	75.2	81.2	85.3	85.5	85.3	74.1	74.9	72.8	49.0	59.3	51.9	47.0	43.3	38.4	35.1	33.9	38.0	51.6	66.4	71.6	76.1	80.6	79.9	63.9	85.5	33.9	
22	83.5	83.1	86.6	86.6	88.3	90.9	92.9	87.1	72.4	61.5	48.0	45.4	14.0	13.1	24.1	25.8	30.6	40.0	48.2	52.4	49.2	56.8	61.6	63.1	58.5	92.9	13.1	
23	64.2	68.6	82.5	88.3	89.8	90.9	91.3	92.1	91.6	91.7	91.0	89.0	90.4	91.3	91.6	91.4	90.8	91.7	92.3	93.0	93.5	94.3	84.8	81.2	88.2	94.3	64.2	
24	77.9	72.7	75.1	77.1	68.3	72.3	67.0	57.1	59.3	59.3	55.0	50.6	50.2	49.5	40.0	60.6	60.4	55.8	57.7	52.0	54.6	52.6	50.0	48.3	59.3	77.9	40.0	
25	45.9	46.6	51.9	58.1	50.4	43.5	44.0	45.1	43.3	39.8	34.6	37.9	29.5	37.5	34.9	38.1	34.2	35.9	44.2	45.0	53.0	65.4	74.4	76.7	46.2	76.7	29.5	
26	74.9	82.6	73.6	82.9	86.8	89.7	90.5	92.7	83.3	65.5	51.1	46.0	36.1	35.7	36.0	30.8	30.9	31.4	43.3	50.5	56.2	67.4	71.7	74.8	61.8	92.7	30.8	
27	78.2	80.7	87.2	84.7	83.2	86.0	79.6	77.4	57.5	41.8	45.2	32.5	26.6	24.2	29.8	28.8	28.0	31.2	34.7	47.1	55.7	54.7	53.3	47.7	54.0	87.2	24.2	
28	59.8	65.9	57.4	50.1	51.5	55.7	59.5	59.7	58.0	54.3	46.8	43.4	40.3	33.3	28.4	24.1	24.5	24.7	27.8	36.7	44.6	51.6	64.9	68.0	47.1	68.0	24.1	
29	74.2	77.1	81.1	79.2	80.4	88.0	87.7	86.0	68.3	63.0	55.8	48.0	35.5	33.2	33.5	32.1	33.8	34.4	48.6	60.3	63.4	66.3	68.2	71.2	61.2	88.0	32.1	
30	65.6	72.6	70.9	71.5	79.1	72.3	79.9	77.5	70.4	62.2	56.4	53.5	46.0	42.1	40.7	38.0	39.1	44.3	55.1	60.7	63.5	64.5	49.9	47.6	59.3	79.9	38.0	
31	54.9	55.8	68.3	86.4	89.3	86.0	82.8	88.8	84.0	81.4	73.5	67.3	55.7	33.4	29.5	23.9	23.0	23.6	26.7	46.1	48.5	60.7	68.3	77.3	59.8	89.3	23.0	
平均値	76.7	78.0	79.4	81.1	82.1	82.9	82.6	82.4	77.2	69.0	62.6	59.1	54.3	51.9	51.4	52.0	53.0	55.1	62.4	68.1	69.4	71.5	73.0	74.8	68.8			
最大値	94.1	94.1	95.0	94.8	95.0	94.8	94.6	95.1	93.6	93.0	91.0	89.8	90.4	91.3	91.6	91.4	90.8	91.7	92.3	93.0	93.6	94.3	93.9	94.0		95.1		
最小値	45.9	46.6	51.9	50.1	50.4	43.5	44.0	45.1	43.3	39.8	29.8	31.9	14.0	13.1	24.1	21.2	19.3	23.6	26.7	36.7	44.6	43.0	49.9	47.6			13.1	

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年4月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	70.1	45.7	46.2	52.2	54.6	52.8	48.2	48.8	47.4	37.8	36.8	35.5	31.0	34.7	29.1	28.9	29.9	28.9	42.4	52.7	65.1	70.8	76.9	78.2	47.7	78.2	28.9
2	78.9	79.0	82.5	88.6	89.8	92.3	94.1	90.8	75.5	64.2	63.5	58.2	54.9	52.9	51.6	47.3	51.9	49.3	56.8	71.0	69.6	75.0	71.8	64.4	69.7	94.1	47.3
3	70.7	68.5	73.3	68.8	75.7	79.2	83.8	89.3	92.0	92.1	91.3	66.1	69.8	63.7	61.6	53.1	52.0	48.9	52.3	50.5	48.5	48.2	45.5	43.5	66.2	92.1	43.5
4	39.1	41.6	41.1	43.7	44.7	48.3	51.2	49.9	38.8	27.4	26.2	25.5	28.0	27.4	28.6	31.4	31.9	29.0	24.4	28.2	28.7	36.1	47.9	41.9	35.9	51.2	24.4
5	38.2	39.8	38.3	44.3	44.3	45.9	47.1	47.3	44.0	40.7	39.1	37.1	38.0	39.4	37.8	38.7	41.9	58.0	75.0	86.8	74.8	55.6	59.8	59.3	48.8	86.8	37.1
6	63.4	56.5	53.1	53.7	55.6	58.0	49.7	43.1	40.9	42.5	35.3	34.3	39.6	30.2	29.4	26.0	24.1	27.8	28.5	30.5	39.9	42.8	44.6	46.5	41.5	63.4	24.1
7	83.4	78.6	75.9	81.8	79.2	81.1	68.8	68.0	50.7	47.8	43.4	40.7	42.1	45.1	40.7	44.3	42.3	42.4	49.1	56.5	61.8	66.3	75.2	84.3	60.4	84.3	40.7
8	84.4	77.9	83.1	78.0	80.2	79.0	79.9	73.9	48.9	42.5	45.8	44.8	43.9	47.6	41.1	44.3	28.9	28.3	28.9	26.0	29.0	37.6	51.9	58.9	53.5	84.4	26.0
9	63.6	68.2	76.4	79.6	82.6	78.4	76.2	70.9	61.3	31.0	31.6	30.7	33.2	31.6	31.9	30.6	32.1	33.8	40.2	44.4	49.4	47.8	48.0	59.0	51.4	82.6	30.6
10	71.7	79.7	80.5	82.6	85.2	87.2	88.5	83.0	70.9	68.7	61.9	57.7	58.5	54.1	54.4	53.4	54.1	60.5	65.1	70.7	87.2	90.9	90.6	90.8	72.8	90.9	53.4
11	91.9	92.0	92.2	92.3	91.8	91.4	90.3	90.2	91.3	91.4	90.4	91.1	92.0	92.8	91.0	90.2	89.4	89.9	89.4	92.6	92.7	89.0	90.0	91.9	91.1	92.8	89.0
12	93.7	94.1	88.6	85.5	87.0	91.0	93.1	93.6	80.3	65.6	63.1	59.2	52.1	56.7	44.9	48.8	31.8	26.8	40.0	53.0	47.3	56.0	63.6	62.1	65.7	94.1	26.8
13	57.1	67.9	65.9	77.7	81.2	82.1	82.0	69.9	63.0	55.6	41.5	46.5	38.2	43.4	53.2	66.4	85.9	88.9	89.7	90.9	91.5	90.1	90.3	91.6	71.3	91.6	38.2
14	91.9	92.3	92.0	92.7	92.3	92.5	92.5	91.9	90.5	83.9	76.3	76.0	66.8	57.1	35.1	37.0	33.9	33.8	52.7	70.2	78.6	85.0	88.0	89.7	74.7	92.7	33.8
15	90.3	90.0	91.3	90.3	92.4	92.5	93.2	85.2	68.0	64.6	61.6	55.7	54.0	47.9	40.0	32.1	29.4	31.6	42.5	54.7	59.9	68.9	79.2	74.0	66.2	93.2	29.4
16	76.8	78.7	80.8	82.1	79.5	82.5	84.4	79.8	77.0	71.4	69.3	69.5	60.0	69.7	63.1	61.9	58.0	63.4	65.3	80.7	86.3	89.2	88.4	89.6	75.3	89.6	58.0
17	89.2	90.5	90.2	92.3	92.0	92.1	92.0	89.8	78.4	70.0	66.9	64.3	55.2	52.8	46.4	43.8	43.4	49.0	59.2	63.6	69.7	75.1	83.3	84.7	72.2	92.3	43.4
18	86.3	88.7	91.0	89.5	91.3	89.8	90.2	87.2	79.2	72.1	65.9	62.6	57.4	53.3	50.5	53.0	51.1	51.6	61.3	72.0	77.4	81.3	81.5	82.9	73.6	91.3	50.5
19	84.2	86.2	87.7	84.7	85.7	85.6	84.2	75.4	68.3	59.1	57.6	55.6	54.2	61.1	61.3	58.5	82.6	86.4	88.5	91.1	92.1	92.1	92.1	92.6	77.8	92.6	54.2
20	92.4	92.9	92.6	92.4	92.3	92.4	92.9	92.8	92.0	91.9	91.2	90.6	83.9	83.2	80.0	71.5	75.3	78.7	79.5	80.0	84.2	84.5	84.2	84.1	86.5	92.9	71.5
21	86.4	87.1	86.5	85.9	87.7	88.7	87.1	87.8	85.7	84.2	79.1	73.1	64.8	62.4	59.5	62.4	62.5	65.0	70.4	83.8	89.3	89.2	91.2	91.4	79.6	91.4	59.5
22	89.0	90.9	90.2	91.4	92.1	91.5	89.6	88.9	85.7	88.1	79.4	78.7	78.9	83.2	84.8	84.4	79.0	72.6	82.2	85.0	89.0	90.1	88.9	92.4	86.1	92.4	72.6
23	93.2	93.3	94.1	94.4	94.6	93.9	94.3	93.9	92.2	75.1	43.8	44.4	38.9	43.3	32.0	32.1	32.9	37.4	49.0	63.4	70.0	80.6	86.3	87.2	69.2	94.6	32.0
24	87.5	86.8	87.5	88.5	89.0	88.6	90.9	82.7	75.1	62.7	55.7	55.7	50.4	48.1	44.8	41.2	45.0	47.8	56.8	70.2	78.9	83.1	84.8	86.1	70.3	90.9	41.2
25	87.3	88.9	88.1	85.7	86.4	86.1	85.4	76.4	64.9	61.4	56.9	55.6	58.9	54.2	51.7	51.9	49.1	55.1	72.3	85.2	89.5	87.7	89.7	91.1	73.3	91.1	49.1
26	91.5	91.6	91.9	90.8	90.7	91.6	88.0	87.7	80.5	76.3	72.7	77.0	77.7	84.6	73.3	54.4	56.6	67.9	63.9	77.3	79.3	76.5	82.7	79.5	79.3	91.9	54.4
27	77.1	82.8	83.9	83.1	85.4	89.1	87.9	77.8	50.8	39.2	33.2	34.3	29.2	27.1	24.9	20.1	21.6	28.7	37.3	52.9	56.8	64.3	60.0	67.2	54.8	89.1	20.1
28	65.2	68.4	72.1	67.2	67.9	64.5	78.6	73.7	52.7	48.7	33.3	45.2	32.9	22.7	19.4	18.8	18.1	23.9	29.7	45.4	59.9	65.5	70.5	70.3	50.6	78.6	18.1
29	74.4	73.0	77.1	79.5	77.4	80.8	80.7	75.7	62.7	53.2	53.9	50.5	47.9	50.0	44.3	31.1	38.5	50.3	57.9	67.8	71.3	75.4	75.9	81.2	63.8	81.2	31.1
30	81.3	80.1	78.0	75.1	82.0	88.7	88.8	91.7	91.5	90.1	85.8	85.7	80.1	73.4	80.9	85.6	87.3	85.1	87.6	84.5	84.5	82.6	87.5	89.1	84.4	91.7	73.4
平均値	78.3	78.4	79.1	79.8	81.0	81.9	81.8	78.6	70.0	63.3	58.4	56.7	53.7	53.1	49.6	48.1	48.7	51.4	57.9	66.0	70.1	72.6	75.7	76.8	67.1		
最大値	93.7	94.1	94.1	94.4	94.6	93.9	94.3	93.9	92.2	92.1	91.3	91.1	92.0	92.8	91.0	90.2	89.4	89.9	89.7	92.6	92.7	92.1	92.1	92.6		94.6	
最小値	38.2	39.8	38.3	43.7	44.3	45.9	47.1	43.1	38.8	27.4	26.2	25.5	28.0	22.7	19.4	18.8	18.1	23.9	24.4	26.0	28.7	36.1	44.6	41.9			18.1

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年5月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小	
1	89.5	87.8	89.3	89.4	88.6	89.4	89.7	81.1	76.7	71.8	68.2	62.2	59.2	57.0	58.7	60.9	62.1	64.6	70.0	71.2	75.7	79.7	80.9	87.3	75.4	89.7	57.0	
2	88.8	89.7	91.6	92.3	92.1	92.6	93.4	92.9	93.1	93.3	93.3	93.1	93.2	93.6	92.8	92.7	92.7	93.2	93.4	93.6	93.7	93.8	93.7	93.7	92.8	93.8	88.8	
3	93.5	93.7	93.7	93.6	93.6	93.8	93.4	93.1	89.2	79.3	70.3	58.1	53.0	54.0	51.0	53.0	53.0	60.3	62.2	66.1	71.1	69.4	67.8	70.4	74.0	93.8	51.0	
4	73.5	74.5	73.5	71.4	69.0	72.5	70.6	67.5	58.6	58.5	57.7	53.0	53.5	44.5	44.5	43.7	40.6	44.7	50.5	63.7	71.5	79.1	84.5	87.0	62.8	87.0	40.6	
5	87.8	88.6	89.5	88.7	90.1	91.3	89.3	82.7	61.8	52.1	48.3	40.9	30.8	31.3	31.7	31.0	27.8	30.2	31.0	33.0	35.3	44.0	53.7	60.3	56.3	91.3	27.8	
6	63.2	42.0	38.8	38.1	38.2	37.8	40.9	49.7	46.5	48.1	47.1	41.6	34.9	38.3	25.8	20.8	20.0	17.8	21.7	33.3	39.8	51.8	53.8	54.5	39.4	63.2	17.8	
7	58.2	67.5	67.8	67.2	66.6	67.8	68.8	67.8	50.2	49.7	48.0	48.6	48.8	44.8	46.3	44.4	55.4	53.9	52.8	66.7	77.6	79.5	82.1	85.7	61.1	85.7	44.4	
8	86.9	87.6	86.0	85.7	87.3	86.6	86.2	83.3	76.8	71.6	67.6	62.9	61.7	58.7	53.6	50.4	48.2	45.1	49.9	61.0	71.2	74.3	76.4	76.6	70.6	87.6	45.1	
9	73.2	73.1	75.3	78.7	78.7	78.2	79.1	77.8	71.9	59.3	57.2	55.7	50.0	43.3	42.4	34.0	36.7	45.5	50.1	57.0	62.5	67.7	74.0	75.5	62.4	79.1	34.0	
10	80.2	84.2	86.3	87.6	90.2	90.1	89.3	81.1	65.6	48.4	49.0	47.3	47.5	43.3	41.6	36.8	36.4	42.6	52.7	58.8	62.1	56.9	58.9	62.7	62.5	90.2	36.4	
11	56.4	59.0	66.0	72.3	68.1	61.9	66.8	58.0	44.8	49.0	44.2	41.7	41.5	39.3	38.3	40.4	40.4	40.1	46.6	51.6	55.4	57.3	60.1	70.7	52.9	72.3	38.3	
12	73.3	70.2	77.0	80.3	82.6	82.0	78.3	73.5	49.4	42.6	42.0	37.2	36.3	35.5	33.4	33.4	33.4	34.3	41.0	57.0	61.1	69.7	72.4	76.6	57.2	82.6	33.4	
13	81.7	82.3	82.1	79.8	83.8	86.1	86.0	75.5	66.9	64.1	59.3	56.1	53.9	54.8	51.1	44.2	43.1	39.7	45.7	64.1	72.4	78.8	82.7	85.5	67.5	86.1	39.7	
14	88.2	88.0	89.5	86.7	90.1	91.5	90.9	78.4	64.5	69.7	70.6	67.7	63.5	61.5	47.7	46.4	77.6	86.2	88.7	88.6	91.0	91.0	91.9	92.6	79.3	92.6	46.4	
15	92.9	92.7	92.7	92.7	92.4	92.4	92.1	91.4	91.4	87.8	84.0	82.1	86.0	88.4	88.3	88.6	89.4	87.7	89.7	89.9	91.6	92.7	92.9	92.4	90.1	92.9	82.1	
16	92.7	92.7	93.2	93.2	93.8	94.0	94.1	93.1	89.7	82.2	71.8	57.1	56.9	26.6	23.9	22.8	21.7	26.4	34.1	47.5	55.4	63.7	70.3	76.2	65.5	94.1	21.7	
17	76.3	73.5	78.0	75.8	79.4	77.2	78.8	73.1	68.6	60.6	46.6	18.5	18.9	15.3	15.4	16.1	18.6	24.0	32.1	33.5	40.4	39.3	43.2	56.9	48.3	79.4	15.3	
18	66.0	68.5	74.8	66.4	63.8	71.9	68.6	57.5	47.2	44.4	42.4	39.5	35.4	32.0	28.8	25.8	25.1	31.7	41.6	59.1	66.0	70.0	73.2	76.6	53.2	76.6	25.1	
19	80.3	80.3	83.4	86.4	87.6	89.0	88.1	81.3	63.4	57.6	54.3	45.8	44.0	38.1	37.4	33.7	34.6	44.4	52.0	60.7	59.8	67.0	71.0	68.5	62.9	89.0	33.7	
20	68.9	72.1	74.2	72.1	75.7	76.5	79.9	77.4	65.7	52.5	51.5	53.1	56.4	54.4	47.6	47.7	50.6	55.3	65.5	71.9	77.5	80.7	81.6	84.5	66.4	84.5	47.6	
21	87.8	88.5	90.2	92.1	92.6	93.1	91.1	87.7	85.5	67.1	61.5	57.7	56.0	57.5	57.8	58.9	57.2	64.6	61.7	70.9	79.5	79.5	82.2	79.2	85.8	75.3	93.1	56.0
22	88.2	86.9	84.8	84.6	86.6	87.7	86.7	77.0	58.5	50.2	47.8	44.5	39.0	34.8	32.3	33.8	32.6	35.0	39.6	55.3	60.1	70.8	75.0	78.1	61.2	88.2	32.3	
23	79.7	79.8	84.9	87.5	88.4	89.1	88.3	70.9	54.9	48.8	45.8	39.9	42.8	50.6	54.3	55.9	57.6	53.1	59.6	69.0	64.1	70.2	72.2	70.8	65.8	89.1	39.9	
24	71.1	72.6	72.6	72.3	71.5	72.4	75.7	67.9	47.0	50.8	44.6	45.3	39.2	38.3	44.3	36.7	35.4	41.0	43.9	55.4	63.6	71.6	75.1	77.2	57.7	77.2	35.4	
25	78.1	75.0	74.2	76.4	87.0	85.9	87.6	87.5	90.4	87.3	86.6	87.3	87.5	85.4	83.9	79.3	82.3	82.0	84.2	87.7	89.6	92.7	92.5	93.2	85.1	93.2	74.2	
26	93.9	94.0	93.5	93.7	93.8	94.4	94.4	93.2	86.8	79.6	74.1	70.9	67.7	61.9	57.2	48.4	48.0	57.4	64.1	72.4	82.8	85.7	87.2	89.7	78.5	94.4	48.0	
27	91.0	91.2	91.8	92.3	92.7	93.2	93.0	81.5	62.1	52.7	52.6	44.7	39.0	34.2	31.6	29.4	26.3	31.3	28.3	42.8	57.5	56.2	68.3	62.3	60.3	93.2	26.3	
28	67.8	71.6	74.8	77.1	78.7	82.4	80.1	68.7	48.9	46.2	52.5	48.1	45.1	40.8	25.5	29.7	30.8	38.8	46.2	58.1	52.5	63.2	64.4	65.7	56.6	82.4	25.5	
29	74.6	73.7	77.3	77.9	76.5	76.0	76.1	67.3	57.5	52.1	52.4	52.8	50.5	50.8	46.3	44.1	31.4	29.1	33.1	50.5	66.2	69.9	71.0	73.3	59.6	77.9	29.1	
30	77.2	75.5	77.6	79.1	81.6	80.9	80.1	81.5	75.9	72.6	70.7	64.8	61.7	56.8	59.3	56.0	58.4	57.8	54.7	61.8	71.5	76.9	78.6	80.6	70.5	81.6	54.7	
31	82.5	78.3	78.4	79.3	79.9	81.9	83.7	77.2	72.4	70.0	69.5	68.9	63.6	58.4	63.6	61.3	64.2	65.3	70.2	69.8	71.9	76.9	80.1	79.2	72.8	83.7	58.4	
平均値	79.5	79.2	80.7	81.0	82.0	82.6	82.6	77.3	67.2	61.9	59.1	54.4	52.2	49.2	47.0	45.2	46.2	49.1	53.5	62.0	67.4	71.7	74.5	77.1	65.9			
最大値	93.9	94.0	93.7	93.7	93.8	94.4	94.4	93.2	93.1	93.3	93.3	93.1	93.2	93.6	92.8	92.7	92.7	93.2	93.4	93.6	93.7	93.8	93.7	93.7		94.4		
最小値	56.4	42.0	38.8	38.1	38.2	37.8	40.9	49.7	44.8	42.6	42.0	18.5	18.9	15.3	15.4	16.1	18.6	17.8	21.7	33.0	35.3	39.3	43.2	54.5			15.3	

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年6月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	81.2	86.2	86.6	88.0	89.8	90.3	90.1	74.5	67.9	64.3	60.1	55.5	50.1	50.1	43.0	31.7	43.6	34.2	46.6	59.8	65.6	75.1	79.1	77.8	66.3	90.3	31.7
2	78.6	79.3	81.5	80.3	81.0	80.3	82.5	80.7	76.3	70.9	69.8	65.1	67.9	68.0	63.5	62.2	62.2	70.6	77.8	80.6	84.0	84.3	86.3	84.0	75.7	86.3	62.2
3	85.4	89.9	90.6	91.0	92.1	91.7	91.5	90.2	86.1	79.6	70.4	67.0	63.7	68.6	61.1	51.9	52.8	49.2	51.0	67.6	78.1	80.9	87.0	87.7	76.0	92.1	49.2
4	90.1	90.5	91.1	89.9	90.9	90.9	89.9	86.4	78.1	69.5	66.6	59.0	56.7	55.3	53.9	53.6	54.0	62.6	70.3	67.7	74.1	81.0	82.0	79.8	74.3	91.1	53.6
5	83.2	80.2	81.5	83.2	83.0	83.1	84.3	83.9	88.8	89.0	86.5	88.6	89.5	88.1	89.6	85.7	83.7	82.6	82.6	81.9	85.7	85.9	85.3	86.5	85.1	89.6	80.2
6	84.4	86.6	87.4	88.7	89.8	90.4	91.2	71.1	63.5	64.1	56.6	52.8	48.4	42.5	43.6	41.9	42.9	52.3	59.9	67.4	73.6	75.4	79.5	83.5	68.2	91.2	41.9
7	83.9	83.6	84.6	87.9	88.9	88.5	88.3	77.4	73.7	59.9	58.3	55.0	48.7	42.7	40.5	38.1	41.2	42.0	46.8	61.0	71.4	77.9	81.6	83.2	66.9	88.9	38.1
8	84.8	84.8	87.0	83.3	83.0	86.0	87.6	87.7	84.9	87.3	85.8	86.2	88.5	90.0	90.1	90.0	90.0	91.1	90.3	89.7	89.1	90.5	90.4	91.3	87.9	91.3	83.0
9	91.7	91.5	92.0	91.7	91.9	92.2	91.9	82.6	82.2	82.9	70.3	68.3	59.8	52.9	50.6	50.7	48.3	50.9	58.4	62.8	70.7	73.7	77.8	77.0	73.4	92.2	48.3
10	78.8	81.0	82.2	83.3	86.2	85.9	82.9	77.5	61.4	50.5	45.8	43.9	42.7	39.2	39.2	38.7	38.2	35.6	41.2	50.0	64.0	70.6	73.3	74.6	61.1	86.2	35.6
11	80.8	79.7	80.8	84.5	87.2	88.8	88.3	78.4	67.5	62.3	64.1	60.8	62.7	58.5	60.4	61.0	61.6	71.1	82.1	87.0	89.6	90.1	91.2	88.9	76.1	91.2	58.5
12	89.9	89.3	87.3	87.8	88.5	91.0	91.8	92.1	91.5	90.8	91.9	92.7	92.6	92.1	90.7	90.5	90.5	90.2	90.3	90.6	90.4	91.4	92.1	92.1	90.7	92.7	87.3
13	92.0	92.4	92.3	92.9	93.5	93.6	93.3	84.8	76.2	68.7	66.5	59.2	47.5	44.4	43.2	44.5	41.6	44.5	46.9	63.0	72.3	78.5	81.0	81.4	70.6	93.6	41.6
14	85.5	86.9	87.9	88.3	89.6	88.3	87.8	79.2	71.9	67.7	63.6	62.5	55.7	51.3	49.6	42.9	43.2	44.2	50.7	58.3	69.3	78.3	78.0	82.8	69.3	89.6	42.9
15	85.2	85.5	84.0	86.4	86.9	89.0	87.9	81.2	80.4	80.7	75.3	67.7	65.5	62.9	65.5	66.1	74.9	82.7	84.6	82.9	89.3	90.3	89.8	91.0	80.6	91.0	62.9
16	91.5	92.4	92.5	92.4	92.3	92.4	92.5	92.6	92.2	90.7	90.2	88.8	89.2	89.3	88.4	89.6	91.6	92.0	92.2	92.4	92.4	92.5	92.5	92.6	91.5	92.6	88.4
17	92.8	92.9	92.1	89.6	88.8	92.0	90.8	90.9	90.7	91.1	86.5	86.5	84.4	79.8	72.3	65.5	65.1	65.8	72.9	76.6	83.3	87.6	88.5	88.6	84.0	92.9	65.1
18	90.5	90.8	91.7	92.0	91.8	90.4	89.6	87.1	80.4	76.0	71.4	69.0	67.2	64.6	62.1	66.3	68.8	76.7	80.8	87.4	89.0	87.5	90.4	88.5	81.2	92.0	62.1
19	91.2	91.8	91.5	92.4	92.2	92.4	92.5	91.6	91.2	90.4	90.9	91.5	91.4	91.8	91.5	89.7	89.8	88.1	87.8	86.0	81.0	75.6	76.2	81.4	88.7	92.5	75.6
20	80.5	85.8	82.6	82.3	87.8	82.8	80.6	83.5	78.0	77.4	75.0	64.8	59.2	56.9	54.6	55.5	52.5	56.5	66.2	76.3	81.0	85.1	87.8	84.5	74.0	87.8	52.5
21	87.2	87.7	86.3	87.8	89.9	88.3	89.8	90.5	90.1	88.3	88.0	88.8	89.3	89.8	90.5	90.3	91.3	91.8	92.2	91.9	92.2	93.0	92.7	92.8	90.0	93.0	86.3
22	93.0	93.2	93.5	93.0	93.0	93.2	92.8	92.5	88.2	72.8	66.4	61.0	50.6	49.1	52.9	45.4	48.1	51.0	55.8	71.3	73.7	78.8	83.7	86.5	74.1	93.5	45.4
23	85.5	88.1	87.3	88.5	90.2	87.8	88.5	83.0	79.1	73.9	70.9	66.0	62.8	62.0	62.1	58.3	59.5	59.1	63.0	72.1	78.4	81.0	82.7	84.5	75.6	90.2	58.3
24	86.6	86.4	87.5	87.4	89.5	89.9	89.2	91.0	91.6	92.1	89.7	87.5	82.4	81.6	83.3	86.5	87.7	89.3	89.4	91.4	91.9	92.2	92.4	92.8	88.7	92.8	81.6
25	92.8	92.6	92.5	92.9	92.7	92.8	92.6	92.5	92.3	92.0	87.6	84.9	83.1	76.2	70.6	69.1	76.3	80.1	84.8	86.1	88.1	89.8	90.1	90.2	86.8	92.9	69.1
26	90.7	91.4	91.4	90.5	87.9	87.4	89.8	90.0	90.5	84.4	76.8	74.7	68.4	68.5	62.6	62.3	63.6	69.8	76.4	81.5	82.0	82.5	85.9	86.6	80.6	91.4	62.3
27	87.9	88.8	89.7	89.5	90.7	89.9	87.6	83.8	78.5	70.4	70.3	70.6	71.1	72.7	73.6	74.4	77.6	77.1	81.1	85.1	89.5	88.6	90.2	91.3	82.1	91.3	70.3
28	91.8	92.3	92.5	92.3	92.3	92.4	92.2	91.9	86.9	85.3	78.2	72.3	71.8	67.7	61.4	56.2	58.7	57.1	57.1	72.7	80.5	82.7	83.0	85.5	78.9	92.5	56.2
29	87.1	90.4	90.2	89.5	90.8	91.4	91.9	78.0	72.4	70.5	64.4	57.7	53.7	53.0	52.8	53.0	49.0	47.7	57.3	64.7	76.2	80.5	84.8	84.2	72.1	91.9	47.7
30	84.4	84.9	86.5	88.3	88.4	88.9	86.3	84.4	83.3	79.6	82.5	85.5	82.8	79.8	77.0	76.2	80.5	79.7	82.0	84.3	85.9	87.0	88.2	88.9	84.0	88.9	76.2
平均値	87.0	87.9	88.2	88.5	89.4	89.4	89.2	85.0	81.2	77.4	74.0	71.1	68.2	66.3	64.7	62.9	64.3	66.2	70.6	76.3	81.1	83.6	85.4	86.0	78.5		
最大値	93.0	93.2	93.5	93.0	93.5	93.6	93.3	92.6	92.3	92.1	91.9	92.7	92.6	92.1	91.5	90.5	91.6	92.0	92.2	92.4	92.4	93.0	92.7	92.8		93.6	
最小値	78.6	79.3	80.8	80.3	81.0	80.3	80.6	71.1	61.4	50.5	45.8	43.9	42.7	39.2	39.2	31.7	38.2	34.2	41.2	50.0	64.0	70.6	73.3	74.6			31.7

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年7月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	89.3	89.7	90.0	91.5	91.8	91.9	92.1	91.5	87.5	81.1	88.3	85.9	79.6	69.4	59.9	52.4	52.2	51.0	51.0	57.5	56.8	76.7	88.4	90.8	77.3	92.1	51.0
2	90.5	91.3	91.7	88.3	89.3	91.3	90.6	90.6	88.6	85.9	86.1	77.1	73.4	64.5	56.6	70.1	56.4	55.8	68.6	76.7	80.2	83.2	84.9	86.6	79.9	91.7	55.8
3	88.0	88.0	88.3	89.3	89.1	91.8	92.2	92.3	92.9	92.1	92.2	92.3	91.9	87.4	88.2	80.1	79.5	81.2	73.7	78.9	77.9	74.6	76.1	85.7	86.0	92.9	73.7
4	89.8	90.7	91.7	92.3	90.7	91.5	91.0	77.2	68.2	72.4	71.0	77.2	86.2	89.6	85.9	83.4	87.3	89.6	90.4	90.8	90.8	91.4	92.3	92.6	86.4	92.6	68.2
5	92.5	92.8	92.8	92.5	92.8	92.9	92.9	92.5	92.0	92.1	90.5	86.0	83.4	82.2	77.8	73.6	78.4	79.4	81.6	84.0	87.8	88.3	90.1	91.2	87.5	92.9	73.6
6	91.0	91.5	91.2	91.7	92.0	92.3	92.0	89.6	81.8	75.6	75.0	73.2	68.9	74.1	63.8	56.7	57.7	59.4	59.2	60.0	85.1	89.9	90.9	91.0	78.9	92.3	56.7
7	72.5	84.3	75.9	73.1	69.1	84.2	75.7	67.2	65.0	66.6	67.1	70.3	80.2	80.0	73.4	75.7	72.9	73.2	79.9	81.4	81.2	86.7	83.0	81.5	75.8	86.7	65.0
8	77.8	77.5	80.6	79.6	77.7	83.1	81.8	78.3	64.3	66.9	61.4	59.7	52.6	46.6	40.5	42.8	44.3	39.4	44.7	62.3	72.9	79.1	82.7	87.5	66.0	87.5	39.4
9	89.0	89.8	90.3	89.3	89.1	90.7	89.2	73.3	66.9	63.9	65.0	61.1	58.1	55.6	53.4	54.4	52.8	56.7	60.5	63.6	77.9	79.5	82.2	85.7	72.4	90.7	52.8
10	86.5	86.3	88.1	89.5	88.4	90.3	89.3	78.1	69.1	67.5	66.9	63.6	57.2	49.6	48.4	45.5	48.5	52.0	54.4	62.6	77.5	81.6	84.5	86.4	71.3	90.3	45.5
11	87.1	87.7	88.8	88.2	88.9	87.7	85.5	90.0	89.2	83.5	79.9	84.8	83.6	78.1	70.7	72.2	75.0	79.0	86.3	88.2	89.9	90.0	90.8	91.3	84.8	91.3	70.7
12	91.4	91.4	92.0	92.4	92.5	92.5	92.4	91.7	88.7	87.1	80.5	73.7	70.7	67.6	68.7	65.9	55.4	57.1	62.5	76.3	86.1	87.0	87.5	87.3	80.8	92.5	55.4
13	89.8	90.7	90.0	90.2	90.2	90.0	89.3	86.0	81.8	73.7	77.3	81.4	86.8	85.2	88.3	90.2	90.3	89.8	91.1	90.8	90.1	91.0	91.9	92.4	87.8	92.4	73.7
14	92.6	91.9	92.8	92.4	92.5	92.3	92.4	92.4	91.5	90.8	86.1	76.7	75.6	69.8	71.4	72.9	77.3	78.8	84.2	88.4	89.9	90.2	91.2	91.4	86.1	92.8	69.8
15	91.5	91.9	91.9	92.3	92.5	92.4	91.8	90.0	84.1	81.7	71.4	66.5	66.6	61.1	59.7	61.9	61.9	63.2	69.7	75.7	82.3	81.4	85.5	87.3	78.9	92.5	59.7
16	88.8	88.4	89.6	89.5	89.3	90.3	90.0	80.8	70.7	60.9	61.0	55.1	57.5	54.7	62.8	57.7	53.3	55.1	58.3	68.6	70.8	73.2	77.4	82.3	71.9	90.3	53.3
17	83.9	85.5	86.4	87.2	88.3	89.4	86.5	74.8	67.9	73.1	64.6	66.7	61.3	57.0	54.6	51.9	47.7	55.2	50.7	68.1	78.2	81.3	85.1	85.6	72.1	89.4	47.7
18	86.8	87.0	88.5	88.3	86.9	85.7	84.8	80.6	70.4	62.7	59.9	57.3	55.1	52.6	47.4	52.8	54.3	51.9	52.6	69.8	74.0	77.6	77.5	79.3	70.1	88.5	47.4
19	82.3	83.3	83.6	85.0	86.4	86.7	84.4	80.6	78.8	73.0	75.5	78.0	73.5	69.0	68.7	68.2	60.6	66.3	71.5	76.9	83.6	87.9	90.4	91.7	78.6	91.7	60.6
20	91.3	91.9	92.8	95.3	95.7	96.6	97.0	91.3	79.4	74.5	77.7	85.1	79.0	70.0	62.9	55.8	53.7	58.6	68.1	70.1	77.0	85.0	85.7	87.1	80.0	97.0	53.7
21	86.2	86.4	88.8	89.9	91.3	92.9	94.4	86.5	77.2	70.1	62.8	59.2	55.9	54.5	48.3	51.7	54.9	58.2	66.5	69.8	81.1	82.6	84.1	84.8	74.1	94.4	48.3
22	83.9	88.9	89.7	89.5	92.2	91.0	89.6	86.8	83.8	78.4	72.3	67.2	61.2	56.7	57.1	53.0	53.2	53.4	64.9	69.4	72.9	77.8	81.6	85.8	75.0	92.2	53.0
23	89.3	88.9	89.1	91.1	91.8	93.8	92.8	83.8	76.5	65.7	65.0	62.6	61.4	59.7	53.3	50.5	51.3	54.8	58.9	66.7	75.0	77.6	82.5	83.5	73.6	93.8	50.5
24	84.5	89.2	89.9	92.0	92.9	93.2	91.4	83.2	71.4	67.5	63.9	61.8	61.5	57.2	53.3	55.9	51.7	52.3	54.9	66.8	77.6	82.6	83.5	87.9	73.6	93.2	51.7
25	89.8	91.6	91.9	91.6	92.3	92.7	92.7	86.0	70.2	62.3	59.3	58.8	58.2	57.4	52.8	51.2	50.3	50.3	64.7	70.3	78.5	84.7	84.0	87.4	73.7	92.7	50.3
26	90.0	88.4	90.6	90.7	92.3	91.6	91.8	80.9	68.9	66.7	59.6	53.8	53.1	48.2	47.8	46.1	44.6	55.6	58.8	66.6	72.8	77.2	82.4	85.0	71.0	92.3	44.6
27	87.6	88.7	88.5	91.1	91.1	92.7	93.6	84.3	68.7	61.3	61.8	59.2	59.5	54.7	53.7	53.1	52.4	54.5	59.8	67.1	77.3	82.8	82.0	83.9	72.9	93.6	52.4
28	84.6	85.2	88.3	87.2	89.5	88.9	88.4	83.8	74.2	70.9	61.7	61.1	54.6	53.7	52.2	51.0	53.3	48.8	52.9	65.7	68.1	72.5	76.2	79.8	70.5	89.5	48.8
29	81.1	83.6	86.0	88.6	88.4	90.2	89.6	82.0	69.0	62.7	55.2	55.4	60.1	53.2	45.8	59.8	65.8	59.7	53.6	65.7	72.5	78.8	81.3	84.9	71.4	90.2	45.8
30	86.0	86.7	90.3	90.0	92.7	93.4	93.0	81.9	75.6	67.3	59.2	52.8	53.6	50.5	49.3	47.7	46.1	49.4	57.3	68.6	73.1	78.0	80.6	84.1	71.1	93.4	46.1
31	84.8	86.4	84.9	89.5	89.1	90.0	90.7	83.7	66.9	66.8	66.0	65.3	62.0	55.3	48.1	50.7	48.3	46.2	49.1	61.8	63.4	70.0	77.5	79.0	69.8	90.7	46.2
平均値	87.1	88.2	88.9	89.3	89.6	90.8	90.0	84.2	76.8	73.1	70.5	68.7	67.2	63.4	60.1	59.8	59.1	60.5	64.5	71.9	78.1	81.9	84.3	86.5	76.4		
最大値	92.6	92.8	92.8	95.3	95.7	96.6	97.0	92.5	92.9	92.1	92.2	92.3	91.9	89.6	88.3	90.2	90.3	89.8	91.1	90.8	90.8	91.4	92.3	92.6		97.0	
最小値	72.5	77.5	75.9	73.1	69.1	83.1	75.7	67.2	64.3	60.9	55.2	52.8	52.6	46.6	40.5	42.8	44.3	39.4	44.7	57.5	56.8	70.0	76.1	79.0			39.4

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年8月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	83.3	84.9	86.8	89.7	83.8	75.7	75.6	74.9	70.1	73.3	66.1	60.0	63.3	61.0	63.9	61.3	71.6	74.4	71.1	76.0	76.9	82.4	82.3	87.3	74.8	89.7	60.0
2	88.0	87.2	85.5	88.5	89.0	90.6	91.4	80.7	71.0	66.7	66.7	62.5	61.3	60.3	56.2	56.5	62.9	56.8	58.7	71.4	79.1	80.4	83.8	83.3	74.1	91.4	56.2
3	87.1	85.9	88.2	92.2	92.2	93.3	89.5	86.5	75.1	68.1	63.9	50.1	51.1	47.4	48.8	42.4	46.7	48.5	54.6	67.1	73.0	77.5	81.5	84.5	70.6	93.3	42.4
4	86.5	88.7	89.4	90.5	91.4	90.0	89.5	82.6	70.8	64.5	60.1	57.4	52.0	49.4	48.9	52.9	46.0	54.5	65.1	71.2	77.3	81.7	83.6	83.9	72.0	91.4	46.0
5	82.8	81.3	85.5	81.7	85.6	84.4	82.5	78.9	72.2	68.4	64.4	60.8	58.4	64.8	71.6	65.3	67.1	68.0	70.2	76.2	79.1	81.3	84.5	85.6	75.0	85.6	58.4
6	85.8	86.5	90.4	91.2	89.2	90.9	88.0	81.9	78.3	70.5	66.4	59.8	52.9	51.0	49.9	47.6	54.5	65.2	60.8	66.3	72.9	78.2	83.1	84.7	72.7	91.2	47.6
7	84.4	86.7	83.6	86.3	87.7	88.2	86.1	81.7	77.0	71.9	65.9	56.1	53.8	48.3	49.0	47.1	39.5	39.5	62.0	70.4	77.7	76.0	79.2	80.3	69.9	88.2	39.5
8	83.6	83.9	80.0	73.9	77.4	76.3	79.8	74.0	70.9	69.5	64.5	55.6	55.0	51.4	50.2	49.1	43.8	50.7	57.6	69.9	76.1	77.3	81.0	80.9	68.0	83.9	43.8
9	82.3	85.1	86.2	77.1	83.0	83.1	86.4	70.2	69.1	68.3	61.4	57.9	57.1	56.8	53.8	53.3	54.2	47.1	60.9	60.5	65.6	73.3	78.6	80.6	68.8	86.4	47.1
10	83.4	83.6	86.0	86.4	85.8	85.6	85.8	84.3	66.5	64.3	59.0	56.7	53.1	50.5	49.4	46.6	45.3	44.7	55.3	68.4	73.6	76.8	80.8	81.9	68.9	86.4	44.7
11	84.3	84.3	86.9	83.6	86.5	84.1	85.2	93.3	95.3	95.9	95.8	94.5	92.3	87.8	80.3	75.0	72.1	70.7	76.4	86.7	92.3	92.7	92.4	94.2	86.8	95.9	70.7
12	91.8	91.0	92.8	93.8	93.1	94.8	94.4	87.0	81.5	68.7	66.1	64.4	71.6	66.0	81.0	73.8	87.7	89.4	94.4	95.4	95.9	96.6	97.0	97.4	86.1	97.4	64.4
13	96.9	96.7	97.2	97.5	97.2	97.6	97.6	96.3	81.2	72.5	72.5	69.4	57.6	49.1	48.1	63.6	57.3	54.5	68.7	76.8	80.5	81.8	86.3	85.6	78.4	97.6	48.1
14	87.5	87.6	91.7	97.7	97.6	97.3	97.1	96.7	97.3	97.7	96.1	91.7	92.2	87.4	81.0	86.0	82.1	83.8	87.0	92.2	94.9	95.9	95.5	96.4	92.1	97.7	81.0
15	95.9	96.6	96.7	96.6	96.8	96.7	97.5	94.2	87.7	80.2	71.1	73.3	65.8	70.1	67.2	74.5	73.5	81.3	86.6	91.5	93.3	94.3	95.5	95.9	86.4	97.5	65.8
16	96.3	95.7	95.5	95.1	94.8	96.1	96.8	94.2	74.6	66.2	62.4	62.7	56.7	58.4	54.0	56.1	59.7	56.9	66.7	78.1	81.4	84.9	86.0	87.9	77.4	96.8	54.0
17	89.8	91.5	91.3	90.3	90.1	91.2	91.2	87.1	74.8	65.8	63.2	59.4	54.9	52.3	52.9	51.5	54.8	57.4	65.8	76.5	78.6	81.9	88.5	91.4	74.7	91.5	51.5
18	91.1	92.1	92.6	91.7	93.0	94.5	94.0	86.7	78.2	70.5	62.6	58.0	57.6	51.9	53.6	53.3	58.6	62.7	69.0	72.2	78.9	79.9	85.0	86.6	75.6	94.5	51.9
19	89.5	88.2	86.4	86.8	89.9	88.7	89.2	89.1	75.7	70.3	63.3	61.0	60.9	56.5	55.0	58.7	59.4	56.8	63.9	77.3	82.6	86.8	86.9	87.9	75.4	89.9	55.0
20	88.4	87.9	89.1	88.0	86.6	87.5	90.7	86.4	65.0	55.3	55.0	59.1	53.6	59.9	56.5	58.1	48.9	55.1	62.5	74.4	78.5	83.0	84.4	86.8	72.5	90.7	48.9
21	87.1	87.3	90.2	90.9	91.4	92.6	92.9	86.9	76.4	74.4	62.9	61.3	70.1	64.6	86.6	85.5	80.5	90.1	86.2	92.6	94.1	93.9	94.8	95.6	84.5	95.6	61.3
22	94.5	95.5	95.5	95.1	94.5	94.6	94.3	92.8	91.9	70.1	63.9	64.2	60.9	64.7	69.8	63.1	68.8	65.1	71.6	78.7	84.6	88.2	90.5	91.9	81.0	95.5	60.9
23	92.4	90.1	93.2	93.2	94.0	95.2	95.9	90.2	91.3	82.0	84.0	78.8	66.5	65.0	62.5	60.4	61.9	66.7	75.6	74.8	80.3	83.0	88.4	89.2	81.4	95.9	60.4
24	91.1	92.7	93.4	94.4	93.7	93.0	93.9	90.3	75.2	68.7	65.8	60.1	57.4	55.0	51.5	47.2	48.8	50.7	65.4	75.4	73.4	82.1	86.9	89.5	74.8	94.4	47.2
25	91.9	93.2	94.3	94.8	95.5	95.6	96.3	93.2	78.9	70.2	62.7	60.9	50.9	45.0	53.1	47.8	49.6	60.3	70.1	75.7	83.4	82.8	84.2	85.0	75.6	96.3	45.0
26	86.7	88.7	91.7	92.7	93.8	95.1	93.1	86.9	63.3	59.1	57.2	61.0	58.8	55.7	55.5	65.7	55.0	56.6	64.4	63.4	70.5	71.8	76.1	77.4	72.5	95.1	55.0
27	78.0	79.7	81.3	84.3	84.3	85.9	85.7	80.9	68.5	63.4	52.4	52.8	53.8	55.6	58.3	36.0	41.9	41.2	53.7	61.2	66.9	69.4	73.9	71.8	65.9	85.9	36.0
28	74.5	74.0	76.4	75.8	78.2	79.6	77.9	78.6	66.8	74.1	80.6	82.0	82.4	87.4	84.3	82.0	76.3	83.5	89.8	94.3	95.2	95.3	96.1	96.6	82.6	96.6	66.8
29	96.0	96.2	96.5	96.7	96.4	96.7	97.1	96.2	90.6	80.0	75.7	70.1	76.6	68.6	83.4	73.8	91.2	91.4	88.6	94.0	95.0	95.6	96.4	96.7	89.1	97.1	68.6
30	97.1	97.0	96.9	97.1	96.8	97.0	97.5	96.2	83.2	72.9	73.6	68.7	62.7	63.1	58.0	58.3	61.7	62.1	67.1	78.2	85.4	89.3	89.2	91.1	80.8	97.5	58.0
31	89.0	84.1	82.0	88.0	89.8	88.6	88.4	84.4	86.2	78.8	63.9	59.9	55.4	50.1	49.7	52.4	54.0	59.6	72.7	78.8	82.2	80.3	80.2	82.0	74.2	89.8	49.7
平均値	88.3	88.5	89.5	89.7	90.3	90.3	90.4	86.6	77.6	71.7	67.4	64.2	61.8	59.8	60.8	59.5	60.5	62.8	69.8	76.9	81.3	83.7	86.2	87.4	76.9		
最大値	97.1	97.0	97.2	97.7	97.6	97.6	97.6	96.7	97.3	97.7	96.1	94.5	92.3	87.8	86.6	86.0	91.2	91.4	94.4	95.4	95.9	96.6	97.0	97.4		97.7	
最小値	74.5	74.0	76.4	73.9	77.4	75.7	75.6	70.2	63.3	55.3	52.4	50.1	50.9	45.0	48.1	36.0	39.5	39.5	53.7	60.5	65.6	69.4	73.9	71.8			36.0

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年9月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	82.4	86.1	84.2	85.2	84.2	84.4	86.4	83.5	74.9	72.2	69.8	67.0	80.9	78.9	80.6	80.1	72.4	74.8	80.7	84.5	85.9	93.3	94.5	95.3	81.8	95.3	67.0
2	95.6	95.3	96.1	96.3	97.0	96.6	96.4	96.2	81.5	70.6	64.6	57.0	57.2	53.5	48.6	46.2	44.1	47.5	65.9	78.7	84.6	86.3	86.5	85.9	76.2	97.0	44.1
3	85.2	85.5	91.1	91.4	92.1	93.0	93.9	92.1	83.3	69.2	68.9	60.0	85.8	66.6	65.3	70.6	72.2	88.3	91.4	94.1	95.5	96.3	96.5	96.4	84.4	96.5	60.0
4	96.6	97.0	97.0	97.5	97.6	97.7	97.8	97.8	87.8	73.2	67.8	63.1	62.3	57.0	57.6	55.9	62.6	62.3	70.9	84.0	86.1	87.3	85.6	87.6	80.4	97.8	55.9
5	90.9	93.2	94.0	95.0	95.6	95.1	95.6	93.7	77.8	67.2	63.6	71.2	68.9	55.5	84.9	88.0	94.8	92.8	95.2	95.9	96.7	96.3	96.5	96.3	87.3	96.7	55.5
6	96.8	97.4	96.6	97.2	97.4	97.2	97.6	96.3	82.4	77.4	67.9	62.0	60.7	59.5	61.5	62.1	59.8	61.0	74.0	84.5	88.3	91.1	92.5	93.5	81.4	97.6	59.5
7	94.1	94.4	94.4	94.9	93.5	94.4	95.5	92.5	78.1	69.6	64.3	61.6	61.3	62.0	69.5	80.5	88.4	89.7	90.8	92.9	91.5	93.8	93.5	93.7	84.8	95.5	61.3
8	93.3	94.7	94.4	95.3	94.9	95.4	95.2	96.1	91.7	81.2	70.6	67.1	63.4	63.7	58.2	60.4	63.3	69.4	77.6	84.3	86.7	87.9	87.1	89.8	81.7	96.1	58.2
9	91.7	91.4	92.8	92.0	94.5	94.8	95.8	92.4	75.7	73.0	74.5	70.0	71.4	67.1	63.9	92.1	87.7	91.3	93.7	95.0	94.2	95.1	95.1	96.3	86.7	96.3	63.9
10	96.7	97.1	97.7	97.7	97.2	97.7	97.6	97.4	87.0	76.9	77.1	75.6	78.4	72.5	71.2	66.4	67.0	71.9	74.2	79.4	84.0	84.2	86.1	86.5	84.1	97.7	66.4
11	87.5	88.4	93.4	95.8	95.5	96.0	96.6	96.9	95.9	89.5	80.6	74.6	70.1	68.6	61.2	60.0	55.0	54.9	80.6	83.1	88.8	92.0	91.7	92.6	82.9	96.9	54.9
12	94.1	94.0	94.9	92.8	93.8	93.1	94.6	92.3	84.2	78.2	69.6	66.2	67.8	64.9	60.9	58.1	65.0	64.8	77.4	85.4	86.1	85.1	88.2	89.6	80.9	94.9	58.1
13	90.3	92.3	92.3	92.4	93.7	94.6	95.6	94.6	81.9	76.4	72.3	75.1	76.4	66.2	65.5	62.5	68.8	65.5	76.8	84.6	88.9	90.6	91.3	92.5	82.5	95.6	62.5
14	93.9	93.9	95.1	93.9	94.4	93.7	94.9	93.1	85.7	74.5	68.8	63.4	62.3	59.1	55.1	53.4	57.0	64.9	87.2	92.7	94.4	94.1	94.2	93.7	81.4	95.1	53.4
15	93.2	94.5	95.5	96.2	96.6	96.3	96.5	96.1	78.9	75.6	63.9	63.8	61.7	54.0	52.3	57.6	62.7	65.5	75.8	81.5	82.6	84.5	89.7	88.5	79.3	96.6	52.3
16	93.4	94.9	95.5	96.1	96.3	96.7	97.0	96.9	92.9	80.2	78.1	75.8	78.0	71.1	68.6	66.9	63.1	71.4	87.6	92.3	94.7	92.0	93.7	94.9	86.2	97.0	63.1
17	95.8	95.8	96.8	96.8	96.7	96.0	96.2	96.9	95.4	89.1	85.7	92.7	89.1	94.4	92.7	83.4	81.5	82.9	87.2	85.1	81.7	76.9	80.8	85.8	89.8	96.9	76.9
18	80.0	81.1	84.9	83.6	84.3	85.9	77.0	85.9	75.0	71.1	73.4	76.4	69.4	75.9	81.3	71.1	66.8	70.1	76.0	75.0	71.1	74.8	74.6	72.6	76.6	85.9	66.8
19	78.0	72.1	72.7	64.6	74.6	70.8	81.7	81.5	64.4	61.0	50.1	47.9	43.4	44.9	39.8	36.9	42.8	43.2	60.4	73.3	77.6	81.0	78.3	81.9	63.4	81.9	36.9
20	80.9	81.8	82.2	79.8	81.0	87.2	82.9	83.2	66.9	57.8	44.6	42.0	43.1	41.9	40.3	43.0	58.1	60.9	68.6	67.4	69.1	71.4	71.8	71.7	65.7	87.2	40.3
21	77.9	80.7	81.3	83.8	87.9	90.8	91.3	88.1	64.9	55.6	49.0	50.0	45.6	45.2	47.3	52.3	54.9	60.8	69.7	80.1	85.0	87.4	84.5	84.4	70.8	91.3	45.2
22	83.8	86.9	88.9	88.6	90.1	88.8	92.1	90.0	84.2	61.8	52.8	53.0	53.3	58.4	55.0	62.7	67.6	72.6	74.0	81.5	81.6	85.1	92.7	94.3	76.7	94.3	52.8
23	94.4	95.0	94.8	95.9	95.7	96.2	96.0	94.8	93.0	80.9	73.5	63.7	59.9	53.8	48.4	59.0	53.6	64.5	75.2	81.5	84.3	80.9	82.6	86.5	79.3	96.2	48.4
24	89.6	90.1	91.7	92.4	93.6	94.2	93.3	92.0	81.2	67.0	60.2	61.3	58.2	56.5	49.0	54.1	60.6	64.8	70.3	76.1	80.2	82.6	81.9	85.2	76.1	94.2	49.0
25	87.5	90.6	92.3	93.0	93.9	94.8	94.8	94.4	91.7	66.6	56.5	56.6	50.4	44.7	44.4	45.7	46.2	53.4	65.3	65.0	61.1	56.7	63.2	65.5	69.8	94.8	44.4
26	68.9	70.6	69.2	68.3	69.6	71.3	73.7	75.5	66.1	59.8	53.9	51.5	47.6	46.6	46.3	49.7	47.9	48.8	67.4	69.7	74.8	75.3	66.1	64.0	62.6	75.5	46.3
27	66.5	68.7	76.6	80.1	82.2	87.2	90.2	90.4	76.9	63.6	59.3	55.6	54.7	50.4	45.5	37.4	40.6	55.6	61.6	66.8	70.5	75.8	80.8	83.8	67.5	90.4	37.4
28	87.8	90.4	90.9	92.9	93.9	95.1	94.8	95.5	83.9	66.9	56.8	49.8	47.0	47.0	46.0	44.8	46.3	48.8	70.1	80.0	78.8	76.5	78.9	76.3	72.5	95.5	44.8
29	74.6	82.3	78.5	72.8	73.7	75.7	79.6	71.9	69.9	69.1	82.3	88.4	87.1	89.7	89.0	92.2	93.1	93.3	95.2	95.5	95.3	95.8	96.1	96.9	84.8	96.9	69.1
30	96.9	97.0	97.2	97.3	96.6	93.7	93.7	94.2	93.9	95.8	95.8	95.0	94.3	93.5	91.0	87.9	80.7	77.5	79.9	79.8	78.6	80.6	88.4	81.4	90.0	97.3	77.5
平均値	87.9	89.1	90.1	90.0	90.9	91.4	92.1	91.4	81.6	72.4	67.2	65.2	65.0	62.1	61.4	62.7	64.1	67.8	77.3	82.3	84.0	85.0	86.1	86.8	78.9		
最大値	96.9	97.4	97.7	97.7	97.6	97.7	97.8	97.8	95.9	95.8	95.8	95.0	94.3	94.4	92.7	92.2	94.8	93.3	95.2	95.9	96.7	96.3	96.5	96.9		97.8	
最小値	66.5	68.7	69.2	64.6	69.6	70.8	73.7	71.9	64.4	55.6	44.6	42.0	43.1	41.9	39.8	36.9	40.6	43.2	60.4	65.0	61.1	56.7	63.2	64.0			36.9

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年10月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	88.9	88.0	86.8	89.3	89.7	88.3	91.0	89.0	84.4	69.5	67.8	67.5	68.4	66.9	64.5	77.3	76.0	81.2	83.1	84.5	87.7	91.8	92.3	93.6	82.0	93.6	64.5
2	93.8	91.8	94.9	94.6	93.0	92.9	93.9	95.3	86.4	71.3	55.6	54.9	51.5	48.4	32.3	32.3	32.7	50.3	64.4	72.8	77.8	73.5	83.3	86.9	71.9	95.3	32.3
3	86.4	88.1	90.5	91.1	92.9	92.9	93.5	93.3	84.9	71.7	60.4	56.8	51.8	45.1	41.5	44.6	47.9	57.6	71.6	77.1	65.0	65.8	75.0	80.6	71.9	93.5	41.5
4	81.5	83.0	82.0	80.7	84.7	85.3	84.9	75.6	68.3	56.3	53.0	53.1	48.8	45.4	42.3	43.9	46.6	48.5	65.4	59.4	65.7	74.4	80.6	85.7	66.5	85.7	42.3
5	88.2	88.1	88.0	89.8	91.3	94.5	93.5	92.2	80.0	66.1	57.5	53.6	50.2	45.7	34.2	36.1	46.7	57.8	67.6	68.2	70.4	65.9	79.2	81.2	70.2	94.5	34.2
6	73.8	77.9	81.9	87.0	86.1	83.3	89.3	87.3	79.8	74.5	69.6	72.7	73.0	69.2	67.5	71.4	70.1	73.4	79.1	79.9	82.6	85.7	82.4	86.6	78.5	89.3	67.5
7	90.3	92.0	92.0	91.8	92.0	91.2	92.7	92.3	78.2	59.9	51.6	49.9	47.2	44.9	44.4	45.6	47.0	54.4	59.9	56.2	58.0	58.1	61.1	61.0	67.2	92.7	44.4
8	62.0	61.9	65.6	66.5	64.3	67.4	66.3	74.8	67.2	63.0	62.5	58.5	52.7	50.0	50.3	52.1	56.1	59.7	72.3	78.1	79.5	82.0	81.8	78.5	65.5	82.0	50.0
9	78.1	76.4	76.8	75.5	80.1	76.0	83.5	76.1	68.8	66.9	63.9	56.2	46.8	42.6	41.5	40.0	46.0	52.8	68.2	72.8	70.0	71.3	78.5	83.3	66.3	83.5	40.0
10	84.5	88.7	86.6	91.9	94.4	96.0	95.3	96.1	84.1	70.7	58.6	55.6	59.0	59.1	56.2	57.3	60.0	69.7	75.4	79.9	85.6	82.4	91.3	92.9	78.0	96.1	55.6
11	94.2	95.2	96.1	96.3	97.1	97.4	97.5	97.7	96.0	84.3	63.8	61.6	63.7	60.3	52.9	47.0	57.3	63.4	69.3	74.3	69.1	70.1	80.0	79.2	77.7	97.7	47.0
12	84.3	88.1	90.1	86.4	89.8	90.6	91.7	86.0	66.5	61.7	59.8	56.3	51.1	49.8	50.6	51.8	50.1	64.6	71.8	80.3	79.1	61.7	61.0	61.7	70.2	91.7	49.8
13	60.6	61.1	65.3	78.1	82.6	82.6	69.2	66.0	62.6	54.9	48.5	44.6	41.5	45.4	49.6	46.7	48.7	57.2	67.1	70.8	71.8	72.8	75.8	74.8	62.4	82.6	41.5
14	75.0	72.1	74.9	77.5	84.1	81.4	81.4	85.1	75.6	70.9	65.9	62.5	61.0	61.5	65.5	68.4	82.2	85.1	86.7	85.0	83.6	83.8	86.7	89.4	76.9	89.4	61.0
15	93.2	94.1	95.4	96.3	95.9	96.4	97.1	97.3	94.4	78.0	57.3	53.5	44.9	40.0	31.8	28.8	37.1	57.0	61.1	74.1	77.5	62.9	58.2	65.3	70.3	97.3	28.8
16	67.4	71.7	71.7	71.5	71.6	72.6	73.5	72.5	70.9	65.2	61.7	55.8	57.0	57.6	54.6	55.1	57.5	67.4	77.9	80.2	82.0	85.8	88.1	86.7	69.8	88.1	54.6
17	87.4	88.4	88.4	87.1	88.0	89.8	92.3	92.6	78.1	79.5	87.3	91.7	93.3	95.6	96.9	97.1	96.9	97.3	95.9	95.8	94.4	95.9	96.5	96.7	91.8	97.3	78.1
18	94.7	94.6	95.8	95.5	95.3	94.5	94.5	94.6	94.1	75.7	72.6	71.3	67.1	64.7	66.2	62.8	61.1	59.8	55.8	60.8	68.4	77.5	75.3	81.1	78.1	95.8	55.8
19	87.1	89.3	90.2	86.2	89.2	88.1	87.0	85.8	66.5	57.7	45.5	38.7	37.0	37.6	38.1	40.1	41.6	64.8	68.3	80.9	82.6	84.2	87.1	90.1	69.3	90.2	37.0
20	90.7	93.4	94.4	94.8	86.7	84.3	86.0	84.8	82.7	62.5	54.5	53.1	54.0	52.7	54.4	56.2	57.0	75.9	76.3	87.8	88.7	90.2	89.9	92.0	76.8	94.8	52.7
21	91.9	93.6	92.9	92.4	93.7	93.9	95.8	95.9	91.0	76.0	67.7	55.1	42.6	38.2	42.6	43.5	50.7	66.1	76.7	81.9	80.8	82.6	84.3	86.9	75.7	95.9	38.2
22	88.3	90.3	92.1	93.7	94.4	96.2	95.6	95.9	92.1	76.7	70.3	63.2	61.2	60.3	57.3	56.0	57.5	72.2	79.1	82.9	82.8	82.0	60.9	57.7	77.4	96.2	56.0
23	54.5	57.4	57.1	67.7	85.1	89.8	82.7	86.9	86.2	86.1	86.1	86.0	71.1	61.8	57.0	55.3	54.2	58.2	67.4	74.3	81.6	84.8	84.5	84.6	73.3	89.8	54.2
24	86.7	91.8	92.9	90.4	91.2	91.2	91.5	92.5	88.9	66.7	53.8	45.0	41.0	39.3	39.8	37.5	45.9	65.2	75.4	83.7	87.8	90.7	91.3	92.6	73.9	92.9	37.5
25	93.2	92.4	92.4	92.9	93.7	94.2	94.2	88.1	79.4	70.5	72.2	62.3	56.4	49.0	48.7	53.5	57.1	73.1	81.3	87.3	87.7	89.4	93.5	94.2	79.0	94.2	48.7
26	95.5	95.6	96.0	95.6	96.3	96.7	97.3	97.4	97.5	84.1	67.7	59.8	57.2	55.6	60.4	55.2	52.0	72.8	78.7	85.0	90.2	91.8	93.4	94.7	81.9	97.5	52.0
27	95.2	95.4	95.3	96.2	96.7	97.4	97.7	97.2	88.8	75.4	62.7	67.9	70.9	67.3	66.2	67.4	70.7	80.2	83.4	87.7	91.4	92.6	94.7	95.6	84.7	97.7	62.7
28	96.7	97.3	96.9	95.6	96.8	96.8	97.1	97.7	97.8	94.6	83.5	84.8	76.9	64.2	61.3	60.3	59.7	65.7	69.3	72.1	71.0	80.2	82.9	83.6	82.6	97.8	59.7
29	85.4	89.9	91.9	87.0	91.1	92.2	95.1	95.8	93.4	67.5	49.3	44.1	44.0	47.8	45.2	47.0	49.7	66.5	71.8	77.4	79.7	75.7	73.9	74.2	72.3	95.8	44.0
30	74.8	82.8	79.5	81.1	85.0	88.7	91.9	91.7	85.0	74.0	60.8	50.8	51.9	48.9	53.5	91.4	88.8	90.4	94.6	91.0	90.4	90.6	94.3	94.5	80.3	94.6	48.9
31	95.7	96.0	96.3	94.5	93.2	94.8	94.4	95.6	93.5	90.7	71.8	67.5	64.5	59.0	67.6	76.0	74.2	71.8	71.8	78.5	87.9	80.5	74.1	70.9	81.7	96.3	59.0
平均値	84.5	86.0	86.8	87.6	89.1	89.7	89.9	89.3	82.7	71.7	63.3	59.8	56.7	54.0	52.7	54.8	57.4	67.1	73.8	78.1	79.7	79.9	81.7	83.1	75.0		
最大値	96.7	97.3	96.9	96.3	97.1	97.4	97.7	97.7	97.8	94.6	87.3	91.7	93.3	95.6	96.9	97.1	96.9	97.3	95.9	95.8	94.4	95.9	96.5	96.7		97.8	
最小値	54.5	57.4	57.1	66.5	64.3	67.4	66.3	66.0	62.6	54.9	45.5	38.7	37.0	37.6	31.8	28.8	32.7	48.5	55.8	56.2	58.0	58.1	58.2	57.7			28.8

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年11月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	73.1	68.6	71.9	77.8	73.0	75.5	70.2	73.6	56.9	52.1	46.6	38.9	44.7	43.1	42.6	41.8	44.5	47.4	44.7	59.3	55.6	56.7	64.3	68.3	58.0	77.8	38.9
2	74.2	82.4	83.2	81.5	83.4	86.8	92.1	92.6	90.4	64.0	50.9	46.5	42.3	40.7	41.5	39.6	51.9	62.9	70.3	75.2	77.0	79.0	85.7	86.0	70.0	92.6	39.6
3	91.2	91.7	91.3	89.8	89.1	91.8	92.2	88.8	83.4	63.3	55.5	46.7	47.5	44.6	42.2	42.1	50.0	70.6	76.7	82.7	85.1	89.1	85.9	78.5	73.7	92.2	42.1
4	66.0	70.2	66.2	71.0	74.0	76.3	79.8	79.8	72.8	62.6	59.4	57.7	52.3	54.9	57.8	59.9	62.7	71.3	74.2	76.1	75.4	77.1	72.9	78.4	68.7	79.8	52.3
5	81.4	80.0	87.0	89.7	93.0	93.0	95.1	96.1	95.5	94.3	95.3	92.4	83.0	70.2	72.8	82.3	86.1	88.2	93.0	93.5	95.9	96.7	97.1	96.5	89.5	97.1	70.2
6	88.6	85.5	77.1	77.3	76.1	75.5	87.1	93.3	88.3	72.0	67.0	43.1	47.4	49.0	51.6	50.2	49.5	52.8	56.2	61.7	63.4	57.4	62.3	71.5	66.8	93.3	43.1
7	66.3	62.0	56.1	60.0	65.4	60.6	66.5	60.6	60.7	54.7	47.7	40.4	37.6	37.3	48.8	48.4	48.9	55.2	54.2	56.5	56.3	65.0	66.1	62.0	55.7	66.5	37.3
8	62.7	68.2	71.3	79.8	84.9	84.7	86.1	85.5	66.5	61.1	53.0	47.2	45.4	46.9	50.6	52.9	54.4	68.2	71.4	74.1	69.6	71.0	72.1	79.4	67.0	86.1	45.4
9	84.4	83.2	83.6	82.4	82.2	84.2	87.2	85.1	84.8	77.1	57.1	53.2	55.8	48.1	42.1	40.4	48.1	68.8	75.2	80.1	63.0	61.0	60.8	63.4	68.8	87.2	40.4
10	61.2	60.6	55.3	54.1	56.3	57.4	58.1	54.4	51.8	49.3	50.6	48.8	47.5	48.9	51.2	51.5	52.6	58.4	59.2	59.8	60.7	63.6	70.3	75.6	56.5	75.6	47.5
11	76.6	78.5	79.1	85.6	93.6	95.2	96.4	96.9	96.9	96.3	93.7	94.7	95.0	94.9	90.5	91.4	90.7	95.0	96.5	97.5	97.1	80.1	78.0	71.0	90.0	97.5	71.0
12	64.4	64.5	64.0	61.0	66.4	56.5	56.8	63.1	63.8	53.9	47.3	46.0	42.3	45.4	46.6	43.2	49.9	53.9	52.2	59.3	60.0	75.8	79.0	75.6	58.0	79.0	42.3
13	55.7	61.3	58.5	63.4	69.0	59.7	59.3	62.0	55.4	56.4	57.2	73.7	60.1	69.4	82.1	75.7	82.7	69.0	64.5	66.1	47.2	58.4	59.0	63.4	63.7	82.7	47.2
14	76.7	93.2	78.9	87.0	70.1	65.6	60.5	59.9	51.6	61.9	51.4	57.8	53.9	43.5	51.4	49.5	49.9	55.0	56.8	66.8	75.1	70.7	67.6	64.0	63.3	93.2	43.5
15	67.5	72.4	57.1	64.8	66.4	63.0	60.7	61.4	63.4	53.8	44.5	51.8	57.6	54.3	57.3	57.9	58.4	69.7	75.1	80.6	83.9	89.7	90.3	92.3	66.4	92.3	44.5
16	93.8	94.8	95.3	96.1	96.5	96.4	96.9	97.1	97.5	94.4	66.2	54.3	51.6	51.5	55.9	51.0	57.9	77.7	84.4	89.9	89.9	85.4	85.7	85.7	81.1	97.5	51.0
17	85.5	83.2	84.9	93.0	95.5	96.5	97.1	97.5	97.7	97.7	97.5	97.6	95.8	95.3	94.2	92.0	93.2	94.6	89.5	95.1	94.5	87.2	86.2	77.7	92.4	97.7	77.7
18	66.0	73.0	78.9	87.6	90.2	91.1	90.6	93.1	91.3	74.1	52.2	46.0	43.6	42.0	41.9	46.2	62.8	64.3	82.4	88.0	90.9	91.0	92.8	94.6	73.9	94.6	41.9
19	95.8	95.9	96.2	96.5	96.7	97.3	97.5	97.6	97.6	89.9	58.3	62.0	61.3	48.4	51.0	55.3	57.5	62.4	58.7	59.5	63.4	68.6	63.2	57.1	74.5	97.6	48.4
20	58.1	59.1	60.6	63.9	64.8	61.7	74.1	76.9	78.7	62.2	52.7	45.0	41.8	41.4	43.8	37.8	43.0	65.4	70.1	72.0	70.8	78.2	81.1	82.2	61.9	82.2	37.8
21	85.1	88.4	90.7	88.3	92.1	92.4	93.2	93.1	92.5	73.3	59.5	57.4	59.4	56.3	55.7	58.5	65.8	75.5	77.1	81.5	83.7	86.1	81.8	81.2	77.8	93.2	55.7
22	84.3	83.6	80.1	83.0	83.5	85.2	87.1	84.3	85.0	86.4	84.8	74.3	73.2	66.5	67.9	68.4	71.9	72.6	77.7	77.2	81.5	80.0	80.7	80.7	79.2	87.1	66.5
23	77.9	79.7	82.5	87.8	91.9	94.5	96.1	95.1	94.7	95.8	94.3	92.7	85.1	88.4	84.6	74.1	85.7	86.4	87.6	91.4	91.1	91.0	83.9	86.4	88.3	96.1	74.1
24	86.2	86.0	82.2	73.5	74.2	71.9	77.0	76.5	75.7	77.0	78.6	78.1	76.2	73.7	73.6	69.3	74.8	78.9	85.2	92.3	92.7	92.4	93.4	94.0	80.5	94.0	69.3
25	93.9	94.7	93.8	94.7	94.8	96.4	95.8	96.9	97.4	95.1	71.2	65.6	63.6	59.9	56.5	55.4	65.7	80.4	82.0	88.1	90.6	90.5	89.1	86.7	83.3	97.4	55.4
26	91.8	92.9	94.2	94.8	96.7	97.3	97.6	97.2	97.1	96.7	97.0	96.9	96.3	96.6	90.5	81.9	69.0	68.1	67.0	76.0	69.2	60.3	53.9	62.7	85.1	97.6	53.9
27	52.9	48.3	67.8	54.1	67.6	61.9	71.3	61.2	55.3	46.7	39.9	39.4	43.3	37.6	36.5	37.6	46.7	63.4	73.6	70.7	81.3	81.9	88.2	90.9	59.1	90.9	36.5
28	92.8	94.1	94.6	94.9	93.7	91.1	92.7	91.4	88.9	72.0	55.3	50.9	54.4	49.2	54.0	49.4	53.0	72.3	75.1	78.4	80.4	82.2	84.5	84.1	76.2	94.9	49.2
29	85.4	88.3	87.8	90.9	88.8	90.2	91.2	92.5	90.9	90.6	85.6	83.8	81.3	79.1	83.9	84.0	90.2	94.2	92.0	93.2	96.1	96.9	97.4	97.6	89.7	97.6	79.1
30	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.7	97.7	97.7	97.8	73.8	68.0	62.3	70.3	72.2	72.9	87.9	90.3	89.7	94.1	95.3	93.2	88.9	88.9	97.8	62.3
平均値	77.9	79.4	78.9	80.7	82.2	81.6	83.5	83.4	80.7	74.1	65.6	61.9	60.2	58.0	59.6	58.7	63.0	71.0	73.8	77.7	77.8	78.6	78.9	79.2	73.6		
最大値	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.7	97.7	97.7	97.8	97.6	96.3	96.6	94.2	92.0	93.2	95.0	96.5	97.5	97.1	96.9	97.4	97.6		97.8	
最小値	52.9	48.3	55.3	54.1	56.3	56.5	56.8	54.4	51.6	46.7	39.9	38.9	37.6	37.3	36.5	37.6	43.0	47.4	44.7	56.5	47.2	56.7	53.9	57.1			36.5

<<湿度 測定結果（月報）>>
平成24年12月

時 間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小	
1	94.5	96.1	96.5	97.0	97.5	97.4	97.6	89.4	70.7	47.9	47.7	45.2	47.1	50.5	46.5	48.4	50.4	68.6	73.2	67.8	62.5	66.5	67.2	68.5	70.6	97.6	45.2	
2	65.9	65.2	66.4	72.1	73.6	72.2	71.6	71.0	69.2	67.0	65.0	63.5	68.3	80.4	85.0	89.8	92.3	93.8	92.3	92.6	94.1	93.5	90.4	89.9	78.5	94.1	63.5	
3	89.5	88.6	90.4	90.3	87.9	86.2	85.7	85.9	83.7	78.9	75.8	73.2	71.3	70.4	70.3	75.5	76.6	85.5	88.5	90.0	92.8	95.1	95.0	96.2	84.3	96.2	70.3	
4	97.0	97.6	87.0	89.4	69.6	65.0	58.6	50.0	47.3	48.1	46.2	41.1	43.1	40.5	44.5	41.4	42.4	45.6	46.0	48.7	49.9	50.5	64.5	64.3	57.4	97.6	40.5	
5	73.1	79.7	76.9	80.2	84.2	83.0	82.5	84.0	62.4	54.0	48.9	47.9	47.5	50.5	52.9	56.6	60.2	69.8	77.1	81.7	81.5	85.9	81.7	53.5	69.0	85.9	47.5	
6	57.0	82.9	73.9	67.8	64.6	58.1	56.6	53.0	57.9	61.8	50.4	46.5	52.3	57.2	48.8	50.9	52.0	54.1	54.0	59.7	59.4	68.5	75.4	78.5	60.0	82.9	46.5	
7	82.1	85.0	85.0	82.3	85.8	86.9	88.4	85.9	85.7	73.0	52.0	46.5	45.9	48.9	47.7	45.5	53.5	65.9	63.5	71.4	79.7	92.8	91.6	94.7	72.5	94.7	45.5	
8	96.0	96.6	96.9	87.9	76.0	66.6	57.2	58.4	54.9	54.1	61.0	56.8	47.6	40.8	43.2	52.7	47.9	51.7	62.8	54.4	52.9	53.9	56.2	57.1	61.8	96.9	40.8	
9	54.6	53.0	51.3	49.3	48.1	47.7	49.6	55.9	52.9	46.6	52.6	48.8	47.5	43.6	48.3	48.2	46.9	48.3	49.6	55.1	57.9	60.1	59.0	59.7	51.4	60.1	43.6	
10	58.2	59.3	59.6	59.3	56.3	67.0	61.7	60.4	56.2	44.6	45.1	42.6	45.0	41.2	44.3	51.1	51.2	60.1	69.4	68.8	72.2	72.5	61.6	68.3	57.3	72.5	41.2	
11	65.8	60.3	58.6	60.5	67.8	64.8	71.0	81.9	82.1	70.4	44.8	45.1	42.6	37.3	38.6	42.1	44.0	48.1	51.5	57.7	64.6	62.2	73.9	67.0	58.4	82.1	37.3	
12	76.3	81.0	82.3	79.7	86.4	85.3	87.5	90.1	92.3	78.8	69.3	59.3	48.4	41.2	42.9	41.1	48.4	69.2	73.8	78.5	80.1	84.0	89.6	92.0	73.2	92.3	41.1	
13	93.0	94.4	95.4	95.6	95.8	96.0	96.5	96.7	97.2	97.5	83.5	55.8	49.0	49.2	45.4	45.5	55.4	68.7	74.1	80.5	85.1	84.5	83.6	91.2	79.6	97.5	45.4	
14	93.8	93.3	92.8	94.3	95.1	95.2	94.4	91.3	82.6	80.3	66.0	64.4	68.2	71.6	67.4	71.6	74.2	90.7	94.5	94.8	95.5	96.7	97.4	97.6	86.0	97.6	64.4	
15	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	89.2	87.4	91.6	94.0	97.2	95.8	97.3	97.6	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	96.4	97.7	87.4
16	97.7	97.7	97.7	97.7	96.8	91.7	95.3	95.3	94.8	92.5	83.3	63.5	57.4	56.6	50.6	57.9	59.2	74.2	82.0	78.8	76.0	69.4	74.1	77.0	79.9	97.7	50.6	
17	68.3	77.0	83.2	85.9	87.4	92.1	90.4	91.2	87.0	92.4	95.3	95.3	96.2	95.7	94.8	89.8	91.7	93.6	95.9	97.2	97.2	97.6	97.6	97.6	97.7	91.3	97.7	68.3
18	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	85.6	81.6	77.6	74.4	69.9	65.5	64.9	57.4	56.3	56.5	56.4	54.0	58.6	69.5	75.6	76.5	75.5	74.7	83.3	75.1	97.7	54.0	
19	85.1	81.8	84.0	87.4	90.1	91.7	93.0	91.9	94.1	79.8	66.1	72.5	64.9	61.1	67.5	56.0	65.2	88.8	92.5	91.3	93.6	93.7	95.3	94.5	82.6	95.3	56.0	
20	94.7	95.4	95.9	95.9	97.0	97.1	97.4	97.5	97.6	97.6	75.3	55.5	46.7	43.7	46.5	42.9	52.0	60.5	72.8	80.0	80.7	82.1	87.3	89.0	78.4	97.6	42.9	
21	85.1	92.7	93.7	92.0	87.8	79.0	81.7	75.7	74.2	66.5	59.0	58.5	61.4	67.3	59.9	57.3	74.4	88.0	93.1	94.6	92.3	93.8	95.1	96.4	80.0	96.4	57.3	
22	97.1	96.4	97.1	97.4	97.0	97.5	97.6	97.6	97.6	97.6	97.7	97.5	74.7	66.3	69.1	72.3	73.5	75.5	81.8	83.4	85.9	86.2	85.8	94.3	88.2	97.7	66.3	
23	94.6	93.2	95.1	96.3	96.7	97.4	97.4	97.1	72.8	61.9	54.7	56.2	42.9	48.1	59.7	48.2	52.2	58.3	71.8	52.8	50.9	48.1	53.6	60.3	69.2	97.4	42.9	
24	56.9	59.2	51.2	54.8	55.2	57.4	57.7	57.9	55.6	55.7	50.7	47.1	42.5	42.0	46.5	48.1	57.8	59.2	60.5	62.3	58.7	59.1	63.6	61.7	55.0	63.6	42.0	
25	61.5	61.7	68.8	78.9	78.9	79.6	75.2	70.9	76.9	77.9	67.6	64.7	62.3	60.6	60.9	51.6	56.2	58.9	59.9	58.3	56.6	60.7	61.3	66.2	65.7	79.6	51.6	
26	71.0	74.8	74.8	64.1	59.8	68.9	58.9	71.7	74.0	65.6	59.5	53.1	53.7	50.4	40.0	38.6	43.3	56.9	64.7	74.4	77.8	82.2	88.0	91.0	64.9	91.0	38.6	
27	93.6	94.3	95.0	95.3	95.5	95.4	95.5	89.9	92.1	89.7	60.1	53.9	57.9	53.1	51.4	51.9	54.2	71.8	79.8	80.8	85.6	89.9	85.7	79.1	78.8	95.5	51.4	
28	71.9	71.2	67.8	69.7	71.2	82.6	88.7	91.7	91.0	92.5	93.2	93.4	93.5	93.9	94.1	95.4	93.7	94.9	96.4	96.3	96.1	96.5	97.2	97.6	88.8	97.6	67.8	
29	97.6	97.6	97.6	97.6	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	79.0	63.4	58.1	68.5	72.3	68.1	71.8	84.8	89.6	93.0	93.9	95.2	95.4	95.5	95.5	87.7	97.7	58.1
30	90.5	95.0	90.3	93.6	91.5	94.7	96.9	97.2	97.6	97.6	97.7	97.7	97.7	97.6	94.2	94.2	95.9	96.7	92.0	90.7	93.1	87.4	76.4	69.7	92.8	97.7	69.7	
31	73.2	61.0	60.5	60.6	54.5	56.2	55.5	59.4	60.0	60.0	51.3	49.4	45.1	42.5	50.9	49.6	53.7	59.4	63.2	49.8	53.8	51.5	55.3	58.6	55.6	73.2	42.5	
平均値	81.6	83.1	82.6	82.8	82.0	81.7	81.2	81.0	78.4	74.0	66.5	62.0	58.9	58.5	59.1	59.1	62.6	70.8	75.3	76.1	77.2	78.5	79.7	80.3	73.9			
最大値	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.6	94.8	95.4	97.2	96.7	97.3	97.6	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	97.7	
最小値	54.6	53.0	51.2	49.3	48.1	47.7	49.6	50.0	47.3	44.6	44.8	41.1	42.5	37.3	38.6	38.6	42.4	45.6	46.0	48.7	49.9	48.1	53.6	53.5			37.3	

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年1月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多	
1		W	SSE	SSE	SE	S	SSE	S	S	ESE	ESE	W	SSW	WSW	W	W	SW	WSW	SW	WSW	WSW	SSE	SW	SSE	SSE	
2	WSW	W	SW	W	SW	WNW	SW	WSW	WSW	NW	WSW	W	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WSW	WNW	SSE	SSE	S	SSE	WSW	
3	SSE	SE	ENE	WNW	SW	SW	WSW	N	SSE	S	W	WNW	WSW	W	WNW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	
4	SSW	SW	WSW	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	NW	WNW	SW	SW	SW	WNW	SW	SW	S	SW	W	SW	
5	WSW	W	W	WSW	SW	WSW	SW	SW	SSW	WSW	WNW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	SW	SSW	SW	SSE	SW	SSW	SSW	SSW	SW	
6	SW	SW	SSW	SSW	SW	WSW	SSE	SSE	SSE	SE	SSW	WNW	WSW	WNW	W	W	NW	SW	SSW	SSW	WSW	ENE	SW	WSW	SSW	
7	SSW	SW	W	SW	NNW	WNW	W	SW	SW	SW	N	NE	E	ESE	WNW	ENE	SE	E	S	W	W	W	SSE	SSE	SW	
8	S	SSE	ENE	SE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	E	E	ENE	ESE	NE	NE	ENE	NE	E	SSE	SSE	SSE	NW	SSE	SW	SSE	
9	SSE	W	S	SSE	WSW	WSW	SW	SSW	W	WSW	WNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	SW	SSW	WSW	SSE	SSE	SSE	SSE	
10	SE	SSE	SSE	S	SSE	S	SSE	SSE	W	NW	N	ENE	NE	NE	NE	W	W	WSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSE	
11	SW	SW	WSW	SSW	SW	SW	WSW	W	W	W	WNW	NW	NW	W	WNW	W	WNW	W	NW	WSW	WSW	W	WNW	W	W	
12	SW	SW	W	SW	WNW	SW	SSE	SSE	SW	W	NNW	NE	NE	NW	NW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	SW	
13	SW	SSW	WSW	SW	SW	SW	WNW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	W	SW	W	WSW	WSW	SW	SSE	SSW	SW	SW	
14	WSW	SW	WSW	WSW	SSW	WSW	SSE	SE	SSE	NNW	WSW	NNW	W	W	W	W	WSW	SSW	SW	NW	WSW	WSW	SSW	SSE	WSW	
15	SSE	S	S	N	WSW	WSW	SW	S	SSE	SE	SSE	W	NE	NNW	NE	NNW	ENE	SE	SSE	S	SSE	SSE	S	E	SSE	
16	SE	NW	SSE	ENE	ENE	ENE	E	NE	NE	ENE	ESE	ENE	NE	E	E	E	E	ENE	E	E	NE	ESE	E	SSE	E	
17	SSE	E	SSE	SSE	SE	ENE	SSE	SE	SSE	ESE	ESE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE
18	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	E	ESE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
19	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	SSE	ESE	E	E	E	E	ENE	NE	NE	E	ENE	E	ENE	NE	SSE	
20	NE	ENE	NE	NE	E	NE	NE	NE	E	E	ESE	ENE	ESE	E	ESE	E	ESE	ESE	E	E	E	NNE	NE	ENE	E	
21	NE	E	ESE	ENE	ENE	NNE	NE	ENE	ENE	E	NE	NE	ENE	NE	NE	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	
22	ESE	SE	SSE	SSE	S	SSE	WNW	SSE	W	SSW	E	NE	NW	NE	NE	NW	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	SW	ENE	
23	W	W	WSW	WSW	SW	SW	S	SW	SW	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WSW	WSW	W	WSW	
24	WNW	WSW	SW	SW	SW	W	WSW	SW	SW	WSW	W	SSW	WSW	W	WSW	NW	W	W	WSW	SW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	
25	SSW	SSW	SW	SSW	WSW	SW	NW	SSE	ESE	NW	ENE	WSW	WNW	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	W	NW	WNW	WNW	WNW	SW	WNW	
26	WSW	SSW	SW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SW	W	WNW	W	WSW	W	W	W	WSW	SW	SW	WNW	WSW	WSW	SSW	S	WSW	
27	SW	SW	W	SSW	SSW	SSW	W	SSE	SSE	SSE	W	NW	WSW	W	WSW	WNW	SW	SW	SW	SW	ENE	SSE	S	WNW	SW	
28	SW	S	SSE	SSE	SSE	SW	SW	SSE	WSW	W	E	ENE	NE	NE	NW	N	NW	ENE	N	W	SW	W	N	NW	SSE	
29	SW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	S	SSW	SSE	E	NE	NE	NW	WNW	NW	NW	NW	W	NW	WNW	SSE	SSE	SSE	SSE	
30	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SW	WSW	WNW	W	NW	WNW	NW	NW	NW	W	NW	WNW	WNW	SSW	WSW	SW	W	SSE	SSE	
31	S	SW	WSW	SW	SSW	S	SSE	WSW	SW	WSW	W	NW	W	WNW	NW	WNW	WNW	NNW	S	SW	SSE	SSE	SSE	WNW	SSE	
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測						
回数				7.0	2.0	40.0	40.0	39.0	24.0	21.0	107.0	31.0	43.0	109.0	90.0	82.0	58.0	41.0	9.0	0.0						
割合%				0.9	0.3	5.4	5.4	5.2	3.2	2.8	14.4	4.2	5.8	14.7	12.1	11.0	7.8	5.5	1.2	0.0						

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年2月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	SSW	SSE	WSW	SW	SSE	W	W	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	WNW	SSW	WSW	SW	W	NW	NW	NW	W	WNW	WNW	WSW
2	WSW	WSW	W	W	WSW	W	WNW	WSW	W	W	W	WNW	W	SW	WSW	W	W	W	NW	NW	NW	W	W	SW	W
3	SSE	SW	WSW	SSW	ESE	SSE	E	SW	WSW	WSW	SW	WNW	SW	WNW	W	WNW	W	SSE	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW
4	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	W	WNW	W	WSW	WNW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SW	W	W	E	SSE	SW
5	SSE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	NNW	E	N	ENE	E	ENE	E	E	E	S	SE	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE
6	SSE	SSE	SSE	ESE	ESE	SSE	ESE	SE	SSE	E	SE	ESE	NW	E	NE	NE	ESE	E	SSE	E	SSE	E	E	SSE	SSE
7	SSE	SE	WNW	SW	S	NW	SW	W	W	SW	SW	WSW	WSW	WNW	W	SW	WNW	SW	WSW	NW	WNW	W	WNW	W	SW
8	SW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	WSW	WSW	W	SW	WSW	SW	W	NW	WSW	WNW	W	WSW	SW	SW	SSW	WSW
9	WSW	SW	WSW	SSW	WSW	SSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WNW	W	W	SSW	W	WNW	WSW	WNW	S	W	SW	SW	SW
10	W	WNW	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	SE	WNW	SW	WSW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	NW	NE	WSW	SSE	SSE	W	S	SSE
11	W	SSW	SW	SW	SSE	SSE	SSW	SSW	SSE	N	NNW	NW	NW	NW	NW	W	W	WSW	SW	SSW	W	W	SW	SSW	SSW
12	SSW	S	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	NNE	WNW	NE	E	NE	ENE	ENE	E	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	SSE
13	SSE	SSE	SSE	ENE	NE	ESE	E	ESE	SSE	SSE	E	SSE	ESE	ENE	E	NE	ENE	ENE	NE	E	S	SE	E	WSW	SSE
14	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	E	ESE	ESE	N	E	ESE	E	S	E	SSE	SSE	SE	WSW	SSE	SW	S	SSE	SSE
15	S	SE	ESE	E	NE	SSE	ESE	ESE	SSE	E	E	ENE	ESE	ESE	ESE	SSE	SSE	NE	NE	E	NE	NE	ENE	E	ESE
16	NE	E	ENE	ENE	ENE	E	ESE	ESE	SSE	S	NE	W	NE	NW	NW	NW	SW	SW	WNW	WNW	S	WNW	WSW	SW	NE
17	SSW	SSE	SSE	WSW	WSW	SW	W	SW	SW	W	WNW	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WNW	WNW	WSW
18	WNW	W	WNW	W	W	SW	SW	WSW	SSW	WSW	SW	NW	WNW	W	WNW	W	N	SW	SSW	WNW	WNW	W	SE	SSE	W
19	SSE	S	SSE	ESE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	SSW	SW	SW	WNW	WNW	WSW	W	WNW	SW	W	SW	SSW	N	WSW	SSW	SSE
20	SW	SW	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	NE	W	ENE	ENE	NNE	WNW	NNW	NW	NW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE
21	SSE	NNE	SSE	S	SSE	SE	SSE	W	SSE	SW	NW	NW	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	E	S	SSE	S	SSE	S	SSE
22	ESE	ESE	SSE	SSE	ESE	E	SSE	SSE	S	SSE	ESE	E	ESE	E	E	E	ESE	ESE	SSE	E	NE	ENE	ESE	NE	ESE
23	ENE	SSE	SE	SE	SSE	SE	SSE	E	SSE	NW	W	SE	WNW	N	NW	WNW	W	WNW	WNW	NW	W	NW	NNW	NW	NW
24	WNW	W	SE	SE	SE	ENE	ENE	NE	NE	NE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	E	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	SW	SSE	ENE
25	SW	SE	WNW	N	SW	WNW	W	W	ESE	NW	SE	N	NNW	WNW	NW	NW	W	W	W	W	N	W	W	SW	W
26	WSW	W	WSW	SW	N	NW	NNW	N	NNE	NNE	ENE	ENE	E	E	E	E	ESE	E	ENE	E	SSE	S	NE	ENE	E
27	SSE	SE	SE	SE	WNW	N	SSE	WNW	SSE	ENE	S	E	E	NE	N	ENE	ESE	ENE	ESE	SE	SE	SSE	ESE	NE	SE
28	NE	E	ENE	E	NE	ENE	ENE	E	E	E	NE	NE	E	ENE	E	ENE	ENE	E	ENE	E	SE	E	S	S	E
29	SSE	SSE	SSE	S	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	ESE	NE	ESE	SE	E	ESE	E	SSE	SSE	SSE	SSE	W	SSE
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	ENE	NW	NNW	欠測					
回数				13.0	5.0	31.0	39.0	63.0	44.0	33.0	121.0	26.0	24.0	68.0	57.0	76.0	57.0	33.0	6.0	0.0					
割合%				1.9	0.7	4.5	5.6	9.1	6.3	4.7	17.4	3.7	3.4	9.8	8.2	10.9	8.2	4.7	0.9	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>

平成24年3月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	ESE	SSE	SSE	SSE	ESE	SSE	SSE	S	ESE	ENE	ENE	ENE	E	NE	NE	NE	ESE	ESE	NE	SE	NE	N	S	SSE	SSE
2	SE	SSE	SSE	SW	SW	W	ESE	SSW	WSW	WSW	SW	NNW	E	ENE	NW	NW	SSW	WNW	NNW	NW	W	NE	E	ESE	SW
3	SSE	E	NE	E	NE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	ESE	ESE	ENE	ENE	ESE	E	ENE	NE	NE	E
4	E	E	ENE	ENE	E	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ESE	E	ESE	NE
5	ESE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSW	SE	NE	NW	NW	WNW	N	NW	NW	NNW	ESE	SE	SSE	NNW	NW	SE	SSE
6	NE	NNE	NE	NW	ENE	ESE	ENE	ESE	WSW	NW	WSW	SW	W	SW	SW	WSW	W	WSW	WSW	W	SW	W	SW	W	SW
7	SSW	WSW	SW	W	SSW	SSE	SSE	WNW	SW	NNE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	SSE	SE	WNW	SE	WSW	S	NE
8	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	ESE	E	E	E	ENE	E	E	ENE	ENE	ESE	SE	ESE	SE	SSE	SSE	ENE	WNW	SSE
9	W	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	ENE	ENE	ENE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	NNE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE
10	SSE	SSE	WNW	SE	NW	WNW	SSE	SSE	SSE	NNE	NE	E	ENE	ESE	E	ENE	ENE	E	ESE	NW	NW	WNW	W	S	SSE
11	S	SSE	SSE	SSW	S	S	SE	SE	W	NE	SW	WSW	SW	W	SW	WSW	WSW	WSW	NW	NNW	WNW	W	SW	WSW	WSW
12	NW	WNW	W	WSW	SE	SSE	W	SW	NW	W	W	WNW	NW	WNW	SW	W	NW	W	SW	SW	W	WSW	W	W	W
13	SW	SSE	SE	S	SSE	SE	S	SSE	ESE	NNW	NNW	E	NE	NE	E	NE	NE	WNW	WNW	WSW	S	SSE	SSE	W	SSE
14	S	W	SSE	SSE	SE	SSE	SE	S	W	WNW	SW	NW	NNW	NNW	NNW	W	SW	W	SSW	SW	SW	ESE	E	SW	SW
15	S	WSW	WSW	WSW	W	SSW	SW	SW	W	SW	SW	WNW	NNW	N	NE	NE	WNW	N	NE	E	ENE	NE	ENE	ESE	NE
16	ESE	E	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	E	ESE	ENE	NE	ENE	E	SE	ENE	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	E	SSE
17	ENE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SW	SW	SSE	SE	ESE	ENE	E	ENE	NE	E	SE	SW	SSW	WSW	WSW	SW	WSW	WNW	SSE
18	SW	SW	NNE	W	WNW	NNW	NE	W	SSE	E	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	SW	WNW	WSW	SSW	SW	S	SSE	WNW
19	WSW	SW	W	NNW	NNW	NNW	WSW	W	W	N	NNW	ENE	ENE	ENE	N	ENE	SSE	NE	WNW	SSW	WNW	SSE	SW	SSE	ENE
20	SSE	SE	SE	SSE	S	SSE	SW	SSE	SSE	NE	ENE	NE	NE	NNE	NNW	NW	W	W	ENE	SW	SSW	WNW	W	WSW	SSE
21	SSE	SSE	SE	SSE	S	SSE	SSE	W	NW	NE	NE	ESE	ENE	NE	NE	E	NNE	NE	WNW	WNW	SSE	WSW	SW	SSE	SSE
22	WSW	SSE	SSW	S	SSE	S	W	SSE	SE	NNE	ESE	E	WSW	WNW	NW	NW	NW	N	NW	NE	SSE	SE	SE	S	SSE
23	E	ESE	ESE	E	ESE	NE	NNE	ENE	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	NNE	NE	ENE	ESE	WNW	NW	ENE	ESE	WSW	WSW	ENE
24	SW	SSW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	W	SW	W	W	SW	WSW	SW	NW	WSW	SSW	WSW	WSW	WSW	SW	W	SW	W	SW
25	SW	WSW	WSW	W	SW	SW	WSW	SW	W	W	SW	WSW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	WSW	WNW	W	SSW	S	SW	SW
26	SSW	SW	W	WNW	SSW	WNW	ESE	SSE	SSE	NNE	WSW	NW	WSW	WNW	SW	SSW	SW	W	SW	SSW	SSE	NW	SW	SW	SW
27	SSE	SSE	WNW	SSW	SSE	WNW	SSE	SSE	W	NE	NNE	WNW	WNW	WNW	WSW	W	SW	SW	SSW	SW	W	W	SSW	S	SSE
28	SSW	N	WSW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WNW	SW	W	NW	NW	NNW	NW	WNW	NW	WSW	SSE	S	WSW
29	SSE	SE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	NNW	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	ESE	ENE	E	NE	W	SSE	S	W	SSE	SSE
30	SE	SE	SSE	SSE	W	SSE	SSE	E	W	E	N	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	NW	WNW	SSE	SSE	W	SE	S	SSE
31	S	S	E	SE	W	N	W	W	WSW	WSW	SW	W	WSW	WNW	W	WNW	WNW	WSW	WSW	SW	SSW	S	SE	SSE	WSW
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				10.0	13.0	63.0	60.0	46.0	47.0	35.0	111.0	30.0	27.0	71.0	58.0	67.0	49.0	38.0	19.0	0.0					
割合%				1.3	1.7	8.5	8.1	6.2	6.3	4.7	14.9	4.0	3.6	9.5	7.8	9.0	6.6	5.1	2.6	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年4月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多	
1	SSE	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	W	W	SW	W	SSE	NE	SSE	SW	SSE	SW	
2	SSE	S	SSE	S	SSE	SSE	S	SSE	E	NE	NE	ENE	E	E	ENE	ENE	NE	ENE	SE	SSW	WSW	S	SSE	SW	SSE	
3	S	SSE	ESE	SSE	SSE	S	W	NNW	S	WNW	E	SE	W	WSW	WSW	SW	WSW	W	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	
4	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	SSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	
5	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	SW	WNW	W	WSW	SW	SSW	WSW	WSW	WNW	WSW	W	W	WNW	WSW	SSW	SSW	SW	WSW	WSW	
6	WSW	SW	SW	W	W	WSW	W	WNW	WNW	NW	W	WNW	WNW	W	W	SW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	
7	SW	W	WNW	W	W	NW	W	SW	WNW	NNW	NW	NNE	WNW	NW	WSW	WNW	NW	WSW	NW	WNW	SW	SSE	SSE	W	W	
8	S	S	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	N	NE	ENE	ENE	NE	E	NE	E	NW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	S	S	SSE	
9	S	S	W	SW	S	S	SSE	NNE	SE	WSW	W	SW	WSW	WSW	WNW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	E	SW	
10	W	S	S	SSE	SSE	S	SW	SSE	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NW	SSW	WNW	NE	SSE	SSE	SSW	SSE	NE	
11	SSE	SSE	NE	SSE	SSE	SSE	S	SW	SSE	S	ESE	SE	ESE	ESE	W	ESE	E	ESE	WNW	SSW	ESE	W	WSW	NE	ESE	
12	S	W	W	WNW	W	SSW	SSW	WSW	NW	NE	ENE	NE	NE	N	W	ENE	WNW	WNW	WNW	SSW	SSW	SW	WSW	SW	SSW	
13	W	SW	WSW	SSW	SSW	S	ESE	S	NE	ENE	ESE	ESE	ENE	NE	E	E	SSE	S	NW	N	SSE	SSE	SSE	S	SSE	
14	SW	SE	ESE	NE	NNE	SE	S	ESE	W	NW	NNE	NNE	NE	NW	ESE	SE	SSE	ENE	WNW	WSW	W	SSE	S	S	NNE	
15	NE	W	ESE	SSE	SE	SE	SE	SSE	ENE	E	ENE	NNE	NE	ENE	ENE	ESE	ENE	NE	ENE	SSE	NNW	WNW	SE	SSE	ENE	
16	SSE	SSE	S	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	E	ENE	E	NE	E	E	ENE	ENE	ENE	WNW	W	SSW	SSE	S	SSE	
17	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	NNE	NE	E	E	E	NE	ENE	NNE	NNE	NE	ESE	SE	ESE	SSE	SSE	S	SSE	
18	SSE	SSE	N	E	SE	ESE	SSE	SE	E	NE	NE	NE	E	ENE	NE	ENE	E	E	NE	SW	S	SE	S	ESE	NE	
19	SSW	SSE	N	ESE	S	ESE	SSE	SSE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	SSE	SE	ENE	S	ESE	SSE	NNE	W	WNW	WSW	SSE	
20	N	ESE	SSE	SE	E	ESE	E	E	ENE	E	E	E	ENE	ENE	ESE	ENE	NE	ESE	ESE	E	SE	S	E	NNW	E	
21	NW	SE	SE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	ENE	NNE	NNE	NE	NE	WNW	WNW	NW	WSW	W	W	WNW	W	ENE	
22	W	W	WNW	W	W	WSW	WSW	WNW	W	WSW	NW	NW	WNW	NW	NNW	SSW	W	W	WNW	WNW	WSW	SSE	S	WSW	W	
23	WNW	W	WNW	SSE	NE	SSW	SW	N	NE	NE	W	W	NW	NW	WNW	W	W	WSW	SW	NW	NW	WNW	NE	SE	W	
24	SSW	W	SSE	SE	WNW	S	SSE	SSW	N	NNE	NE	N	NE	NE	ENE	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	S	SSW	WNW	NW	
25	ENE	N	N	WSW	SSE	S	SSE	E	NE	E	NE	E	ENE	N	N	NNE	E	ESE	WNW	WSW	SSE	W	WNW	NW	N	
26	WNW	WNW	WNW	WNW	SW	S	NE	S	SSE	S	W	WNW	NNW	NW	SW	W	NNE	ENE	NE	SE	NNW	NW	W	SSE	WNW	
27	SSE	SSE	SSW	S	S	S	SSE	SSE	NE	E	E	NNE	NNE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	WSW	SSE	SSE	NW	S	SSE	
28	WNW	NE	S	S	SSE	WSW	SSE	NNE	E	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NE	E	NNE	NW	NW	SSE	NE	SSE	S	SSE	NE	
29	S	NW	SSE	SSE	ENE	SE	SE	NW	NE	NE	NNE	ENE	ENE	E	ENE	W	W	WNW	WNW	NW	SSE	N	SSE	SW	ENE	
30	SSE	NW	WSW	ESE	SW	ESE	SSE	WSW	SSE	N	N	ENE	S	NNW	E	SSE	ENE	E	W	ENE	E	ESE	N	SSE	NNW	SSE
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測						
回数				16.0	23.0	63.0	53.0	47.0	33.0	26.0	97.0	53.0	24.0	47.0	74.0	64.0	54.0	36.0	10.0	0.0						
割合%				2.2	3.2	8.8	7.4	6.5	4.6	3.6	13.5	7.4	3.3	6.5	10.3	8.9	7.5	5.0	1.4	0.0						

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年5月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	SSW	E	NE	S	NNE	W	WNW	NNE	NNE	N	NE	SSE	NE	ENE	NE	NE	E	NE	NW	NNW	WNW	WNW	WNW	WSW	NE
2	W	W	W	WNW	ESE	E	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ESE	E	E	ESE	ENE	ESE	E	ESE	ESE	E	E
3	NE	W	W	W	SSW	SW	SW	WNW	SW	SW	WNW	W	NW	NW	W	SW	W	WSW	WNW	WNW	SW	SW	SW	WSW	SW
4	WSW	SW	SW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	W	WSW	WNW	NW	WNW	W	WNW	W	WNW	NW	W	SW	W	WNW	SSE	SW	WSW
5	W	SSE	NE	SSE	SW	SSW	S	ESE	E	E	ESE	E	SW	SW	SW	S	SW	WSW	WSW	SW	SSW	SW	NE	WSW	SW
6	E	SW	SW	SSW	SW	SSW	WSW	W	SW	WSW	WSW	SW	SW	W	W	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SE	E	SSE	WNW	SW
7	S	NNE	SSW	SSE	SSE	SSE	SW	WNW	NE	ENE	ENE	NNE	NE	NE	NNE	N	SSW	SW	WNW	ENE	NNE	SW	NW	WNW	NNE
8	WNW	SW	S	SSE	SW	S	NW	E	SE	NE	E	NE	ENE	E	NE	E	NE	ENE	ENE	ENE	WSW	SSW	SSE	SSE	NE
9	SSW	W	NE	W	SE	WNW	SSE	SE	WNW	NE	ESE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	SW	SSE	SSE	W	SSE	NE	NE
10	SSW	SE	SSE	WSW	SW	SSE	SSE	W	NW	NNW	NE	NNE	NE	ENE	NE	NE	E	N	NNW	NNW	S	NE	NE	ENE	NE
11	N	NNE	E	NE	NW	NNW	WNW	W	NNW	N	NNW	W	W	NW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	W	NNE	N	W	NNW
12	S	W	SSE	SW	WNW	W	W	W	NNE	NE	NE	ENE	E	ESE	ESE	E	NE	E	ENE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE
13	SSE	S	S	SSE	SSE	S	S	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NNE	ESE	E	ENE	ENE	NE	NE	SSE	SSE	SSE	S	SE	SSE
14	SSW	SSE	WSW	SSE	SSE	SE	SE	NE	E	NE	NE	ENE	N	NE	NE	N	SW	S	SSE	SSW	W	WNW	W	SSW	NE
15	SSE	ENE	SSW	SE	SSE	S	S	S	SW	NW	ENE	ENE	E	N	NNE	NE	NW	NE	ESE	NW	NW	SSE	S	NW	NW
16	WNW	NW	S	NNE	NW	SE	SE	WSW	NW	NW	NNE	NNE	N	W	W	SW	SSW	SW	WSW	SW	WSW	NNE	W	W	NNE
17	N	NE	S	E	NW	WNW	SW	NW	S	ENE	NNE	W	WSW	WNW	SW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SW	NW	WSW
18	N	S	W	SW	WSW	SW	W	W	W	NW	WNW	NE	NE	N	WNW	W	W	NW	WNW	SSE	SSW	S	S	W	W
19	SSW	S	SSE	SW	SSW	SE	SSE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	ESE	ENE	NNE	NE	SE	WNW	SSE	SSW	NW	S	ENE
20	NNE	WNW	SSE	ESE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	E	E	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	W	SSE
21	W	SSE	WNW	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	E	ENE	E	NE	NE	E	ENE	W	ENE	ESE	ESE	NE	NW	SSE	S	ESE	SSE
22	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	S	ESE	ENE	NE	E	NNE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
23	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	WNW	WNW	NNW	ENE	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	W	SSE	W	W	SSE	SSE
24	SSE	ENE	SW	NNE	S	SSE	SSE	NE	NNE	NE	NNE	ENE	NNE	NE	NE	ENE	NE	NE	N	NW	W	WNW	W	SSE	NE
25	WNW	NNE	W	W	S	W	S	SSE	W	N	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	SSE	WSW	WNW	SE	S	SSE	SSE	NW
26	SSE	SSE	WNW	W	SE	ESE	SSW	N	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NE	E	ENE	NE	NW	NW	SSE	W	SE	SSE	NE
27	SE	SSE	WNW	S	SSE	SSE	SW	NW	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	ENE	NW	WNW	WNW	W	ESE	WNW	S	WSW	NE
28	NE	SSE	SSE	ESE	SSW	SSE	SSE	WNW	E	NNW	NNW	NE	NE	NE	NW	NNE	NNW	NW	N	WNW	WSW	W	SSE	W	SSE
29	SW	WSW	SW	SSE	S	W	S	NNW	NE	NE	NE	ENE	NNE	NE	NE	E	W	W	WSW	N	ENE	ENE	ESE	ESE	NE
30	ENE	ENE	ESE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	E	E	ENE	ESE	ESE	NE	S	SSE	ENE
31	SW	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	NNE	NE	NE	NNE	ENE	NNE	E	NE	E	E	S	NE	NNW	W	WSW	S	SSE	SSE
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				18.0	34.0	99.0	66.0	40.0	32.0	22.0	99.0	40.0	26.0	51.0	34.0	69.0	47.0	47.0	20.0	0.0					
割合%				2.4	4.6	13.3	8.9	5.4	4.3	3.0	13.3	5.4	3.5	6.9	4.6	9.3	6.3	6.3	2.7	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年6月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多	
1	WSW	W	WNW	SSE	SSE	WSW	ENE	WNW	NE	ENE	ESE	ENE	NE	NNE	NNE	E	ESE	E	NW	NW	SSE	W	ENE	WSW	ENE	
2	WNW	SE	W	S	SSW	SSE	WSW	NNW	E	E	ESE	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	E	WNW	SW	NW	WNW	WNW	SW	SW	WNW	
3	ESE	W	SW	NW	ENE	ESE	NNE	NNW	WSW	NW	NE	NE	ESE	NE	NE	NE	ENE	NNE	ESE	ENE	SSW	SSE	SW	SSW	NE	
4	SE	SSE	NE	W	SE	SSE	SSE	NNE	ENE	E	NE	NNE	ENE	NE	ENE	NE	NE	E	WSW	NW	W	N	WNW	WNW	NE	
5	W	W	S	NE	W	S	S	SSE	SE	SW	ESE	SSW	ESE	SE	ESE	W	ENE	NNE	NE	NNE	ENE	ESE	ENE	W	W	
6	ENE	SE	S	SSE	SSE	SE	SW	NE	NNE	NNE	N	NW	NW	NW	SW	SSW	W	NW	NW	W	NW	NW	ESE	NW	NW	
7	S	SSE	W	WNW	WSW	ESE	ENE	NE	E	ENE	NE	NE	ENE	E	ENE	N	ESE	ENE	N	NE	WNW	WNW	WSW	SSE	ENE	
8	WSW	S	SE	SE	SW	SSE	ESE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	SSE	E	E	ESE	ENE	NNE	NE	ESE	SE	SSE	NE	
9	SSE	NW	ESE	WSW	NNW	WSW	SSW	SW	SE	E	W	SSW	SW	WSW	SSW	SW	WNW	W	W	W	WSW	W	ESE	NW	W	
10	NNE	NW	WSW	NW	WNW	NNW	ENE	SE	ENE	E	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	E	ESE	SSE	S	ESE	SSE	ENE	
11	S	SSE	SSE	SE	NE	SSE	NNE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	ENE	E	S	NNE	ESE	NE	S	SSE	NE	
12	SSE	SW	S	SE	SSE	NNE	SSE	SE	SE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	E	NE	ENE	NE	SE	SW	NE	
13	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	NNW	ENE	NE	ENE	NE	NNE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NNW	SE	SE	S	SSE	SSE	SSE	
14	SSE	S	ESE	SSE	SW	N	S	SSE	NE	NE	NE	NE	NNE	ESE	NE	NE	E	E	ESE	NW	W	NNW	WNW	SSE	NE	
15	E	W	W	S	SSE	SSE	SSE	NE	NE	NE	NE	NE	E	NE	NE	NE	NNW	SW	WNW	E	E	E	NE	WSW	NE	
16	ESE	ENE	E	ESE	ENE	ESE	ENE	N	E	E	NW	ESE	E	SE	NNE	E	E	NE	E	ESE	ESE	SSE	WNW	W	E	
17	SW	W	W	SW	WSW	SSE	NNW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NE	ENE	NW	NW	WNW	NE	NE	WNW	NNW	NE	W	WNW	WNW	
18	SE	W	SSE	NNW	NW	SSE	ESE	WNW	NW	NE	ENE	ENE	ESE	ENE	NE	E	ENE	ENE	SE	ENE	S	SSE	SSE	SSE	ENE	
19	SSE	E	ENE	ESE	SE	SE	NE	WSW	SE	S	WNW	N	SE	E	NNE	WNW	NE	W	W	SW	WSW	SW	SSW	SW	SE	
20	SW	WSW	W	WNW	W	SSW	SW	NE	NE	NE	WNW	W	W	W	NE	NE	ESE	SE	WNW	NW	NW	WNW	SSE	SE	NE	
21	SSE	N	ESE	ESE	ESE	E	NNE	ENE	E	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ESE	NE	ESE	
22	ESE	NE	NE	NE	SE	S	S	NW	SSE	NW	NNE	ENE	E	E	E	E	ENE	NE	NE	ENE	SSE	SSE	SE	S	SE	NE
23	S	SSE	SSW	S	WNW	SSE	SE	ESE	NE	NE	ENE	NNE	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	ENE	WNW	W	WNW	W	NW	NE	
24	NNW	SSE	WNW	SSE	SE	E	E	E	E	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	SE	NNE	NNE	E	NE	ENE	NE	ESE	NNE	NE	
25	SE	NE	NE	ENE	E	NE	E	E	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	NE	ESE	ESE	ESE	NNW	WNW	NNE	ESE	SSE	SE	ENE	
26	SSE	WNW	SSE	NNW	N	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	SSE	NW	NE	E	NNE	SSE	ENE	
27	SSE	N	SSE	SSE	E	SE	W	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	E	SW	ESE	SSW	SSW	SW	ESE	NNE	ESE	NE	
28	SSE	ENE	ESE	ESE	SSE	SE	SSE	SSE	NE	NE	ENE	NNE	NNE	NE	E	NE	ENE	ESE	E	ESE	SSW	SW	NW	SSE	SSE	
29	SE	W	N	NNW	SSE	SSE	S	ENE	NNE	ENE	NE	ESE	NE	NE	NE	NE	W	NW	NE	NNE	W	SE	WNW	WSW	NE	
30	W	W	ESE	SE	NW	NE	WNW	NNE	NE	ENE	E	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	S	NE	SE	WNW	NE	
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測						
回数				11.0	36.0	124.0	95.0	58.0	66.0	42.0	72.0	25.0	14.0	27.0	20.0	42.0	38.0	35.0	15.0	0.0						
割合%				1.5	5.0	17.2	13.2	8.1	9.2	5.8	10.0	3.5	1.9	3.8	2.8	5.8	5.3	4.9	2.1	0.0						

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年7月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	ENE	ESE	ESE	N	SSE	W	W	ESE	NE	N	NE	W	SW	SW	SW	W	SSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	W	SSW	SW
2	S	S	SSE	ESE	WNW	SE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	WNW	NNE	E	WNW	SW	NE	NW	N	NNW	ESE	W	NE
3	ESE	SSW	NW	NNE	ESE	WNW	SE	E	S	SE	S	WNW	ENE	NW	NNW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	WSW	SW	SW	SE	SW
4	SSE	N	SSE	W	SSE	WNW	NE	NNE	E	SE	ESE	NE	NNW	S	NNW	WNW	N	S	N	WNW	WNW	SW	ESE	W	WNW
5	WSW	NW	NNE	SSE	NE	NW	S	SE	NE	SW	E	SSE	SE	E	ENE	ENE	ENE	SE	NE	NE	W	NW	SSE	SSE	NE
6	SSW	W	SE	N	N	ENE	ESE	NNW	SSE	ENE	ENE	NE	NNW	ENE	SSE	SW	SW	S	WSW	SW	NW	W	NE	NE	ENE
7	WSW	SSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	NNE	NW	WNW	NNW	NE	NE	SSE	W	SW
8	WNW	W	WNW	W	W	W	SSE	WNW	NNE	NE	ENE	ESE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ESE	W	SSW	W	NNE	W
9	S	SSW	NW	S	S	SW	SSE	N	E	NE	NNE	ENE	NE	NE	ESE	E	ENE	NE	E	SSE	WNW	SW	WNW	SW	NE
10	SW	SSE	SW	W	S	NE	SSW	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ESE	ENE	NE	W	WNW	W	WNW	SW	ENE
11	SSE	WSW	SSE	SW	S	SSE	SW	SW	SSE	SSW	ENE	NW	ENE	NE	WNW	NE	NE	NNE	SSE	SSE	WNW	SW	SE	SE	SSE
12	SSE	W	WNW	SSE	ENE	SSE	WNW	SE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	ENE	NNW	NW	W	WSW	NE	NE	WSW	N	WSW	NW	NE
13	SE	SW	W	SSE	SSE	SSE	S	NW	ENE	NE	E	NE	ENE	WNW	NNW	WNW	NW	WNW	ESE	NW	W	WNW	E	SSW	WNW
14	WSW	NNE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	NNE	N	NE	ENE	NNW	NE	NE	ENE	ENE	ENE	W	S	S	W	NNE	SSE
15	S	SE	WNW	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE	ESE	ENE	SE	NE	NE	ESE	NE	ENE	E	NE	NE	W	W	WNW	ESE	NE	NE
16	WNW	SE	SW	SW	ESE	SSE	W	WNW	W	NE	E	N	ENE	E	ENE	NW	SE	WNW	WNW	NW	W	WNW	W	W	W
17	W	SW	SSW	SSE	W	SSE	ESE	NNW	ENE	NNE	NE	ESE	NE	ESE	E	ENE	E	ESE	ESE	NE	ENE	W	SW	SE	ESE
18	SE	N	SSW	W	W	N	ENE	NNW	NE	NNE	NE	NNW	ENE	NNE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	SSE	SSE	SSE	W	S	ENE
19	NNE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	ENE	N	NE	NNE	SE	NNW	NE	ENE	ENE	NE	NW	NW	W	WNW	SSE	W	S	SSE
20	WSW	S	S	S	SSE	WNW	SSW	NW	NE	NW	WNW	W	WNW	SSE	NE	WNW	W	NW	SSW	WNW	WNW	WSW	NNW	NW	WNW
21	W	NNW	SSE	NW	NNW	NNW	WNW	NNW	N	NW	NE	NE	ENE	NW	WNW	NNW	NNW	WNW	NNW	WNW	SW	SSE	NE	WNW	NNW
22	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	ESE	SE	ESE	NE	NNE	NE	ENE	NE	ENE	E	ENE	NNW	W	W	WNW	SSE	WNW	W	SE
23	S	SSE	SE	WSW	SSW	SSE	SSE	NNE	NNE	NE	NE	NNW	NE	ENE	ENE	ESE	S	NW	NNW	ENE	SSW	W	WNW	W	NE
24	SE	NW	WSW	SSE	W	SSE	SSE	ENE	ENE	NE	ENE	E	NNE	NE	ESE	NE	NNW	NE	NW	NW	WNW	WNW	W	S	NE
25	NE	SW	SW	SSE	N	SE	S	NNE	SE	NE	ENE	N	NW	NW	NNW	ENE	NE	NW	NW	NW	SSE	NNW	NW	NW	NW
26	NNE	NW	SSE	W	NW	NNE	SW	W	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNW	WNW	SE	WNW	NW	NW	W	WNW	NW
27	SE	W	W	W	SSE	SW	ESE	SSE	N	NNW	NE	NE	NNW	WNW	WNW	NW	NNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	S	WNW
28	WNW	SSE	WNW	SSE	W	WNW	SSE	SE	WNW	NNE	N	N	NW	WNW	NW	NE	SE	W	W	W	SW	SSE	NNE	NNW	WNW
29	SSE	SE	W	WNW	SE	WNW	SE	NW	ENE	NNW	NNW	NNE	ESE	NW	NW	S	SSE	SW	SE	NW	WNW	WNW	WNW	SE	NNW
30	W	SE	SE	SSE	S	W	S	SSE	NNE	NE	E	NNE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NNE	SW	SW	NNW	SW	W	ENE
31	WSW	SW	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ESE	ESE	S	S	SSE	SE	WSW	ENE
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				21.0	31.0	86.0	75.0	20.0	35.0	45.0	78.0	33.0	22.0	50.0	19.0	66.0	69.0	56.0	38.0	0.0					
割合%				2.8	4.2	11.6	10.1	2.7	4.7	6.0	10.5	4.4	3.0	6.7	2.6	8.9	9.3	7.5	5.1	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年8月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	W	WNW	S	NE	NE	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	E	ESE	NE	E	ENE	E	WSW	NE
2	ESE	SSW	W	W	WNW	WSW	WNW	NE	NE	NNE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	ENE	NE	SW	WSW	SSE	W	NE
3	SSE	NW	NW	SSW	SE	ESE	SSE	ENE	NE	ENE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ESE	ESE	ENE	ESE	SSE	SE	SSW	NW	WNW	ENE
4	SSE	W	SE	SSE	S	SSE	SSE	NNE	NE	E	ENE	NE	ENE	ENE	E	ESE	E	ENE	NE	NE	ENE	SSE	ESE	E	ENE
5	SE	ESE	SE	ESE	ESE	NE	NE	ENE	E	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	E	ESE	SE	SE	SSE	NNE	NW	NE
6	SE	NE	NE	SSE	ESE	SSE	S	SSE	NE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	E	NW	NW	W	WNW	SW	SSW	S	WNW	NE
7	WSW	NNE	W	SSE	SE	N	W	SSE	N	W	NNE	E	E	E	ENE	NE	ESE	ENE	NE	ENE	W	SSE	SSW	SSE	SSE
8	SE	SSE	E	ENE	SE	E	E	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ESE	ESE	SSE	ESE	WNW	NW	NE
9	WNW	SE	SSE	SE	SSE	SE	SE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	E	E	S	SSE	WNW	S	ESE	ESE	WNW	NE
10	NE	SW	SE	SSE	SSE	WSW	SSE	WNW	ESE	NE	NE	NE	ESE	NNE	ESE	NE	NNW	N	SSE	W	W	WNW	NW	NE	
11	SE	WNW	SSW	SW	NE	SE	S	SSW	WSW	SE	SE	E	N	SSE	E	NE	NNE	NE	ENE	SE	NNW	WSW	WNW	WNW	SE
12	WNW	W	SSE	WNW	W	WNW	SSE	W	ENE	NE	NE	NE	E	E	E	S	S	SSE	SSE	S	S	SSW	SSE	SW	SSE
13	SE	SE	NE	W	SSE	SSE	S	WNW	SE	WNW	N	NW	SW	W	W	W	WNW	WNW	W	W	WSW	SSE	N	SSE	W
14	NNE	W	WNW	NW	ESE	SW	WSW	W	WNW	NE	ENE	NE	ESE	E	SSE	ENE	NW	NE	ENE	SE	NW	WSW	NW	NE	NE
15	W	SSW	SW	SE	W	SW	SSE	W	NE	NE	NNE	NE	E	ENE	NW	WNW	NW	NE	NE	WSW	SW	W	SE	S	NE
16	WSW	SW	WNW	SSE	NNW	W	WNW	W	NW	WSW	E	ENE	NE	NE	NE	NNE	NE	E	ENE	WNW	W	WNW	W	WSW	NE
17	W	WSW	W	S	SSE	N	SE	SSE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NNW	NW	SW	NW	NNW	W	NW	W	NE
18	SW	SE	N	SW	SE	W	W	W	SW	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	E	WNW	S	NNE	NW	NW	W	S	NE
19	WNW	WSW	WSW	SSE	WSW	ESE	SE	SSE	ENE	NE	NE	ENE	SE	ENE	E	WNW	SSE	NE	ESE	SE	WNW	ESE	W	W	NE
20	WSW	W	WNW	W	SW	SSE	SSE	ESE	ESE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	E	NE	ENE	WSW	WNW	W	SSW	NE
21	W	SW	SW	S	S	SW	S	W	NE	NNE	NNE	ENE	E	ENE	ESE	SSE	ENE	WNW	W	W	NE	SSE	SSE	WSW	W
22	W	SW	SE	SE	SSE	NNW	S	S	SSE	N	N	NE	NNE	NE	ENE	SE	S	NE	W	W	WNW	SW	SE	SW	SE
23	SW	SSE	WNW	SSE	NW	S	WSW	SSE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	E	NNE	SE	SSE	S	SSE	SE	W	SSE	NE
24	SSE	SSE	SW	SSW	S	WSW	SW	S	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	ENE	ESE	SSE	S	SW	SW	SSW	NE
25	SE	WNW	SSE	S	S	SSE	SW	ENE	NNE	NE	NE	NE	ENE	E	ENE	ENE	ESE	ESE	S	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	SSE
26	W	SSE	SSE	S	SSE	WNW	SW	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	NW	SSE	SE	E	SSE	SSE	SSE	NNW	NE
27	ESE	NE	E	SSE	SSE	SSE	WSW	ESE	NE	ESE	ENE	ENE	E	ENE	NE	E	E	ENE	SE	ESE	W	SSW	S	WSW	ENE
28	WSW	WSW	WNW	WSW	NNW	W	WSW	SW	WSW	W	W	SW	SSW	ESE	S	ESE	ESE	S	NE	SW	S	SSE	NE	SE	WSW
29	W	SSE	SW	NW	SSE	SSE	SE	S	W	NE	NE	NE	NE	ENE	NNE	SE	WSW	ESE	SE	SW	W	SSE	SE	W	NE
30	WSW	NNE	SE	SSE	SSE	NE	SE	SSE	SSE	NE	SE	NE	ENE	NE	NE	E	ESE	NW	WSW	W	WNW	SSE	ESE	ENE	NE
31	SSW	SW	W	W	NW	SSE	SSE	SSE	W	SW	WNW	SW	WSW	W	W	W	SSE	SSE	E	S	S	WSW	ENE	W	W
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				10.0	20.0	133.0	78.0	45.0	45.0	50.0	91.0	38.0	16.0	37.0	34.0	69.0	44.0	26.0	8.0	0.0					
割合%				1.3	2.7	17.9	10.5	6.0	6.0	6.7	12.2	5.1	2.2	5.0	4.6	9.3	5.9	3.5	1.1	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年9月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多	
1	W	SW	SW	SW	S	W	SSE	S	WSW	SSE	ESE	ENE	E	SSE	ESE	ESE	ESE	SE	WSW	SSE	SSE	W	SE	NE	SSE	
2	WNW	SSE	SSE	NW	SSE	SE	WNW	ESE	NE	ESE	ESE	E	E	ENE	ESE	NE	ENE	SE	WNW	NW	WNW	W	NNE	ESE	ENE	
3	SE	SE	SSE	WNW	N	SE	SSE	SSE	SE	SSW	NE	ENE	SSE	ESE	ESE	NE	NE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSW	SW	SSE	
4	SSE	SSW	SSE	NW	SSE	SSE	S	WNW	NE	ENE	NE	E	NNE	ESE	ESE	ENE	SSE	E	ESE	WNW	SW	W	WNW	SW	SSE	
5	SSE	WNW	W	SSE	S	SSE	WSW	W	NE	ENE	NE	E	S	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	WNW	WSW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	
6	W	SW	SW	SSE	S	SSE	ESE	SW	N	NE	ENE	NE	NE	ESE	NE	ESE	NNW	NE	WNW	NNW	SSE	W	W	WSW	NE	
7	WNW	SE	ENE	WNW	SW	SW	SSE	WNW	ESE	NE	NE	ENE	NNE	NE	NE	ESE	SW	SW	SSE	S	SE	SSE	WSW	SSE	NE	
8	SE	SE	S	W	SSE	SW	SSE	SE	W	WSW	NW	WNW	NNW	NW	SSE	E	NE	NNE	SE	NE	SW	WSW	W	W	SE	
9	S	SSW	SE	SSE	S	SW	S	WNW	W	NNE	SE	ENE	ESE	NE	E	SSW	SE	S	SSE	W	ESE	W	NW	W	W	
10	SE	NNE	WSW	SSE	SSE	W	SE	WNW	SE	E	NE	ENE	NE	NE	ENE	NE	W	W	W	SW	SW	W	W	WNW	W	
11	NW	WNW	W	N	NE	SW	SE	SW	W	SE	NE	ENE	E	NE	ESE	SSE	ESE	ESE	SE	SE	WNW	S	SW	SW	SE	
12	S	SSE	SW	SW	WNW	SW	S	SSW	SSE	NE	NE	NNE	NE	ENE	NE	SSE	S	SSE	SE	W	WNW	WNW	SSE	SW	SSE	
13	SE	WNW	SW	S	SSE	SE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	S	SSE	SE	SSE	SW	WSW	ESE	SW	NE	
14	WNW	SE	S	SSE	SSE	SSE	SE	S	NE	NE	NE	NE	ESE	ENE	NE	NE	NW	SW	S	SSE	SW	SSW	SSW	SSE	NE	
15	SSE	SSE	SE	WSW	W	WNW	S	SW	SW	W	NNE	NE	NE	NE	E	NE	ENE	ESE	SW	WNW	WSW	W	NE	WSW	NE	
16	SSE	SW	WNW	SSE	SSE	SW	SSE	SW	W	ESE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	ESE	SSE	S	E	SSE	E	ESE	SSE	SSE	
17	SW	SSE	SE	SSE	S	S	SE	SSE	SW	SW	WNW	NE	NNE	SSE	NNW	ENE	E	WNW	SE	S	SSE	S	SSE	WSW	SSE	
18	SW	WNW	W	SSE	WNW	W	SW	WSW	W	NW	NW	WNW	NW	WNW	SW	WSW	WNW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	
19	W	W	W	W	WNW	WSW	NNE	NE	W	W	WSW	WSW	SW	WSW	W	NW	WSW	SW	S	W	SSE	SSE	S	N	W	
20	SSW	W	W	ENE	N	SSE	SW	SE	W	W	W	WNW	NW	W	NNW	WNW	SW	W	WNW	WSW	W	W	W	ESE	W	
21	NE	SSE	SSE	NE	SSE	SSE	SE	SW	SW	WNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	W	W	W	SSW	E	W	NE	SSE	SSE	SSE	
22	S	SE	S	SSE	SSW	WSW	SSE	SSE	WNW	NW	NW	NE	ENE	ENE	E	SE	WSW	W	SSE	W	S	WSW	SSE	SW	SSE	
23	S	SW	SSE	SW	SE	SW	S	WNW	S	WNW	W	WNW	NW	SW	NNE	WNW	W	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	
24	SW	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	WSW	WNW	NW	NE	E	NE	W	SSW	SSW	W	SSE	SW	W	WSW	WSW	WSW	SSE	
25	SW	S	WSW	SSE	SSE	S	SSE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	NE	ENE	E	SSE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	
26	NE	E	NE	NE	NE	ENE	SSE	SE	E	E	ESE	E	NE	ENE	E	E	E	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	NE	E
27	NE	NNE	NE	NE	SSE	SSE	SW	ESE	NE	NE	ENE	ESE	NE	ENE	NE	SE	ENE	SE	WNW	S	SSE	S	SSW	SSE	NE	
28	SSE	SW	SE	SSE	SW	S	SW	SSE	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	W	WNW	WSW	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SW	SSE	
29	SSE	SW	WSW	W	WSW	SW	W	SW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	WNW	WSW	SW	ESE	SE	SE	WSW	ESE	WSW	SSE	SSW	WSW	
30	SSE	SW	NW	SSE	E	SE	ESE	E	SSE	E	E	ESE	E	E	NNW	W	WSW	WSW	SW	WSW	W	W	SSW	W	E	
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測						
回数				5.0	16.0	84.0	41.0	32.0	43.0	49.0	117.0	43.0	20.0	75.0	47.0	69.0	52.0	21.0	6.0	0.0						
割合%				0.7	2.2	11.7	5.7	4.4	6.0	6.8	16.3	6.0	2.8	10.4	6.5	9.6	7.2	2.9	0.8	0.0						

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年10月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	S	W	W	SW	SW	SW	WNW	WSW	S	WNW	W	E	WNW	SW	SSE	E	SE	SE	SSE	S	SW	N	SW	SSE	SW
2	SW	SW	SW	W	NNW	SW	SSW	S	WNW	WNW	NE	NE	E	NNE	SE	ESE	SE	S	SSE	E	SSW	WNW	SSE	E	SW
3	SE	ESE	N	E	SSE	W	WSW	W	ESE	NE	E	ENE	E	ESE	E	E	NE	NE	W	W	N	N	NE	SSE	E
4	SW	SW	SW	SW	S	WSW	WSW	WSW	W	N	W	NNE	NE	ENE	WSW	WNW	NW	W	W	W	WNW	WSW	S	SSE	WSW
5	WSW	SSE	S	S	SSE	SW	SSE	WNW	W	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	E	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	W	SSE
6	W	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSE	N	S	SSE	NE	NE	NE	ESE	E	ESE	E	SSE	ESE	W	SW	SW	SSW	SSE
7	SE	SW	S	WSW	SW	SW	SSE	SE	W	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE
8	NNE	NE	ENE	NE	NE	ENE	E	SSE	ESE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	ENE	E	E	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	NE
9	ESE	NE	SSE	SSE	ESE	SSE	SSE	S	E	E	NE	NE	ENE	NE	ESE	E	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
10	WSW	SW	S	SW	SSE	SSE	S	SE	WNW	NE	NE	NE	E	NE	NE	ENE	W	SSE	SE	SSW	S	SE	SW	WNW	NE
11	SW	NNW	SSE	NW	SW	SSW	WNW	SW	SSE	NW	SE	NW	NW	WNW	W	SSW	SW	WSW	WSW	SW	W	W	SW	W	SW
12	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	NE	NE	NE	NE	E	ESE	E	ENE	NE	ESE	SSE	SW	SSW	ENE	NNE	ENE	SW
13	NE	ENE	NE	W	SSE	NE	SE	SSE	SSE	ESE	E	E	NE	NE	ENE	ENE	E	ESE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE
14	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	ESE	ESE	SE	NE	E	E	S	SE	WSW	SSW	SSE	SSE	SSE	W	SSE
15	SSE	S	W	S	SSE	S	SE	S	SE	NW	NE	NE	NE	NE	E	ESE	ESE	S	SSE	SSE	S	NE	NE	NE	NE
16	NE	NE	ENE	E	ENE	NE	E	SSE	ESE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NE	ESE	ENE	E	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	ENE
17	SSW	WSW	W	SW	WSW	SW	SW	SSW	WSW	W	N	W	WNW	W	W	W	NW	WNW	WNW	W	NW	SSE	SW	SSE	W
18	S	SSE	S	SW	W	SSW	W	W	WNW	N	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE	N	N	NNW	WNW	SSW	WSW	NE
19	SSE	SW	SW	WSW	SW	SE	W	WNW	W	NNW	NNW	NNW	E	NE	NE	ESE	ESE	SSE	S	SSE	N	SE	SSE	S	SSE
20	SW	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	E	ENE	E	ESE	NE	NNE	E	ESE	SSE	S	WNW	S	SE	SSE	SE	SSE
21	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	ESE	NW	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	E	ESE	E	E	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
22	SSE	SSW	SSE	SW	S	SSE	SE	S	SW	E	E	NE	ENE	ESE	NE	ESE	E	SE	SSE	W	SSW	W	S	S	SSE
23	SSE	SW	SSW	SSW	WSW	W	SW	WSW	WSW	SW	SSE	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	WSW	WSW
24	SE	S	SSE	SSW	SW	SW	SSE	S	W	WNW	WNW	NNW	NNE	NE	ESE	WSW	SSE	SE	SSE	S	SSW	SE	SSE	SSE	SSE
25	S	SE	SSE	S	S	S	NW	SSE	SSE	WNW	SW	W	NNW	NNE	NE	E	ESE	E	SW	S	SSE	SE	S	SSE	S
26	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	NNW	NW	ENE	NE	E	ESE	E	E	ENE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE
27	SW	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	ESE	NE	NE	N	E	ENE	NW	NW	SW	SW	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE
28	SSE	W	SSE	SSE	SE	S	SSE	NNW	SSW	ENE	ENE	NE	W	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	W	WSW	WSW	W	SW	SW
29	S	SSE	SE	WSW	W	WSW	SSE	S	WNW	W	NE	NE	ENE	ESE	ENE	ENE	ESE	E	SSE	SSE	ESE	ESE	SSE	SSE	SSE
30	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	WNW	SE	S	NW	N	WNW	WNW	SW	W	SSE	SW	SSE	SW	WSW	WSW	SSE	W	SW	SSE
31	SSE	SSE	ENE	NE	W	SSE	E	E	ESE	ESE	E	E	NE	NE	ENE	SW	NW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				13.0	12.0	78.0	48.0	55.0	43.0	42.0	158.0	53.0	21.0	74.0	41.0	53.0	28.0	15.0	10.0	0.0					
割合%				1.7	1.6	10.5	6.5	7.4	5.8	5.6	21.2	7.1	2.8	9.9	5.5	7.1	3.8	2.0	1.3	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年11月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	W	SW	SSW	SW	WNW	SW	SW	SSW	S	SW	WSW	W	W	W	SW	W	W	W	WSW	SSW	SSW	WSW	WSW	W	W
2	W	SSW	WSW	SW	S	SW	SSE	SSW	SSE	WNW	NNW	NNW	W	NW	N	WNW	SW	WSW	SSE	WSW	SW	WSW	SW	S	SW
3	S	SSW	SSE	SSW	ESE	SSE	SSW	SW	SSW	NNE	NE	NE	NNW	NNE	NE	E	E	SE	SSE	WNW	S	S	W	NE	NE
4	NE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SE	ESE	NE	ESE	NE	E	E	E	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE
5	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SW	SW	SSW	SE	NW	E	NE	E	NE	NNE	N	W	W	WSW	WSW	NW	W	SSE
6	SW	WSW	SW	W	SW	SW	SW	S	SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	SW	SSW	SW	WSW	WSW	SSW	SW
7	SW	WSW	W	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	WSW	SW	WNW	SW	W	WSW	SW	W	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	W	SW	SW
8	WSW	SW	SW	S	W	WNW	SSE	WSW	W	SW	SW	SW	WSW	W	SW	SW	W	S	WSW	SW	SW	SSW	SW	WSW	SW
9	SW	SSE	SSE	W	S	SSE	ESE	SE	S	W	N	NE	NNE	ESE	E	S	E	SW	N	E	NE	NE	NE	NE	NE
10	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	E	E	ENE	ENE	ESE	E	ESE	E	NE	ESE	E	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	NE
11	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	SSE	SW	SW	WSW	WSW	W	WSW	S	W	SW	SW	S	S	W	SW	W	SW	S
12	W	WSW	SW	SSW	W	W	W	WSW	W	WSW	SW	WSW	W	SW	SSW	WSW	S	SSW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SSE	SW
13	WSW	WSW	SW	WNW	SW	SSW	WSW	SW	SW	WNW	W	SW	SW	SSW	SW	WSW	SW	W	WSW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SW
14	SW	W	SW	SSW	W	SW	SW	WSW	W	W	W	WNW	WSW	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	W	SW	WSW	W	W	W
15	SW	SW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	NW	W	WSW	WSW	W	W	NW	W	NW	WNW	WSW	SW	W	SSE	S	SSE	SE	SW
16	SSE	SE	S	SW	SSW	SSE	S	SSE	S	NNE	NE	ENE	NE	N	NE	WNW	NNW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	E	SSW	SSE
17	SW	S	ENE	ENE	ESE	S	SW	S	NW	SSE	W	WNW	W	E	SSE	NW	WSW	WNW	W	SW	SW	WSW	SSW	WSW	SW
18	SSW	SW	SW	ESE	S	W	SSE	SSE	SSE	WNW	W	W	W	WNW	NE	ESE	S	SSE	SW	SSE	SSE	SSW	S	S	SSE
19	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	W	SE	S	WNW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	SSW	WSW	WSW	SSW	SW	SW	W	WSW	SSW	WSW
20	SW	WSW	SSW	WSW	SW	SW	WSW	SSW	S	WSW	NW	SW	WSW	W	WNW	WSW	WSW	W	SE	SSW	WNW	S	SW	WSW	WSW
21	SSW	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	ESE	E	ENE	NE	E	E	E	SE	S	SSE	S	SSE	SE	SSE	SE	SSE
22	N	SSE	SW	WNW	SSE	S	SSE	SSE	S	SSW	NW	NE	ESE	E	ENE	NE	ENE	ESE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE
23	SSE	S	ESE	ESE	SSE	W	SSE	S	S	NE	NW	WNW	W	SW	WSW	SE	NE	SW	SSE	SW	SSE	SW	WSW	NNW	SSE
24	WNW	SE	ENE	NE	E	NE	NE	NNE	NE	ENE	NE	NNE	ENE	NE	ENE	ENE	ESE	NE	SSW	SSE	S	SSE	SSE	SSE	NE
25	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	S	SW	ESE	E	E	NE	NE	E	E	E	S	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
26	WNW	S	SSE	N	SSW	SSE	S	SSE	E	SSE	NW	WNW	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	WSW	WSW	W	W	NW	W
27	WNW	WNW	WSW	WNW	SW	WSW	SW	W	W	NW	W	NW	NW	WNW	NW	W	WNW	WSW	SSE	SSE	N	S	WNW	S	WNW
28	SE	SSE	S	N	SSE	SSE	S	SSW	S	N	WNW	W	WSW	WNW	W	SW	SE	SW	SSE	WSW	SSE	SSE	W	SSE	SSE
29	SSE	SSE	SSE	S	S	S	SSE	ESE	ESE	NNW	WNW	NE	NE	ENE	NNE	S	W	SW	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
30	S	SSE	SE	SSE	SE	W	SE	SSE	W	WNW	ENE	ENE	NNE	E	ESE	SE	ESE	S	SSE	SE	SSW	SW	WSW	SW	SE
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				10.0	11.0	41.0	15.0	30.0	24.0	29.0	120.0	62.0	44.0	109.0	79.0	82.0	39.0	19.0	6.0	0.0					
割合%				1.4	1.5	5.7	2.1	4.2	3.3	4.0	16.7	8.6	6.1	15.1	11.0	11.4	5.4	2.6	0.8	0.0					

<<風向 測定結果（月報）>>
平成24年12月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	最多
1	SW	SW	WNW	NW	SSE	S	SSE	W	W	WNW	NW	WNW	WNW	NNW	N	NW	W	SW	SW	NNE	ENE	NE	NE	NE	SW
2	NE	ENE	ENE	NE	SSE	ESE	S	SE	E	S	E	E	ESE	SSE	SSE	E	E	E	SSE	SSE	S	SSE	SE	SE	E
3	SSE	SSE	S	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SE	SE	ESE	E	E	ESE	ENE	NE	E	SW	SSE	S	WSW	ESE	WSW	SW	SSE
4	SSW	SE	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WSW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WSW	SSW	S	W
5	SSW	SSW	SE	WSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSW	S	SW	S	SW	W	SSW	W	SW	SW	W	SSE	SSE	W	SE	S	SSE
6	SW	S	W	WNW	WSW	WNW	NW	W	SW	WNW	W	WNW	W	WSW	W	WNW	NW	W	NW	NNW	NNW	SSE	S	SSE	W
7	S	SE	SE	SSE	SSE	S	SE	SSE	SE	SE	E	WNW	N	NE	ENE	ESE	ESE	S	SE	SW	SW	SW	ESE	SW	SE
8	SW	NNW	WNW	WSW	W	WSW	SW	WNW	SW	SW	WNW	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	SSW	WSW	SW	SW	WSW	SSW	WNW
9	WSW	W	WSW	W	SW	W	W	WSW	WNW	W	WNW	W	W	WNW	WNW	NW	NW	W	SW	SW	SSW	SW	SSW	W	W
10	WSW	WSW	SW	WSW	W	SW	WSW	WSW	W	SW	WSW	WNW	W	W	WNW	W	W	SSW	SW	SSE	SW	SSW	SW	SSE	SW
11	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSE	S	SSW	W	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	SW	SE	SW
12	SSW	SSE	S	SE	WSW	S	WSW	SSE	SSW	SW	N	W	W	W	N	NE	W	SSW	SSE	SSE	SW	SSE	SSE	SSW	SSE
13	SSE	SSW	SSE	WSW	SSE	S	SSE	W	SSE	N	W	E	NE	ENE	ENE	NE	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
14	S	S	S	S	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	S	ENE	NE	NE	ENE	NE	ESE	S	S	SE	S	SSE	S	S	SW	S
15	SW	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	NW	SSE	NW	SE	NNW	NW	NNW	WNW	SW	W	NNE	SE	WNW	E	WNW	W	SE
16	WSW	W	SW	NNW	W	WNW	SE	SSE	SSE	SW	ESE	ENE	ENE	NE	NE	NE	ENE	ESE	SSE	SE	SSE	SSE	E	NE	SSE
17	NE	SSW	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	WNW	WNW	W	WNW	ENE	NNE	SSE	W	SSE	SW	SSE	WNW	WSW	SSE
18	SSE	S	S	W	SW	W	WNW	W	W	WNW	W	W	WNW	WSW	SSW	NW	W	W	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	W
19	W	W	SW	SW	SSW	NNE	SSW	SSE	SSE	NW	NW	NNE	NW	W	NNW	WNW	WNW	NNE	SSE	S	SSE	NNE	SSE	S	SSE
20	W	WNW	SW	S	SSE	SW	W	W	S	WNW	W	SW	W	WNW	SW	W	SW	SW	SSW	W	W	SSE	SSW	SSE	W
21	SSE	S	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	E	ESE	E	ENE	ENE	E	SE	SSE	SSE	NNE	NE	ENE	W	SE	SSE
22	E	NE	ESE	NE	NNE	WNW	SSE	W	SW	SSW	S	SE	ESE	W	W	WSW	NW	NW	WNW	WNW	W	WSW	W	WSW	W
23	WSW	S	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	WNW	W	WNW	W	NW	WNW	WNW	WNW	NW	W	WNW
24	W	WSW	W	W	WSW	SW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	W	SSW	WSW	W	WNW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	S	WSW
25	SSW	SW	SSW	SSE	NE	ENE	SE	E	ESE	SW	WSW	WSW	SSW	W	WSW	SW	WNW	WSW	SSW	W	SW	SW	SW	WSW	SW
26	SW	SSW	NNE	WNW	NW	SW	W	W	S	W	NNW	NW	N	NNW	WNW	NW	NW	NW	WSW	WSW	SW	SSE	SSE	SSE	NW
27	SSE	SSE	SE	S	ESE	SSE	S	SSE	SSW	WNW	N	NE	NE	E	NE	WNW	E	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
28	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	SSE	SE	SSE	ESE	ESE	E	SE	NE	NW	W	WSW	SSE	W	SE	WNW	SSE
29	WSW	ENE	S	WNW	SSE	ESE	WNW	SSW	SE	ESE	E	ENE	NW	NNW	NW	NW	ESE	ESE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SW	SSE
30	SSE	SSE	SSE	S	SSE	S	E	WSW	W	E	SSE	W	W	W	WSW	SW	SSW	WNW	WNW	W	S	WSW	W	WNW	W
31	WSW	WNW	W	WNW	W	WSW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WSW	W	W	W	WSW	SW	WSW	SW	WSW	W	WSW
風向				N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	欠測					
回数				7.0	10.0	26.0	20.0	24.0	24.0	35.0	132.0	50.0	41.0	86.0	75.0	107.0	68.0	28.0	11.0	0.0					
割合%				0.9	1.3	3.5	2.7	3.2	3.2	4.7	17.7	6.7	5.5	11.6	10.1	14.4	9.1	3.8	1.5	0.0					

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年1月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1		1.2	2.2	1.0	0.8	0.2	0.5	1.7	1.7	1.7	0.7	2.6	1.5	3.5	2.5	2.9	3.1	1.8	2.2	2.5	2.9	1.3	1.8	1.6	1.8	3.5	0.2
2	4.0	2.7	4.6	4.7	4.8	3.4	3.1	3.4	2.3	2.6	3.0	2.7	5.5	3.4	3.5	3.8	3.8	3.0	1.1	1.1	1.5	1.2	0.6	3.0	3.0	5.5	0.6
3	1.5	2.7	0.4	0.7	0.6	0.8	0.1	0.3	1.2	1.1	2.0	3.7	3.4	4.2	3.2	3.8	3.0	3.7	2.8	3.6	2.4	2.2	1.0	1.4	2.1	4.2	0.1
4	1.5	1.9	2.4	2.7	4.8	5.2	4.6	4.9	5.5	6.2	6.2	5.4	6.6	5.7	6.0	3.4	3.8	4.3	3.3	1.6	2.6	1.7	2.0	3.4	4.0	6.6	1.5
5	2.8	0.9	2.8	2.7	3.7	0.9	1.6	2.5	1.5	1.4	2.8	3.6	3.5	3.8	3.9	2.9	2.6	2.0	0.9	1.4	0.7	1.5	1.2	1.0	2.2	3.9	0.7
6	1.0	1.0	0.7	0.9	1.1	0.9	2.3	1.6	1.5	0.6	1.6	1.3	1.4	2.3	3.4	2.3	2.0	0.9	1.8	1.7	1.2	0.3	1.3	1.0	1.4	3.4	0.3
7	1.4	1.6	1.0	0.5	1.6	2.3	1.3	1.0	0.9	0.4	1.7	1.8	1.3	1.4	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	1.5	0.3	0.4	2.2	1.3	1.1	2.3	0.2
8	1.1	0.7	0.2	0.8	0.7	1.3	1.9	0.7	1.3	1.3	2.3	2.3	2.5	1.8	1.4	1.6	2.0	0.8	2.0	3.0	3.0	1.0	0.6	0.2	1.4	3.0	0.2
9	2.1	0.6	1.2	1.4	0.8	1.7	1.9	1.2	1.0	0.7	1.8	1.8	2.7	2.6	2.6	2.9	2.2	2.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.6	1.9	1.6	2.9	0.6
10	3.0	0.2	0.8	0.8	0.5	0.3	1.3	1.0	0.7	0.1	0.5	0.8	1.0	1.2	0.7	1.8	1.9	1.6	1.3	1.8	1.1	1.1	0.2	0.7	1.0	3.0	0.1
11	1.7	2.0	1.2	1.8	2.2	1.9	2.8	2.6	1.7	2.9	3.9	4.5	4.6	5.6	6.5	4.1	5.5	2.2	3.6	2.2	1.9	3.7	2.1	0.8	3.0	6.5	0.8
12	0.8	1.2	1.1	0.6	0.8	0.4	1.8	0.5	0.4	0.8	0.7	1.5	1.7	3.4	3.7	1.4	1.1	1.6	1.0	1.7	1.4	1.6	0.8	2.1	1.3	3.7	0.4
13	1.3	1.6	3.0	1.9	1.0	2.1	1.2	2.3	3.7	2.5	4.3	4.3	5.2	4.7	4.1	3.1	3.3	1.4	1.8	2.6	1.6	1.2	1.9	2.4	2.6	5.2	1.0
14	1.2	0.9	1.9	1.2	0.8	0.8	1.9	0.6	1.1	0.2	0.4	1.3	2.5	2.3	2.9	2.5	1.8	1.7	1.5	0.7	1.7	1.3	0.3	1.8	1.4	2.9	0.2
15	0.7	1.1	0.4	0.3	0.6	0.2	0.8	1.7	2.3	1.6	0.8	0.6	0.7	1.2	1.1	0.8	1.1	1.0	1.1	1.5	1.8	2.2	0.8	0.7	1.0	2.3	0.2
16	2.5	0.4	1.8	3.4	2.6	2.9	3.3	3.2	4.5	4.2	3.1	3.4	1.8	3.3	2.2	2.7	2.2	2.7	2.7	2.2	2.3	2.4	2.3	1.5	2.7	4.5	0.4
17	1.9	1.6	1.9	1.4	1.2	1.9	2.2	1.9	2.0	1.5	2.1	2.1	3.0	2.2	2.6	2.2	2.2	1.5	1.9	3.0	2.9	2.7	3.3	3.0	2.2	3.3	1.2
18	3.2	3.4	3.2	3.6	3.2	3.5	3.6	3.3	2.9	0.7	1.8	2.1	1.4	2.0	1.8	1.4	1.9	1.0	1.5	2.0	2.6	1.8	1.9	1.3	2.3	3.6	0.7
19	1.6	1.1	2.2	1.8	1.4	2.3	2.3	1.5	2.0	1.3	1.4	1.0	0.9	1.3	1.0	2.5	2.3	2.5	2.7	2.4	2.7	2.0	3.7	2.9	2.0	3.7	0.9
20	3.3	3.8	3.1	2.8	3.6	3.6	3.4	2.6	2.1	3.0	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	1.9	1.6	1.5	1.0	0.8	1.3	3.3	3.2	2.3	2.5	3.8	0.8
21	1.9	1.8	2.0	2.1	2.5	2.2	2.4	2.0	1.7	2.0	2.3	2.2	1.8	1.7	1.9	2.2	2.8	2.0	2.1	2.3	2.1	2.0	1.8	2.5	2.1	2.8	1.7
22	1.7	0.7	1.0	1.2	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.4	1.1	1.7	0.7	0.9	1.3	1.8	0.8	1.1	2.4	1.7	1.6	1.6	0.8	0.8	1.1	2.4	0.4
23	1.3	1.1	0.9	1.1	1.0	1.2	1.9	2.4	2.6	3.1	4.5	4.4	4.4	3.9	4.0	4.2	6.1	4.9	3.6	2.9	2.0	3.1	2.0	3.8	2.9	6.1	0.9
24	2.8	3.0	3.2	3.6	4.5	2.3	2.4	2.8	2.8	2.5	3.8	5.0	3.5	3.4	4.4	4.0	4.1	3.1	1.8	0.9	1.6	2.4	2.1	2.2	3.0	5.0	0.9
25	2.3	1.6	1.3	1.1	2.0	1.6	0.9	2.0	0.7	0.3	0.6	2.0	3.8	4.0	2.6	4.0	5.3	5.1	4.4	4.4	4.8	2.2	2.3	1.5	2.5	5.3	0.3
26	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	1.7	1.9	1.0	2.4	4.0	3.5	3.4	3.8	3.2	1.8	2.7	2.5	1.5	1.6	0.8	2.6	2.3	1.8	2.0	4.0	0.6
27	1.0	2.3	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.9	0.8	1.4	3.3	2.5	1.8	3.3	2.6	3.5	2.1	1.4	1.0	0.8	0.4	1.2	0.5	0.3	1.5	3.5	0.3
28	0.4	0.6	0.8	2.8	1.7	2.2	2.1	1.7	0.8	0.6	0.4	0.7	1.9	2.2	2.2	0.8	1.3	0.6	2.2	1.7	0.8	1.1	2.4	1.4	1.4	2.8	0.4
29	0.7	1.0	1.5	1.5	2.0	1.2	1.1	0.9	0.2	1.3	1.1	1.4	1.2	3.9	3.3	2.2	3.6	2.5	1.0	1.4	0.9	1.4	2.4	1.7	1.6	3.9	0.2
30	1.0	2.6	3.3	0.3	1.3	0.7	0.4	1.1	1.6	1.5	1.4	3.0	3.4	3.1	2.4	4.0	2.9	1.6	2.3	1.0	1.0	0.6	1.0	1.2	1.8	4.0	0.3
31	1.2	1.0	0.7	0.9	1.4	2.2	2.9	0.8	1.3	2.0	2.2	3.0	3.2	3.9	3.8	2.9	2.5	1.1	1.2	0.7	0.2	1.4	1.0	0.6	1.8	3.9	0.2
平均値	1.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	2.2	2.5	2.7	3.0	2.8	2.6	2.6	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0		
最大値	4.0	3.8	4.6	4.7	4.8	5.2	4.6	4.9	5.5	6.2	6.2	5.4	6.6	5.7	6.5	4.2	6.1	5.1	4.4	4.4	4.8	3.7	3.7	3.8		6.6	
最小値	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.7	0.2	0.3	0.2	0.2			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年2月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	1.4	1.0	1.8	3.1	4.4	3.3	3.5	4.2	5.3	3.6	4.5	3.9	5.2	7.2	4.3	3.9	6.4	6.0	6.0	5.4	5.4	4.8	3.5	4.5	4.3	7.2	1.0
2	2.4	3.8	4.5	4.1	3.2	3.7	3.3	6.5	5.7	6.5	6.8	6.2	6.1	4.8	5.0	4.2	2.8	4.4	4.0	2.7	2.5	1.7	0.9	0.4	4.0	6.8	0.4
3	2.3	1.5	0.9	1.8	1.0	1.0	0.6	2.4	2.3	1.9	2.4	2.0	2.7	2.2	2.8	3.8	2.9	1.4	2.0	1.8	2.5	3.4	2.0	1.5	2.0	3.8	0.6
4	1.9	1.7	1.4	2.6	2.6	3.1	1.7	1.7	1.8	2.3	4.1	3.2	3.5	3.9	3.0	3.0	2.9	2.8	1.5	2.8	0.3	0.2	0.4	0.8	2.2	4.1	0.2
5	2.0	0.4	1.1	0.8	1.1	0.8	1.3	0.8	0.2	0.3	0.4	1.7	0.9	1.7	1.4	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	1.9	1.3	1.0	2.0	0.2
6	1.3	1.6	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1	0.9	0.5	0.5	1.1	1.6	1.6	1.7	1.2	0.5	1.0	1.4	1.1	0.8	1.0	0.7	1.2	2.0	0.5
7	1.1	1.1	0.8	1.8	1.4	0.4	0.6	1.8	1.1	0.8	0.9	0.9	2.0	1.8	3.0	2.7	3.1	2.7	3.0	2.4	4.2	2.9	3.6	3.4	2.0	4.2	0.4
8	2.8	1.3	1.7	2.7	3.1	4.1	3.1	2.1	2.5	3.5	4.6	3.5	4.4	4.3	3.9	4.2	5.8	5.2	2.6	4.2	2.5	1.7	1.8	1.4	3.2	5.8	1.3
9	1.6	2.6	2.4	2.3	1.4	1.4	1.6	1.3	2.2	2.3	2.9	3.0	3.2	2.8	4.1	3.2	3.9	3.1	1.5	0.8	1.1	1.4	0.5	1.3	2.2	4.1	0.5
10	0.6	0.7	1.7	2.2	2.2	0.3	0.3	2.3	0.3	0.8	1.3	2.1	1.2	3.1	3.0	2.5	2.3	3.2	1.2	0.6	1.5	0.7	0.8	0.3	1.5	3.2	0.3
11	1.9	1.0	0.9	1.2	1.7	1.5	0.3	0.3	0.8	0.5	0.8	1.9	3.3	3.2	3.6	2.0	2.1	1.0	1.0	1.7	2.5	2.4	1.2	1.3	1.6	3.6	0.3
12	0.5	2.0	0.5	1.7	2.2	1.5	1.2	0.8	0.5	0.5	0.6	2.2	1.0	2.0	0.8	2.1	1.4	1.2	1.0	2.5	2.7	1.1	0.7	0.8	1.3	2.7	0.5
13	1.6	2.3	0.1	0.7	0.7	0.6	0.5	1.2	1.1	0.7	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	2.2	2.9	1.9	1.6	1.3	0.8	1.0	0.4	0.9	1.2	2.9	0.1
14	1.6	1.2	1.0	1.0	1.2	0.7	0.4	1.0	1.7	0.8	0.3	0.5	1.0	1.1	0.9	0.6	0.6	1.2	1.1	0.6	2.3	0.6	2.0	1.7	1.0	2.3	0.3
15	1.3	0.2	0.8	1.0	0.5	1.2	1.1	0.8	1.2	0.3	0.7	1.2	0.8	1.4	0.5	1.0	1.1	2.8	2.8	2.0	2.2	2.7	3.4	3.0	1.4	3.4	0.2
16	2.4	1.9	1.6	2.4	2.3	2.5	2.1	1.4	1.2	0.4	1.2	1.1	0.7	3.2	5.0	4.6	1.7	1.2	3.3	1.9	0.8	1.3	1.1	0.7	1.9	5.0	0.4
17	0.5	2.2	0.5	0.8	1.5	1.4	1.7	4.0	2.6	4.7	4.4	5.0	5.7	5.2	5.0	6.1	4.2	4.0	4.8	3.5	4.5	3.1	3.1	2.5	3.4	6.1	0.5
18	3.7	3.5	3.3	2.8	2.5	1.7	1.9	2.7	1.9	3.0	2.6	3.5	3.3	3.1	3.8	3.5	2.4	2.9	2.4	1.3	0.8	0.8	1.3	1.0	2.5	3.8	0.8
19	1.3	1.8	1.0	0.2	0.4	0.8	0.7	1.5	1.2	1.4	1.3	2.0	1.7	1.8	2.6	3.1	1.7	1.4	0.9	1.8	1.0	1.7	0.7	1.2	1.4	3.1	0.2
20	0.5	0.5	0.5	1.3	1.2	1.4	1.2	1.1	0.3	0.5	0.6	1.3	1.8	1.5	3.8	4.3	2.9	1.4	1.4	3.2	2.4	1.4	0.6	0.7	1.5	4.3	0.3
21	1.8	0.2	1.7	0.9	1.4	3.1	0.8	0.2	1.5	0.6	0.4	0.3	0.8	1.0	1.5	1.1	1.1	0.5	0.4	1.5	1.4	2.0	1.7	0.8	1.1	3.1	0.2
22	1.2	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.4	1.3	0.8	0.9	0.8	1.3	0.7	0.9	1.0	1.3	1.2	1.0	1.9	1.5	0.7	0.9	1.2	1.9	0.7
23	0.2	1.1	1.1	1.5	1.3	1.4	1.2	0.6	0.5	1.5	1.0	1.6	2.0	1.3	2.6	3.0	2.4	3.1	1.8	2.9	2.1	4.8	2.6	2.4	1.8	4.8	0.2
24	1.5	0.3	1.5	1.9	1.1	1.3	1.3	2.9	3.4	3.4	2.8	4.1	3.2	2.8	3.2	2.2	2.1	1.8	1.0	2.2	2.0	0.4	0.2	1.3	2.0	4.1	0.2
25	0.6	0.4	0.2	0.5	0.5	1.5	0.5	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.4	0.8	2.9	1.5	1.3	0.7	1.2	0.8	1.4	0.9	1.6	0.9	0.9	2.9	0.2
26	2.3	0.8	0.8	1.0	2.1	2.4	3.6	3.9	2.8	2.2	2.4	2.4	1.8	2.1	2.3	2.2	2.0	1.5	1.4	1.0	1.4	1.4	2.3	0.8	2.0	3.9	0.8
27	1.3	1.4	0.7	0.8	0.3	0.1	0.9	0.2	2.4	0.9	0.9	2.0	2.6	3.0	2.3	2.9	1.7	1.8	0.9	2.8	2.7	1.1	1.6	1.1	1.5	3.0	0.1
28	1.7	0.7	1.1	1.5	2.7	3.9	2.4	1.6	1.7	2.9	3.4	3.0	2.8	3.2	3.3	2.9	2.1	2.5	2.2	2.0	1.7	1.4	2.0	1.0	2.2	3.9	0.7
29	1.2	1.6	2.0	1.7	1.5	1.4	1.3	1.8	1.6	1.4	1.6	1.1	1.7	2.1	1.8	2.1	1.9	1.1	0.9	1.7	1.8	1.8	1.2	0.4	1.5	2.1	0.4
平均値	44.5	39.8	39.0	47.3	48.1	49.1	41.9	53.0	51.2	50.7	55.8	62.9	66.7	74.8	80.3	78.1	68.8	63.3	54.9	58.6	58.4	50.2	44.8	39.0	55.1		
最大値	3.7	3.8	4.5	4.1	4.4	4.1	3.6	6.5	5.7	6.5	6.8	6.2	6.1	7.2	5.0	6.1	6.4	6.0	6.0	5.4	5.4	4.8	3.6	4.5		7.2	
最小値	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年3月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小	
1	0.5	0.6	2.7	2.6	1.0	2.2	2.2	1.6	1.2	1.0	1.5	1.6	1.6	2.1	1.0	1.1	0.3	0.7	0.6	0.2	0.5	0.1	0.2	1.3	1.2	2.7	0.1	
2	1.1	0.4	1.7	0.5	0.5	1.9	1.8	0.7	0.6	0.4	1.0	1.2	1.4	1.1	2.4	1.7	0.4	0.4	1.3	0.9	1.4	2.9	1.4	1.5	1.2	2.9	0.4	
3	1.4	0.9	3.0	2.9	2.7	1.5	1.6	1.9	2.5	3.7	3.9	3.2	3.2	3.5	3.1	3.1	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	3.4	3.2	3.3	2.7	3.9	0.9	
4	3.1	2.2	2.8	3.2	2.7	2.7	2.8	2.4	2.5	2.5	1.9	2.4	2.6	2.2	2.3	2.7	3.0	2.4	2.0	1.1	1.5	0.6	0.9	1.0	2.2	3.2	0.6	
5	1.0	0.9	1.2	1.1	0.6	1.8	1.1	1.9	0.6	1.7	0.4	0.8	1.1	2.5	2.1	1.6	0.8	0.9	0.2	0.3	0.7	0.2	1.1	0.3	1.0	2.5	0.2	
6	0.7	0.7	0.3	1.4	0.3	0.5	1.1	0.9	4.3	3.7	4.1	3.7	4.7	3.4	2.7	2.8	2.9	2.3	3.4	1.4	1.7	2.8	3.5	2.1	2.3	4.7	0.3	
7	2.4	2.6	1.3	1.8	1.8	0.8	2.0	0.7	0.3	0.2	1.4	1.8	1.5	1.6	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	1.1	2.6	0.2	
8	1.7	2.4	2.0	2.4	0.3	1.2	1.4	1.1	1.0	1.6	2.1	1.5	1.3	1.4	1.4	0.8	0.7	1.0	1.2	2.0	2.6	2.1	0.7	1.0	1.5	2.6	0.3	
9	0.5	1.3	1.6	1.3	0.9	0.8	1.0	1.7	1.0	1.7	2.3	1.8	2.0	2.2	1.6	1.0	1.9	1.1	0.6	0.2	0.4	1.0	0.5	1.5	1.2	2.3	0.2	
10	1.9	2.2	0.4	0.8	0.4	0.2	2.7	1.2	2.0	0.3	2.0	1.7	2.0	2.0	2.3	1.9	1.0	0.8	0.3	2.4	2.6	1.2	1.1	1.2	1.4	2.7	0.2	
11	0.9	1.8	1.7	0.4	0.5	1.3	1.5	0.3	0.5	0.8	5.9	4.7	4.4	5.0	5.5	6.4	4.6	3.0	7.0	4.7	2.3	3.9	1.0	1.1	2.9	7.0	0.3	
12	1.7	2.6	1.2	1.4	1.5	1.1	1.1	1.2	1.1	1.8	3.2	4.7	3.1	3.7	3.9	3.1	1.6	2.3	1.7	1.8	0.7	1.1	1.9	1.8	2.1	4.7	0.7	
13	0.8	1.6	1.4	1.9	2.2	0.4	2.1	0.9	0.3	1.0	1.0	1.1	1.5	1.7	1.5	1.3	1.0	3.2	2.5	0.4	1.4	1.2	1.8	0.4	1.4	3.2	0.3	
14	0.9	0.6	1.8	3.4	1.5	0.9	0.8	0.6	1.2	1.2	1.4	4.5	4.0	1.3	2.2	3.7	2.3	2.1	1.1	1.3	1.2	0.3	0.5	1.0	1.7	4.5	0.3	
15	1.9	3.4	4.0	3.1	4.2	4.3	2.2	2.7	2.4	2.5	2.2	3.7	3.3	1.5	2.6	0.7	3.0	3.8	1.6	1.6	2.2	2.9	3.2	2.3	2.7	4.3	0.7	
16	1.4	1.8	1.2	1.5	1.8	2.4	2.4	1.8	1.3	0.9	2.3	2.0	2.1	1.7	1.3	0.9	1.2	1.0	0.9	1.6	2.2	2.0	1.7	0.9	1.6	2.4	0.9	
17	0.8	0.4	1.5	1.7	1.5	1.1	0.7	0.7	1.7	0.9	0.7	1.1	1.6	1.7	1.0	0.9	1.4	2.4	1.7	1.3	1.0	2.1	2.2	0.5	1.3	2.4	0.4	
18	0.3	1.1	0.6	0.7	1.7	0.7	0.6	1.0	1.6	0.3	2.4	2.5	3.2	2.0	1.2	1.4	2.0	2.5	1.7	1.4	0.8	1.4	0.3	1.0	1.4	3.2	0.3	
19	0.6	0.7	1.6	0.6	0.8	1.2	1.4	1.6	1.2	1.7	1.6	1.9	0.9	1.7	0.7	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7	2.3	1.4	0.4	1.1	2.3	0.4	
20	0.7	0.8	1.3	2.9	0.5	0.7	0.6	0.7	1.5	1.2	1.7	1.7	1.1	2.6	3.1	2.6	2.4	1.6	1.2	1.0	0.9	1.5	1.9	1.2	1.5	3.1	0.5	
21	2.4	1.6	1.1	2.1	1.5	0.3	3.0	0.7	0.9	0.5	2.8	2.0	2.0	1.6	2.2	1.7	1.8	1.7	1.2	0.8	2.8	0.9	0.3	2.7	1.6	3.0	0.3	
22	1.4	1.6	0.9	1.2	1.8	1.3	0.3	2.8	1.0	0.7	1.2	2.2	4.5	3.9	4.3	4.0	2.7	0.2	1.9	0.6	1.8	1.0	0.8	1.1	1.8	4.5	0.2	
23	0.6	0.8	0.7	1.1	1.6	1.0	2.1	3.5	2.8	2.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	1.2	3.0	3.3	1.5	3.5	0.6	
24	3.1	4.0	5.3	6.1	5.8	5.8	4.7	5.1	5.1	3.9	5.1	4.1	5.1	4.7	4.5	4.2	3.3	3.6	2.7	3.2	3.6	2.6	2.9	3.6	4.3	6.1	2.6	
25	3.2	3.6	4.9	4.9	3.7	3.7	3.5	3.9	4.7	4.9	4.3	4.3	6.1	6.4	5.7	7.7	7.0	5.6	4.2	3.1	1.2	1.1	1.0	1.4	4.2	7.7	1.0	
26	1.4	0.9	1.1	0.6	0.7	0.5	0.4	1.5	1.2	0.7	2.7	3.5	4.3	5.8	3.3	3.9	3.2	2.6	1.4	1.9	1.5	1.6	1.8	0.6	2.0	5.8	0.4	
27	3.0	2.1	0.4	0.8	2.1	0.3	1.6	0.5	0.5	0.8	1.2	2.9	2.9	5.0	2.6	1.3	1.4	1.4	2.3	1.1	0.8	0.5	0.6	1.8	1.6	5.0	0.3	
28	0.5	0.7	1.7	3.7	3.1	3.9	3.2	3.3	4.8	4.5	4.1	3.5	3.5	4.3	4.4	6.1	4.1	4.1	4.8	2.5	2.2	1.2	0.6	2.0	3.2	6.1	0.5	
29	1.7	1.4	1.1	1.6	3.0	1.7	2.1	1.6	0.5	2.2	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	1.5	0.6	0.5	2.9	1.9	0.4	1.0	1.6	3.0	0.4	
30	0.7	0.4	1.0	1.2	0.5	2.5	2.3	1.1	0.6	1.0	1.5	1.6	1.2	1.3	1.0	1.4	0.8	1.0	0.6	0.4	0.7	0.8	1.4	2.1	1.1	2.5	0.4	
31	1.4	0.6	2.4	1.8	0.6	0.9	4.8	5.5	3.0	3.6	4.2	4.4	7.2	7.1	6.8	5.6	6.5	3.1	2.8	1.1	1.1	0.9	1.6	1.1	3.3	7.2	0.6	
平均値	1.4	1.5	1.7	2.0	1.7	1.6	1.9	1.8	1.7	1.8	2.4	2.6	2.8	2.9	2.6	2.6	2.2	2.0	1.8	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.9			
最大値	3.2	4.0	5.3	6.1	5.8	5.8	4.8	5.5	5.1	4.9	5.9	4.7	7.2	7.1	6.8	7.7	7.0	5.6	7.0	4.7	3.6	3.9	3.5	3.6		7.7		
最小値	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.8	0.9	1.1	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2		0.1	

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年4月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	1.7	3.3	4.0	3.2	3.8	2.8	3.7	2.0	4.3	5.0	5.3	4.1	3.4	5.8	3.2	2.8	1.9	1.3	1.1	1.0	0.1	1.4	0.2	1.0	2.8	5.8	0.1
2	1.4	2.0	1.2	0.3	1.1	0.6	0.4	1.2	0.4	1.8	2.1	2.2	1.7	1.8	2.2	2.4	2.0	1.4	0.5	0.5	0.6	1.6	2.8	0.9	1.4	2.8	0.3
3	2.6	1.8	0.4	1.5	1.2	1.0	2.7	1.0	1.5	2.4	1.6	2.4	7.1	4.6	8.3	8.5	8.1	6.1	9.1	8.6	6.9	6.4	6.0	5.3	4.4	9.1	0.4
4	5.8	6.1	5.3	4.9	3.6	2.9	2.9	2.8	4.5	3.7	3.5	4.0	4.1	2.7	3.0	3.1	2.5	3.5	3.4	2.4	3.2	1.8	0.9	3.9	3.5	6.1	0.9
5	4.7	2.2	3.1	4.4	4.0	3.4	4.2	3.6	3.0	3.4	3.7	4.6	5.1	4.2	4.7	4.7	3.0	2.9	0.7	2.2	4.5	4.4	2.7	3.5	3.6	5.1	0.7
6	4.0	3.4	3.4	5.0	1.7	1.4	4.1	3.8	4.1	6.3	3.5	5.2	4.3	4.9	4.1	3.2	2.6	2.9	3.4	3.5	4.0	2.9	4.7	4.9	3.8	6.3	1.4
7	1.8	2.2	1.6	1.1	0.9	0.8	1.4	0.8	2.2	1.0	0.7	1.4	3.2	4.3	3.9	3.6	5.4	3.4	4.3	1.7	1.3	1.8	2.7	0.3	2.2	5.4	0.3
8	0.4	0.5	0.2	2.2	1.0	1.6	0.7	0.6	0.7	1.3	1.6	1.6	1.0	1.5	1.3	1.4	0.5	1.2	1.6	2.5	2.5	1.1	1.4	0.5	1.2	2.5	0.2
9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	1.7	2.7	0.6	1.0	2.7	2.7	2.8	4.2	3.5	3.6	2.9	2.5	2.3	1.4	2.2	2.8	2.2	3.3	1.0	2.0	4.2	0.4
10	0.2	0.4	0.5	0.5	0.9	0.2	0.3	0.2	0.5	0.7	1.3	1.3	1.7	1.1	1.2	1.9	1.3	0.8	0.3	1.5	1.2	1.1	0.7	0.5	0.8	1.9	0.2
11	0.1	0.7	0.3	1.9	1.8	1.2	1.5	1.3	1.3	0.4	1.0	1.0	0.7	1.8	0.7	1.3	0.6	0.5	1.0	0.8	0.4	1.2	1.6	0.3	1.0	1.9	0.1
12	0.9	0.4	1.2	1.9	1.5	0.5	0.7	0.5	0.6	1.5	1.6	1.8	1.6	3.2	1.3	1.5	3.9	1.3	1.7	2.1	2.7	1.7	1.4	1.8	1.6	3.9	0.4
13	1.4	0.7	1.5	1.0	0.6	0.5	1.0	1.9	0.2	1.5	1.6	0.8	0.8	1.0	1.7	1.1	1.6	0.9	0.6	0.3	1.1	1.2	0.9	0.7	1.0	1.9	0.2
14	0.8	0.5	0.2	1.0	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.2	0.6	0.6	1.4	0.9	1.2	1.6	0.9	0.8	1.5	1.0	0.6	0.7	0.6	1.0	0.8	1.6	0.2
15	0.4	0.6	0.7	0.2	0.8	0.4	1.4	1.4	0.9	1.2	1.8	1.9	1.6	1.6	1.4	1.8	1.5	1.7	0.9	1.3	0.1	0.4	0.9	0.7	1.1	1.9	0.1
16	1.1	1.1	1.9	0.7	2.1	1.7	0.8	1.8	0.5	2.1	1.5	2.6	1.8	2.5	1.4	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	1.0	0.6	0.7	0.5	1.3	2.6	0.5
17	1.9	1.8	2.0	1.2	2.8	0.4	2.4	0.3	0.9	1.8	0.9	1.5	1.7	1.8	2.4	1.8	1.2	2.3	0.6	0.8	0.8	1.8	1.2	1.1	1.5	2.8	0.3
18	1.5	1.0	0.4	0.7	0.4	1.0	1.2	0.8	0.7	1.5	2.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.6	0.3	0.7	1.1	0.4	1.0	2.2	0.3
19	0.6	0.8	0.2	0.9	0.9	0.6	2.0	1.0	1.5	1.4	0.9	1.0	1.5	0.7	0.5	0.5	0.4	2.2	0.5	0.5	0.9	0.7	0.2	0.6	0.9	2.2	0.2
20	0.1	0.5	1.0	0.5	0.3	0.5	0.3	0.6	1.2	0.9	0.9	1.1	1.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.2	1.0	1.1	1.1	0.9	0.5	1.0	0.9	1.8	0.1
21	0.4	0.7	0.2	0.9	0.5	1.2	1.8	0.9	1.7	2.9	1.7	2.1	1.2	1.2	2.0	1.1	1.5	1.6	1.1	1.4	1.8	1.3	2.0	1.2	1.4	2.9	0.2
22	1.3	1.1	1.1	1.3	1.9	2.2	1.2	2.6	2.4	2.0	2.6	2.2	2.8	3.4	1.6	1.0	0.9	1.2	1.8	1.5	1.1	0.5	0.6	0.5	1.6	3.4	0.5
23	0.5	0.7	1.1	1.3	0.2	0.3	0.7	0.5	0.5	1.4	2.4	2.4	3.4	4.1	2.5	3.1	2.5	2.3	1.0	1.1	1.0	0.5	0.5	0.7	1.4	4.1	0.2
24	0.5	0.3	1.6	0.6	0.3	1.4	0.3	0.2	0.6	0.9	1.6	1.1	0.9	1.3	1.5	1.3	1.7	1.3	1.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.8	1.7	0.2
25	0.4	0.2	0.1	0.8	0.5	0.4	1.8	0.7	0.8	1.6	1.6	1.6	1.3	0.9	0.7	0.6	1.1	1.6	0.9	1.6	0.6	2.4	3.5	1.1	1.1	3.5	0.1
26	1.2	1.1	0.7	1.5	0.8	0.8	2.0	0.8	1.2	0.6	1.2	2.7	1.7	2.3	2.0	1.3	2.1	1.2	1.4	1.0	0.6	2.0	0.7	2.3	1.4	2.7	0.6
27	1.0	0.7	0.9	1.0	1.1	1.0	0.5	1.5	1.8	1.8	2.3	2.3	2.0	2.1	1.8	2.3	1.7	1.2	0.4	0.5	1.7	0.7	0.1	0.5	1.3	2.3	0.1
28	0.5	0.1	0.6	0.2	1.4	0.7	0.9	0.3	1.4	1.9	2.2	1.4	2.2	2.0	2.1	1.3	1.2	1.5	0.8	0.7	0.3	0.8	0.3	0.8	1.1	2.2	0.1
29	0.4	0.3	0.6	0.9	0.5	0.9	0.7	0.4	1.4	1.3	1.8	1.4	1.2	1.5	0.9	0.7	2.0	0.9	0.9	0.5	1.1	0.2	1.4	0.4	0.9	2.0	0.2
30	1.0	0.3	0.9	1.6	0.5	1.0	1.3	0.5	0.5	0.6	1.7	1.5	1.5	1.3	1.6	1.0	1.2	1.5	0.6	1.6	1.3	1.1	0.2	0.6	1.0	1.7	0.2
平均値	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.1	1.5	1.2	1.4	1.9	1.9	2.1	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6		
最大値	5.8	6.1	5.3	5.0	4.0	3.4	4.2	3.8	4.5	6.3	5.3	5.2	7.1	5.8	8.3	8.5	8.1	6.1	9.1	8.6	6.9	6.4	6.0	5.3		9.1	
最小値	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年5月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	1.1	1.2	0.8	0.5	0.5	1.1	0.7	0.8	1.2	2.0	1.8	1.0	1.8	1.5	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	1.4	1.3	1.8	0.9	0.7	1.1	2.0	0.5
2	1.5	0.9	0.7	0.4	1.0	1.7	1.8	2.1	1.8	3.0	2.2	2.4	1.7	2.5	2.1	2.2	2.1	2.4	1.9	1.5	1.3	0.7	0.5	0.4	1.6	3.0	0.4
3	0.3	1.1	1.1	1.1	0.6	0.8	0.9	1.3	0.8	1.3	2.6	4.1	3.8	3.9	3.0	2.6	2.0	2.4	3.6	2.7	1.7	1.1	3.3	3.3	2.1	4.1	0.3
4	2.7	2.9	3.2	2.9	3.8	2.8	2.5	3.4	3.8	2.9	2.6	3.4	5.2	5.5	4.6	4.3	5.0	4.1	2.8	0.5	0.7	0.4	1.3	0.7	3.0	5.5	0.4
5	0.3	0.9	0.6	2.8	0.7	0.5	1.1	0.3	0.8	1.1	1.3	1.0	1.8	4.0	2.6	3.3	2.8	2.1	2.8	3.5	2.8	2.0	0.7	1.7	1.7	4.0	0.3
6	0.6	4.0	4.3	4.9	3.7	3.6	4.1	2.1	2.4	2.7	6.1	5.9	4.6	4.7	3.5	2.8	2.6	3.1	3.2	1.1	1.1	0.6	1.6	0.4	3.1	6.1	0.4
7	0.9	0.3	0.8	0.3	1.5	0.4	0.4	0.6	1.2	1.6	2.0	1.8	1.4	2.0	0.8	0.7	2.0	2.1	1.7	0.9	0.4	0.2	0.4	0.6	1.0	2.1	0.2
8	0.5	0.7	0.4	1.1	0.9	1.2	0.2	0.4	0.5	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.3	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	0.9	1.0	1.1	0.9	1.5	0.2
9	0.4	0.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.5	1.1	1.2	2.3	1.6	1.6	2.4	1.9	2.7	1.8	2.0	1.0	1.4	1.5	1.4	0.6	3.5	1.4	3.5	0.4
10	0.4	0.8	0.7	0.6	0.4	2.1	1.1	0.9	1.1	2.0	2.2	2.1	1.5	2.5	1.4	2.0	1.7	1.2	1.9	2.4	0.7	1.3	2.2	1.6	1.5	2.5	0.4
11	3.9	2.2	1.2	0.4	1.6	2.1	2.2	0.7	3.9	2.0	1.2	2.0	2.2	2.3	4.0	3.6	4.0	3.0	4.0	3.1	1.8	3.2	1.8	0.8	2.4	4.0	0.4
12	0.5	0.6	1.2	0.5	0.5	0.6	0.7	0.3	2.0	3.2	2.8	2.3	2.3	2.3	1.6	2.5	2.1	2.2	2.0	1.2	2.8	1.8	2.5	3.2	1.7	3.2	0.3
13	2.0	1.8	1.4	1.3	1.5	1.4	0.2	0.7	2.3	2.1	1.9	1.9	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	0.9	0.4	0.3	1.1	1.4	0.8	0.5	1.3	2.3	0.2
14	0.6	0.4	0.1	3.4	1.4	0.1	0.2	0.5	2.0	2.4	1.2	1.5	0.9	1.4	1.0	0.8	0.6	1.6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.3	0.6	1.0	3.4	0.1
15	1.4	0.2	1.4	1.0	2.1	1.2	1.7	0.6	0.8	1.1	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	1.2	1.5	0.5	0.2	0.6	0.7	0.5	1.2	1.6	0.9	2.1	0.2
16	0.5	0.6	0.1	0.4	0.7	0.4	0.8	0.9	2.8	1.8	1.2	1.5	1.7	3.6	3.0	2.2	2.2	2.7	2.7	2.3	2.3	0.8	0.7	0.3	1.5	3.6	0.1
17	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	1.5	1.7	3.3	2.9	3.7	2.7	3.7	4.5	1.9	2.5	2.3	3.0	3.0	2.7	0.7	1.8	4.5	0.1
18	1.7	1.4	1.0	1.7	1.3	1.1	1.0	2.0	2.8	3.6	3.3	1.9	2.3	1.9	1.6	1.9	1.4	2.7	2.7	1.2	0.7	0.4	1.3	0.5	1.7	3.6	0.4
19	0.6	0.6	0.7	0.7	0.4	0.2	0.9	0.2	1.6	2.4	1.9	1.9	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	0.4	0.1	0.2	1.5	0.4	0.3	1.1	0.9	2.4	0.1
20	0.4	0.4	1.9	1.1	0.9	0.2	0.3	1.0	0.7	0.7	1.4	1.7	1.3	1.5	1.6	1.0	1.2	1.7	1.0	1.4	1.6	1.9	1.6	0.6	1.1	1.9	0.2
21	0.6	2.0	0.4	2.0	1.5	1.6	1.4	1.0	1.4	2.7	2.4	3.3	2.3	1.0	2.5	0.3	2.2	1.1	1.2	2.3	0.2	0.9	1.2	0.1	1.5	3.3	0.1
22	2.2	3.0	2.6	1.6	1.5	1.0	1.3	0.3	1.3	2.0	2.4	1.4	1.8	2.2	2.4	2.4	2.2	1.9	0.8	0.6	1.5	1.4	0.8	1.1	1.7	3.0	0.3
23	1.4	2.6	1.7	1.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.9	1.2	1.2	2.5	2.4	2.1	1.5	0.8	1.1	1.1	0.3	1.8	0.4	0.5	0.8	1.2	2.6	0.3
24	1.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.7	0.4	0.5	0.9	1.0	1.4	1.5	1.0	0.7	1.2	1.0	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.2	0.7	1.5	0.2
25	0.5	0.2	0.5	0.7	0.3	0.3	0.2	1.2	0.4	0.2	1.3	1.7	1.8	1.3	2.2	1.5	1.3	0.6	0.4	0.6	0.3	1.5	0.3	1.4	0.9	2.2	0.2
26	2.2	2.0	0.4	0.6	0.7	0.1	0.1	0.4	1.2	2.1	1.8	2.5	1.1	1.7	1.3	1.4	1.6	1.2	1.2	1.7	1.4	0.5	0.5	0.3	1.2	2.5	0.1
27	0.9	0.9	0.3	1.5	0.9	0.7	0.1	0.0	1.3	1.8	1.9	1.7	2.1	2.1	1.2	2.1	3.9	0.7	2.5	0.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	3.9	0.0
28	0.3	0.6	0.7	0.3	0.6	1.4	3.1	0.9	0.7	1.5	2.7	1.6	1.5	0.9	2.8	1.7	3.0	1.4	1.1	1.2	0.9	0.5	1.0	0.3	1.3	3.1	0.3
29	0.3	0.8	0.8	0.9	1.1	0.5	1.4	0.7	0.4	1.3	1.9	1.7	2.1	1.8	1.6	2.0	3.0	2.9	2.5	1.0	2.9	1.5	0.9	1.3	1.5	3.0	0.3
30	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.5	1.8	2.6	2.0	2.9	3.2	1.9	2.3	1.5	1.8	1.7	1.7	1.2	1.4	0.6	0.9	0.2	0.4	1.5	1.5	3.2	0.2
31	0.4	2.5	2.2	1.0	1.1	1.7	0.7	0.9	0.9	1.0	2.0	1.7	0.9	1.6	1.4	0.8	1.0	1.0	0.2	1.8	1.6	0.9	0.2	1.8	1.2	2.5	0.2
平均値	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	1.4	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	1.7	1.6	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.5		
最大値	3.9	4.0	4.3	4.9	3.8	3.6	4.1	3.4	3.9	3.6	6.1	5.9	5.2	5.5	4.6	4.3	5.0	4.1	4.0	3.5	3.0	3.2	3.3	3.5		6.1	
最小値	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1			0.0

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年6月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	0.8	0.5	0.8	2.1	1.8	0.8	0.2	0.4	1.0	1.8	1.6	1.2	1.5	2.0	1.0	1.1	1.7	0.7	2.4	1.7	1.2	0.4	0.3	0.8	1.2	2.4	0.2
2	1.3	0.1	0.6	0.5	0.6	1.2	0.4	0.2	0.7	1.8	2.0	1.9	1.5	1.6	1.3	1.2	0.8	0.4	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.8	0.9	2.0	0.1
3	1.3	1.0	0.5	0.6	1.1	0.7	0.2	0.3	0.4	1.3	1.2	2.5	1.9	1.8	1.8	2.2	1.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	1.0	2.5	0.2
4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0	0.3	1.0	1.1	1.8	1.7	2.4	1.6	1.3	1.2	1.1	0.8	0.5	1.2	0.7	0.4	0.9	0.4	1.0	2.4	0.3
5	0.4	1.1	0.4	0.4	0.3	1.3	0.8	1.9	0.9	0.7	1.5	0.5	1.1	1.1	0.9	0.7	1.1	1.1	2.8	2.8	0.8	1.1	0.7	0.4	1.0	2.8	0.3
6	0.9	0.6	0.3	0.4	2.0	0.2	0.9	0.6	0.6	1.5	1.8	2.7	2.6	3.7	1.3	1.6	2.4	2.0	1.0	1.3	1.6	1.2	0.7	0.1	1.3	3.7	0.1
7	0.9	2.1	1.0	0.1	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	1.8	1.5	1.0	1.6	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.8	1.0	2.1	0.1
8	0.5	0.3	0.2	1.5	0.6	0.7	0.2	0.7	1.5	0.9	1.5	0.6	1.1	1.3	1.2	3.4	1.8	0.9	1.6	3.4	1.7	0.5	1.2	1.2	1.2	3.4	0.2
9	1.7	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	2.8	0.5	0.7	2.1	1.9	3.0	2.3	2.0	2.4	2.7	2.6	2.5	2.1	1.2	0.7	0.3	0.7	1.4	3.0	0.2
10	0.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	1.8	1.5	1.5	2.4	2.2	2.2	2.0	2.2	2.3	1.5	0.6	0.7	1.8	1.1	0.2	2.7	1.3	2.7	0.2
11	0.6	1.6	2.3	0.9	0.6	0.7	0.4	1.0	2.2	4.1	3.1	2.0	1.3	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	1.3	0.1	0.9	0.3	0.3	2.1	1.2	4.1	0.1
12	1.5	0.9	1.4	1.7	2.1	0.2	0.3	1.8	0.8	0.9	1.3	3.3	2.6	2.6	2.5	2.1	1.7	1.5	1.0	0.6	0.8	0.9	0.2	0.3	1.4	3.3	0.2
13	0.9	1.4	2.1	1.2	1.3	1.8	0.1	0.4	1.7	1.8	1.1	1.6	1.2	1.4	2.4	2.7	1.7	1.3	1.5	0.6	2.3	0.6	0.8	0.8	1.4	2.7	0.1
14	1.4	0.7	0.5	0.9	0.4	0.2	0.9	0.8	1.3	1.8	1.5	2.1	2.8	2.1	1.9	1.1	1.2	0.8	0.8	2.0	0.9	0.7	0.9	0.4	1.2	2.8	0.2
15	0.5	0.5	0.6	0.7	1.8	1.0	0.9	1.0	1.6	3.0	2.2	2.4	1.6	1.5	1.9	1.4	0.6	0.4	0.3	1.3	0.5	0.7	1.4	1.3	1.2	3.0	0.3
16	0.9	1.3	0.8	0.9	0.7	0.8	0.5	1.2	0.9	0.8	1.6	0.5	1.0	0.5	1.0	0.7	1.6	1.1	1.0	1.1	1.3	0.5	0.5	0.8	0.9	1.6	0.5
17	0.5	0.6	2.4	2.9	1.3	1.8	1.0	0.8	1.4	1.3	1.2	1.3	0.3	1.0	1.5	2.5	2.0	1.4	1.0	0.9	0.5	0.4	0.6	1.7	1.3	2.9	0.3
18	0.8	0.3	0.5	0.2	0.7	0.6	1.8	1.8	2.6	0.6	1.2	1.2	1.1	2.2	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	0.6	2.0	2.0	1.3	1.6	1.2	2.6	0.2
19	1.8	0.5	0.8	1.0	0.6	1.0	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	2.8	3.1	1.8	1.9	1.9	2.6	3.4	3.5	2.3	2.9	1.5	3.5	0.2
20	2.1	0.8	1.8	2.1	0.5	2.4	1.6	0.5	1.5	0.8	1.3	0.7	0.9	1.0	0.7	1.4	1.1	0.5	1.4	1.3	1.0	0.7	2.4	1.5	1.3	2.4	0.5
21	0.3	0.0	1.3	0.7	0.6	1.6	1.6	1.7	1.0	1.5	1.9	2.8	2.6	2.4	0.9	0.8	2.1	2.1	2.5	2.5	3.5	2.8	1.2	2.3	1.7	3.5	0.0
22	0.8	1.5	1.8	0.7	1.1	1.4	0.3	0.4	0.9	1.1	1.0	1.2	1.9	1.5	1.7	2.4	2.1	2.1	0.8	0.7	1.9	0.4	0.8	0.7	1.2	2.4	0.3
23	1.8	0.3	0.8	0.4	0.1	1.4	0.9	1.0	1.8	1.8	2.0	2.2	1.3	2.1	1.4	0.9	0.6	1.3	0.3	0.3	0.6	0.3	1.2	0.4	1.1	2.2	0.1
24	0.6	0.7	0.2	1.1	0.5	0.9	0.6	0.8	0.6	1.4	1.6	1.2	1.5	1.1	0.9	0.5	0.1	0.4	0.8	1.1	0.8	2.2	1.1	1.1	0.9	2.2	0.1
25	0.5	1.3	3.3	2.3	0.9	2.5	1.2	1.8	1.9	2.3	2.1	1.4	1.5	1.1	1.7	1.5	1.1	0.8	0.2	0.3	0.0	0.2	1.0	1.7	1.4	3.3	0.0
26	1.1	0.6	0.5	1.2	2.0	0.6	1.1	0.9	0.6	0.8	2.4	0.9	1.0	1.9	1.7	1.6	1.4	0.6	0.8	0.3	1.3	0.8	0.5	0.5	1.0	2.4	0.3
27	1.8	0.0	0.8	1.8	0.4	0.9	0.8	0.8	1.5	0.8	2.5	1.5	2.2	1.8	1.5	0.7	0.4	0.3	0.7	0.3	0.6	1.7	0.3	0.4	1.0	2.5	0.0
28	1.4	0.5	1.1	0.6	1.2	1.3	1.2	1.2	2.5	2.8	2.5	3.0	3.3	2.4	1.1	1.2	2.2	1.1	0.8	0.2	1.1	0.6	0.2	2.2	1.5	3.3	0.2
29	0.3	0.5	0.1	0.3	1.4	0.8	1.3	0.8	1.2	1.4	1.1	1.2	1.9	1.4	2.0	1.2	0.7	1.4	1.4	1.2	0.8	0.5	0.7	0.6	1.0	2.0	0.1
30	0.6	0.5	0.7	1.0	0.4	0.4	0.6	0.8	0.4	0.7	0.9	1.2	1.1	0.4	0.8	1.5	0.6	0.9	1.2	0.7	1.0	1.7	0.5	0.3	0.8	1.7	0.3
平均値	1.0	0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.4	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	0.8	1.1	1.2		
最大値	2.1	2.1	3.3	2.9	2.1	2.5	1.8	2.8	2.6	4.1	3.1	3.3	3.3	3.7	2.8	3.4	2.7	2.6	2.8	3.4	3.5	3.5	2.4	2.9		4.1	
最小値	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1			0.0

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年7月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	0.7	0.3	0.9	0.3	0.6	0.6	1.3	1.0	0.8	1.4	1.4	3.4	4.0	3.8	5.0	4.4	2.9	4.1	2.5	2.0	2.0	2.6	0.8	1.6	2.0	5.0	0.3
2	0.4	0.3	0.6	0.6	1.1	1.3	0.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	2.7	1.1	1.4	1.9	1.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.6	0.9	1.0	2.7	0.3
3	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	1.1	0.5	0.6	1.6	1.1	0.6	1.0	1.6	2.2	0.5	4.2	1.4	1.0	2.1	2.0	2.0	2.2	0.7	0.4	1.2	4.2	0.4
4	1.4	0.3	1.0	0.5	2.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.3	1.1	0.4	0.8	2.5	2.3	0.3	0.9	0.7	0.5	0.5	0.9	0.8	0.9	2.5	0.3
5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.9	0.2	1.1	0.8	1.3	0.6	0.9	1.2	0.9	0.3	1.4	0.6	1.0	0.5	0.4	0.8	0.8	0.6	0.6	2.5	0.8	2.5	0.2
6	0.7	0.8	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	1.1	1.6	1.1	0.7	1.7	1.8	2.5	2.7	3.8	2.8	3.5	3.0	4.9	1.7	0.5	1.0	1.6	4.9	0.2
7	4.1	2.0	2.8	3.8	4.1	4.6	5.3	5.1	3.7	4.5	3.4	2.7	1.4	1.0	1.3	1.0	0.8	1.5	2.5	1.0	0.2	0.3	1.6	1.0	2.5	5.3	0.2
8	1.4	1.3	0.6	1.1	0.8	0.5	1.1	0.3	0.7	1.0	1.6	1.3	1.6	1.6	1.2	1.1	1.2	0.9	1.3	0.9	0.6	0.7	0.6	0.2	1.0	1.6	0.2
9	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.8	1.5	0.4	1.2	1.7	2.1	1.3	1.6	0.9	1.2	1.1	1.0	1.2	0.5	1.2	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	2.1	0.2
10	0.8	2.1	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	2.2	1.6	1.0	1.7	1.4	0.6	0.7	1.5	1.3	0.5	0.6	0.2	0.5	1.0	2.2	0.2
11	1.0	0.4	1.1	0.4	0.9	1.2	0.8	0.8	1.1	0.7	0.8	0.5	0.6	0.9	1.0	0.8	1.3	0.6	1.1	0.6	0.4	0.6	1.0	1.5	0.8	1.5	0.4
12	0.7	1.5	1.6	1.4	1.2	0.6	0.4	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0	1.4	1.4	1.2	1.5	0.9	1.2	0.9	0.5	0.3	0.8	0.8	1.0	1.6	0.3
13	0.7	0.4	0.8	1.1	1.9	1.8	0.3	0.6	0.3	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	2.7	1.4	1.2	1.8	0.6	2.3	2.1	0.5	0.4	0.5	1.0	2.7	0.3
14	0.8	0.3	0.8	0.7	0.8	0.5	0.3	1.4	0.9	0.6	0.5	0.6	1.0	1.4	1.5	0.9	1.1	0.7	0.6	0.3	1.2	0.3	1.3	0.2	0.8	1.5	0.2
15	0.4	1.3	0.2	1.0	1.2	0.9	1.3	0.9	0.6	0.9	0.9	1.7	1.3	1.0	1.1	1.0	1.3	2.0	0.7	1.0	1.1	1.5	1.0	0.4	1.0	2.0	0.2
16	0.7	1.6	0.6	0.8	0.6	1.7	0.4	0.9	1.5	1.2	1.6	1.6	1.2	1.7	0.6	1.2	0.4	2.7	2.1	2.7	1.2	2.5	0.8	0.7	1.3	2.7	0.4
17	1.0	0.8	1.0	2.5	0.6	1.1	0.4	1.5	1.7	2.6	2.0	1.2	1.2	1.3	1.6	2.4	0.8	0.7	1.1	1.3	0.7	1.1	0.5	1.1	1.3	2.6	0.4
18	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	1.1	1.8	4.1	3.3	3.4	3.0	2.5	1.9	2.5	1.5	1.8	1.8	1.0	1.1	0.6	0.6	0.8	1.1	1.6	4.1	0.4
19	0.3	0.9	2.2	2.1	2.0	2.2	0.5	0.8	1.9	1.6	1.1	0.6	1.4	1.4	0.5	1.0	0.6	2.4	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.7	1.2	2.4	0.3
20	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	0.3	1.2	0.8	0.6	1.4	2.5	3.7	3.8	0.8	1.4	3.2	2.2	1.2	0.6	1.3	1.3	0.8	0.4	0.6	1.4	3.8	0.3
21	0.5	0.8	0.7	0.6	0.3	0.2	0.3	0.7	1.1	1.1	2.0	2.3	1.3	1.8	2.2	1.7	2.7	2.0	1.0	2.3	0.6	0.7	0.8	0.6	1.2	2.7	0.2
22	0.8	1.1	1.6	1.4	0.1	1.3	0.6	0.5	1.0	1.4	2.4	0.8	1.5	1.7	1.6	1.2	1.2	0.7	2.3	1.5	2.0	1.0	0.6	0.6	1.2	2.4	0.1
23	0.7	1.1	0.4	1.3	0.2	0.9	0.7	0.3	0.9	0.9	1.6	2.3	0.8	2.0	0.6	1.0	1.0	1.6	0.4	1.1	0.2	1.2	1.2	0.6	1.0	2.3	0.2
24	0.4	0.1	0.5	0.4	0.6	1.9	2.3	0.2	1.1	1.5	1.5	0.8	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	0.7	1.9	0.9	0.6	0.2	1.1	0.8	1.0	2.3	0.1
25	0.7	0.5	0.5	1.3	0.4	0.1	0.5	0.3	0.7	0.5	1.3	1.7	2.2	2.0	1.2	0.9	1.7	2.0	1.7	1.1	0.3	0.3	0.9	0.3	1.0	2.2	0.1
26	0.6	0.1	0.8	0.2	0.2	0.2	0.5	0.9	0.6	2.0	2.7	1.8	3.7	2.9	3.0	3.3	2.6	1.6	0.6	1.2	0.6	0.4	0.8	0.9	1.3	3.7	0.1
27	0.4	0.8	0.7	0.6	0.3	0.4	0.8	0.9	0.7	1.0	1.2	2.0	2.5	3.1	2.4	2.1	2.4	1.0	1.1	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.2	3.1	0.3
28	0.6	1.8	0.2	1.7	0.5	1.0	2.0	0.3	1.0	0.5	1.0	1.3	1.7	4.4	1.1	0.9	0.6	0.9	2.6	0.9	1.0	0.6	0.5	0.4	1.1	4.4	0.2
29	0.4	1.1	0.9	0.3	0.5	0.9	0.6	0.4	0.4	1.2	1.3	1.7	0.7	1.8	3.4	1.0	0.8	0.6	0.5	3.1	0.5	0.7	1.0	0.6	1.0	3.4	0.3
30	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5	0.3	0.3	1.0	0.6	1.3	1.3	1.9	1.4	1.0	0.9	1.4	1.9	1.8	0.5	0.3	0.9	0.6	0.5	0.6	0.9	1.9	0.3
31	1.7	1.1	2.2	0.8	1.5	2.0	1.4	0.7	1.0	1.8	3.3	2.1	1.5	1.7	1.6	2.1	1.6	1.1	1.2	1.1	0.5	0.5	0.7	0.6	1.4	3.3	0.5
平均値	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	0.9	0.7	0.8	1.2		
最大値	4.1	2.1	2.8	3.8	4.1	4.6	5.3	5.1	4.1	4.5	3.4	3.7	4.0	4.4	5.0	4.4	3.8	4.1	3.5	3.1	4.9	2.6	1.6	2.5		5.3	
最小値	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年8月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	0.8	0.7	0.6	0.3	2.0	2.9	3.9	2.9	3.8	2.4	2.5	3.4	5.0	4.4	3.8	3.3	4.0	3.2	1.4	2.2	2.3	1.6	1.1	1.6	2.5	5.0	0.3
2	0.5	1.0	1.0	0.4	1.3	1.0	0.7	1.4	2.3	3.5	2.9	1.9	2.5	2.2	1.7	2.3	1.6	0.8	1.4	1.2	0.5	0.7	1.4	0.9	1.5	3.5	0.4
3	0.4	0.4	0.7	0.5	1.2	1.4	2.4	1.1	2.0	2.5	2.3	1.1	2.3	1.6	1.0	1.3	1.3	0.5	0.8	0.3	0.9	0.6	0.6	0.5	1.2	2.5	0.3
4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.6	0.2	0.4	2.4	2.8	3.2	3.2	2.5	2.8	1.1	1.4	1.6	2.6	2.0	0.7	0.7	1.7	1.4	1.7	1.6	3.2	0.2
5	0.8	1.0	0.9	1.2	0.9	1.2	3.1	3.3	2.9	3.0	3.2	3.1	3.8	2.7	2.0	0.8	2.4	1.1	0.9	1.4	1.2	1.1	0.4	0.3	1.8	3.8	0.3
6	0.7	0.4	0.4	0.9	1.4	1.7	2.0	1.7	0.9	1.3	1.5	2.6	1.4	2.0	1.5	1.3	3.4	2.6	2.2	1.3	0.9	0.7	0.5	0.4	1.4	3.4	0.4
7	0.7	0.5	0.7	1.2	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.7	1.4	0.9	1.0	1.1	1.5	1.0	1.1	0.6	3.1	0.9	0.6	1.4	0.7	1.7	1.0	3.1	0.5
8	2.0	1.7	0.6	1.2	0.7	1.0	0.6	1.9	1.7	1.6	1.6	1.2	0.9	1.7	2.1	1.3	1.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.4	0.6	0.4	1.2	2.1	0.4
9	0.4	0.6	1.7	2.2	1.6	1.1	0.8	1.5	2.6	2.3	1.4	1.7	1.3	2.3	2.0	1.3	1.3	0.9	1.1	1.1	1.6	1.1	0.3	0.6	1.4	2.6	0.3
10	0.3	0.6	0.3	1.1	1.0	0.7	1.8	0.4	0.4	2.0	2.2	2.4	1.4	2.1	1.8	1.6	2.1	1.2	1.2	0.3	0.5	0.7	0.2	0.8	1.1	2.4	0.2
11	0.5	0.4	0.8	0.7	0.4	1.1	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.5	0.8	0.6	0.2	0.7	0.7	0.7	0.8	1.5	0.2
12	0.5	0.7	1.5	0.4	0.6	0.7	1.8	0.7	0.8	1.2	1.0	1.5	0.6	1.5	1.9	1.5	1.9	1.3	1.3	0.6	0.6	0.7	1.7	0.9	1.1	1.9	0.4
13	1.2	1.4	0.3	0.6	0.4	1.3	2.0	0.6	0.7	0.7	1.7	2.3	1.8	2.5	1.6	4.8	1.5	1.7	1.4	1.3	1.1	0.4	0.6	0.7	1.4	4.8	0.3
14	0.3	0.8	2.3	0.8	1.5	0.7	1.6	0.8	1.1	0.7	1.0	0.8	1.0	1.0	1.2	0.5	0.9	1.2	0.6	0.8	0.3	0.7	0.3	0.6	0.9	2.3	0.3
15	0.7	0.5	0.3	0.3	0.9	1.0	0.7	0.5	1.0	1.3	1.2	2.0	0.9	0.9	2.4	1.4	0.5	0.4	1.1	0.6	0.6	1.0	1.4	0.2	0.9	2.4	0.2
16	0.6	0.8	0.7	1.2	1.0	0.2	0.8	0.5	1.5	0.7	1.3	1.6	1.8	1.5	1.0	1.9	1.3	0.4	0.7	0.9	1.2	1.0	1.3	0.9	1.0	1.9	0.2
17	0.8	0.9	1.0	1.4	1.3	0.4	1.1	0.4	0.8	1.3	1.4	2.0	1.5	1.8	1.1	0.9	2.3	2.6	1.0	0.5	1.2	0.6	0.2	0.8	1.1	2.6	0.2
18	0.9	0.5	0.2	0.7	0.6	0.5	0.4	0.9	0.4	1.0	1.3	1.5	1.9	1.9	1.5	1.2	0.9	0.6	0.8	1.7	0.5	1.3	0.9	1.1	1.0	1.9	0.2
19	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	1.3	1.7	0.7	1.2	1.9	1.5	0.9	1.7	1.4	1.3	0.6	1.5	0.7	0.6	1.0	0.5	1.2	0.9	1.0	1.9	0.5
20	1.2	1.2	0.7	0.9	0.4	2.6	0.7	1.5	0.7	1.3	1.7	2.0	2.1	0.9	0.9	1.3	1.3	1.5	0.9	0.1	0.8	0.5	0.7	1.2	1.1	2.6	0.1
21	0.7	0.9	0.8	1.2	1.0	0.6	1.6	0.5	1.2	2.5	1.3	1.8	1.4	0.6	1.1	1.5	0.4	1.6	1.1	0.5	0.4	1.7	1.3	1.5	1.1	2.5	0.4
22	1.1	0.8	0.2	1.4	0.9	0.5	1.6	1.3	1.2	0.5	0.9	2.0	2.0	1.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.9	2.0	0.2
23	0.3	0.5	0.6	1.6	0.1	1.5	0.4	1.1	1.1	2.7	1.7	1.7	1.1	1.3	1.2	1.2	1.4	0.4	0.3	2.0	1.6	0.9	0.7	0.9	1.1	2.7	0.1
24	0.6	0.9	0.5	0.7	1.0	1.1	1.3	0.2	2.2	3.9	2.8	1.9	1.8	1.1	1.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.3	2.1	0.9	0.5	0.8	1.3	3.9	0.2
25	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.9	0.5	0.4	1.4	2.0	2.1	2.5	2.1	1.3	1.6	1.7	1.4	0.9	1.1	0.5	1.5	1.0	0.8	0.6	1.2	2.5	0.4
26	0.6	0.8	0.5	0.9	0.4	0.4	0.3	0.4	2.4	2.6	2.5	1.8	4.4	4.2	3.8	1.8	1.3	0.7	0.7	1.8	0.5	0.3	1.6	0.7	1.5	4.4	0.3
27	1.3	0.9	0.8	1.1	0.5	1.1	0.6	0.7	1.9	3.5	3.5	4.9	4.4	3.5	4.2	3.1	1.9	1.1	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	0.4	1.8	4.9	0.4
28	1.2	1.2	1.0	1.9	0.7	1.2	1.9	1.4	1.9	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.4	1.0	1.3	0.6	0.4	0.6	1.0	1.6	0.2	0.6	1.0	1.9	0.2
29	1.1	1.0	0.7	0.3	2.1	1.0	1.3	0.6	0.5	0.8	1.6	0.7	2.0	1.2	1.8	0.7	0.6	1.5	0.6	0.5	0.9	1.8	0.7	0.7	1.0	2.1	0.3
30	0.4	0.3	0.4	1.4	1.3	0.1	0.8	0.4	0.3	0.6	0.8	0.7	2.0	2.1	2.3	1.8	1.4	0.9	1.6	0.6	0.7	0.2	0.6	0.3	0.9	2.3	0.1
31	0.5	1.3	1.4	0.5	0.6	1.8	0.9	1.0	4.1	2.4	2.8	3.2	2.7	3.3	2.5	1.9	0.9	1.3	1.3	1.5	0.2	2.0	0.3	1.8	1.7	4.1	0.2
平均値	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	1.0	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	1.2		
最大値	2.0	1.7	2.3	2.2	2.1	2.9	3.9	3.3	4.1	3.9	3.5	4.9	5.0	4.4	4.2	4.8	4.0	3.2	3.1	2.2	2.3	2.0	1.7	1.8		5.0	
最小値	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>
平成24年9月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	1.5	1.1	1.0	0.2	0.8	1.2	1.3	1.0	0.7	1.3	1.0	1.1	0.3	1.5	1.4	0.6	1.1	0.3	0.9	1.5	0.2
2	0.3	0.7	1.5	0.4	1.5	1.1	0.7	0.3	0.9	1.2	1.4	1.7	1.9	1.5	1.5	1.9	1.3	0.6	1.1	1.2	0.5	0.4	0.7	1.3	1.1	1.9	0.3
3	1.1	1.4	1.7	0.3	0.3	1.1	1.9	0.8	0.9	0.5	0.6	1.4	1.7	0.8	0.7	0.8	0.7	1.9	1.7	0.9	1.2	1.6	0.4	0.6	1.0	1.9	0.3
4	0.4	0.5	0.6	0.3	1.2	1.0	1.1	0.2	0.5	0.8	1.8	1.7	2.1	0.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.5	0.7	1.0	0.4	0.8	0.8	0.9	2.1	0.2
5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.5	0.8	1.3	1.5	1.0	0.7	0.9	2.5	3.3	2.1	0.5	0.6	0.3	0.8	1.3	1.0	0.7	1.0	3.3	0.3
6	0.2	0.5	0.9	1.4	0.4	0.7	0.7	0.3	0.4	0.9	0.6	1.3	1.9	1.2	2.2	1.1	0.3	2.3	1.7	0.7	0.4	1.0	0.5	0.5	0.9	2.3	0.2
7	0.6	0.8	0.4	0.8	0.2	0.4	0.8	0.4	0.4	1.5	1.6	1.2	1.3	1.5	0.7	1.7	1.7	0.6	0.6	0.2	1.4	0.9	0.2	0.5	0.9	1.7	0.2
8	0.6	1.7	0.6	0.4	1.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	1.6	0.8	2.1	1.0	1.3	0.9	1.1	0.5	0.4	0.7	1.3	1.5	1.0	1.0	2.1	0.4
9	1.0	0.8	0.6	2.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.6	0.8	0.4	0.9	0.9	1.3	0.6	0.9	0.3	1.0	0.5	1.6	0.8	0.5	0.6	0.8	2.1	0.2
10	0.3	0.2	1.2	0.9	2.4	0.6	1.9	0.7	0.9	0.9	1.2	0.9	1.5	1.7	0.7	1.7	0.8	1.0	2.1	0.9	1.0	1.7	0.7	1.6	1.1	2.4	0.2
11	2.2	1.9	2.5	1.0	1.1	0.6	1.1	0.7	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	1.1	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	1.9	0.4	0.5	0.5	0.3	1.1	2.5	0.3
12	0.7	1.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.7	0.4	0.8	1.6	2.3	2.2	0.8	1.0	1.4	1.4	1.1	1.2	1.4	1.5	0.7	1.1	1.2	1.1	2.3	0.4
13	0.5	0.4	1.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.8	1.6	0.9	1.1	1.7	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	1.2	1.9	0.5	1.2	0.8	0.6	0.9	1.9	0.3
14	0.5	1.3	1.0	1.8	1.5	1.4	0.7	0.2	0.5	0.7	1.7	2.3	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	0.9	2.3	2.8	0.7	1.1	1.0	1.4	1.2	2.8	0.2
15	3.0	1.9	0.3	0.5	0.6	0.4	0.8	0.6	0.9	0.5	2.0	2.8	2.2	2.3	1.1	1.2	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.3	0.7	1.1	3.0	0.3
16	1.5	1.5	0.6	1.8	0.4	0.6	0.6	0.8	0.6	1.0	0.9	2.3	3.6	3.1	3.0	3.7	2.7	1.1	1.6	1.6	1.3	1.7	0.9	0.7	1.6	3.7	0.4
17	1.3	2.5	0.6	1.0	1.9	2.2	0.5	2.4	0.9	0.6	1.0	1.4	0.8	0.9	0.4	2.3	0.8	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	1.2	1.1	1.3	2.5	0.4
18	1.3	0.1	0.3	1.5	0.8	0.7	2.1	0.5	1.4	2.7	2.5	2.2	2.1	1.9	0.6	2.0	1.9	1.3	1.0	1.6	2.3	1.2	1.5	2.5	1.5	2.7	0.1
19	0.5	1.4	1.4	1.7	1.0	1.3	0.7	0.4	2.2	1.1	1.4	2.6	3.3	4.0	3.2	1.6	2.5	1.8	1.8	1.1	0.9	1.0	1.1	0.4	1.6	4.0	0.4
20	0.8	0.9	0.8	0.3	0.1	0.5	0.5	0.4	0.6	1.4	1.1	1.7	1.4	2.3	1.7	1.8	0.8	1.4	1.1	0.6	0.9	0.8	1.0	0.3	1.0	2.3	0.1
21	0.2	0.5	0.9	0.3	0.5	1.7	1.1	1.0	2.1	2.3	2.0	4.4	4.7	3.8	3.8	2.0	1.9	1.1	1.2	0.3	0.4	0.3	1.5	0.7	1.6	4.7	0.2
22	0.5	0.4	0.9	0.9	0.2	0.5	1.4	1.2	0.4	1.3	0.9	2.1	1.4	1.7	0.9	0.5	0.9	1.0	1.1	0.6	1.4	0.5	1.2	0.8	0.9	2.1	0.2
23	1.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	1.9	0.8	1.2	1.3	2.2	1.8	0.9	0.8	0.9	2.4	1.7	0.7	0.9	0.6	1.2	2.1	1.3	1.2	1.2	2.4	0.4
24	1.4	1.8	1.8	1.0	0.7	1.4	0.8	0.9	0.4	0.9	1.2	1.6	0.6	2.0	0.5	0.2	1.1	0.6	1.7	0.9	0.4	0.5	0.9	0.5	1.0	2.0	0.2
25	0.9	0.5	0.8	0.9	2.0	1.2	1.4	0.3	0.4	2.4	3.3	3.2	1.0	2.3	1.8	1.0	1.7	1.0	1.3	1.0	3.6	4.3	4.5	3.6	1.9	4.5	0.3
26	3.1	2.0	2.9	3.4	3.6	2.9	1.9	2.0	1.5	2.2	1.5	2.5	3.6	2.8	1.9	1.3	2.2	1.8	0.9	2.7	3.8	2.6	3.8	4.7	2.6	4.7	0.9
27	3.0	1.9	1.6	1.1	2.4	2.5	0.4	1.0	0.3	1.6	1.9	1.9	1.9	1.6	2.1	1.2	0.8	1.2	0.4	0.8	0.4	0.9	0.4	1.1	1.4	3.0	0.3
28	1.0	0.3	1.2	1.4	0.8	1.0	0.8	0.5	0.3	1.5	1.4	1.3	2.6	2.3	1.7	3.1	2.4	1.7	1.3	0.7	1.0	1.3	1.6	0.4	1.3	3.1	0.3
29	1.0	1.5	1.3	1.5	1.9	1.2	0.7	2.3	1.8	1.7	1.7	1.1	2.4	1.6	1.2	0.9	1.2	0.8	0.7	1.2	1.3	0.5	0.9	1.0	1.3	2.4	0.5
30	1.9	1.0	0.3	1.0	1.8	3.3	2.2	2.0	2.2	2.7	2.9	3.7	5.3	1.9	1.4	1.3	2.8	3.5	2.4	2.5	2.8	2.2	0.8	1.8	2.2	5.3	0.3
平均値	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	1.3	1.5	1.9	2.0	1.7	1.4	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2		
最大値	3.1	2.5	2.9	3.4	3.6	3.3	2.2	2.4	2.2	2.7	3.3	4.4	5.3	4.0	3.8	3.7	2.8	3.5	2.4	2.8	3.8	4.3	4.5	4.7		5.3	
最小値	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年10月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	1.0	1.1	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.9	0.8	1.1	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5	2.0	1.0	1.2	0.9	1.2	0.3	0.5	0.6	1.2	1.0	2.0	0.3
2	0.6	0.4	0.3	0.6	1.0	0.6	0.4	0.3	0.7	0.5	1.9	2.1	2.0	2.2	0.5	1.0	1.2	1.7	1.4	0.2	0.3	2.1	1.3	0.6	1.0	2.2	0.2
3	0.2	0.2	0.3	0.3	1.3	0.5	0.1	0.4	0.7	1.3	1.7	2.1	1.1	1.9	2.0	1.4	1.2	1.0	0.3	0.6	2.1	2.9	1.9	0.8	1.1	2.9	0.1
4	0.4	0.4	1.1	0.8	0.9	1.2	1.1	1.0	1.4	2.0	2.0	1.5	1.0	1.2	1.2	0.8	1.8	2.1	1.9	1.6	1.4	1.4	0.4	1.6	1.3	2.1	0.4
5	1.3	0.9	1.3	0.2	1.1	0.2	2.9	0.3	0.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.6	1.3	1.4	0.7	1.0	1.7	2.7	2.5	3.0	0.5	0.2	1.4	3.0	0.2
6	0.4	2.6	1.5	1.4	0.3	3.3	0.7	2.8	0.8	0.5	0.3	2.2	1.6	1.6	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.6	1.3	1.5	0.9	1.6	1.4	3.3	0.3
7	0.4	1.0	1.6	1.0	0.7	0.8	2.0	0.3	0.7	1.1	2.1	2.3	2.2	1.5	1.7	1.1	1.3	1.3	2.6	5.1	5.2	4.4	3.5	3.6	2.0	5.2	0.3
8	2.8	3.0	2.7	2.9	2.9	2.3	2.3	1.5	1.8	1.8	2.0	2.2	2.5	1.9	2.2	2.0	1.3	1.0	1.6	2.0	2.2	3.1	3.2	1.6	2.2	3.2	1.0
9	1.9	1.0	1.0	0.7	1.2	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	3.7	2.8	3.1	2.3	2.2	2.0	2.0	1.5	1.8	1.7	2.0	2.2	1.7	0.6	1.8	3.7	0.6
10	0.2	0.4	1.7	0.4	1.2	1.2	0.9	0.4	0.4	1.2	1.8	2.2	1.4	0.9	1.5	0.9	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	1.6	1.6	1.3	1.0	2.2	0.2
11	0.8	1.0	1.6	0.6	0.6	1.1	0.5	0.6	2.2	0.4	0.6	1.4	2.1	3.0	1.6	1.2	0.7	1.4	2.6	0.9	1.7	1.6	0.7	1.1	1.3	3.0	0.4
12	0.6	0.5	0.7	1.2	0.8	0.8	0.7	0.9	2.8	3.2	3.6	3.0	2.0	1.8	1.6	1.2	1.6	1.2	2.1	0.8	1.0	3.4	3.6	3.5	1.8	3.6	0.5
13	3.3	2.8	2.2	0.4	1.9	0.7	1.6	1.7	1.9	2.4	3.2	2.6	2.4	2.7	3.0	2.0	1.9	1.4	2.0	2.0	2.1	2.5	2.3	3.0	2.2	3.3	0.4
14	2.9	2.5	2.2	2.6	2.6	2.0	3.0	1.2	0.6	0.4	1.5	1.6	1.8	2.3	1.1	1.3	1.2	1.0	0.9	1.4	3.2	3.0	2.2	1.2	1.8	3.2	0.4
15	2.0	1.0	0.9	1.4	1.3	1.3	1.3	0.3	0.3	0.5	1.6	1.8	1.9	1.9	1.2	1.3	1.3	1.3	2.4	0.9	0.9	3.3	4.2	2.9	1.6	4.2	0.3
16	3.4	4.0	3.4	3.4	3.2	2.5	0.9	1.4	1.7	2.0	1.7	1.4	2.2	2.3	2.7	1.5	1.6	1.3	1.9	2.6	2.9	1.5	0.5	0.8	2.1	4.0	0.5
17	0.7	0.6	0.5	0.8	1.6	1.2	1.0	1.5	1.8	1.1	3.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.7	2.0	2.2	2.1	1.8	1.5	1.0	0.9	0.6	1.4	3.2	0.5
18	1.9	1.8	0.4	1.0	1.3	1.2	0.8	0.9	0.5	3.0	3.7	3.4	3.7	3.1	2.7	3.3	3.9	4.1	4.3	2.8	1.4	1.2	1.1	0.9	2.2	4.3	0.4
19	0.7	0.5	1.8	1.8	1.7	0.8	1.7	1.6	2.4	3.4	2.8	1.5	1.6	1.2	2.2	1.3	1.3	1.0	2.1	0.9	0.2	1.0	1.8	1.3	1.5	3.4	0.2
20	0.8	2.0	0.9	1.1	3.2	2.8	2.9	1.9	0.6	1.4	1.6	1.3	1.6	1.6	1.9	0.9	1.0	1.3	2.3	0.3	1.3	0.7	1.1	0.3	1.5	3.2	0.3
21	0.8	0.9	2.3	2.1	1.5	1.1	0.9	1.0	0.1	0.5	1.5	1.9	1.0	1.2	1.6	1.1	0.9	1.1	0.8	0.4	1.4	1.0	1.6	1.0	1.2	2.3	0.1
22	0.7	0.6	1.7	0.2	0.5	1.7	0.6	0.5	0.5	0.6	1.1	1.6	1.7	2.2	1.3	1.6	0.9	1.1	1.0	1.0	0.4	0.4	1.9	1.6	1.1	2.2	0.2
23	2.2	2.3	3.2	2.3	4.0	3.7	4.3	4.6	3.2	3.0	2.3	1.2	3.8	3.6	2.3	3.2	4.3	2.1	1.9	1.6	1.7	1.5	1.4	2.0	2.7	4.6	1.2
24	1.2	0.8	1.6	1.1	1.8	1.5	0.9	0.6	1.0	1.4	1.2	0.8	1.3	1.0	1.1	1.3	0.9	1.8	0.7	0.7	0.6	0.8	1.5	0.8	1.1	1.8	0.6
25	1.2	0.6	1.0	1.6	0.8	0.5	0.1	2.8	1.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	1.5	1.5	1.0	0.7	1.4	1.7	2.0	1.2	1.1	1.4	1.1	2.8	0.1
26	0.4	0.5	1.7	1.1	0.8	0.4	1.8	1.0	0.3	0.2	1.4	1.7	2.2	1.5	1.5	1.4	1.0	1.4	3.1	2.9	2.2	2.8	1.3	1.2	1.4	3.1	0.2
27	0.3	1.8	0.8	1.9	0.6	1.9	1.6	2.8	2.6	0.6	1.4	2.6	2.3	2.4	1.3	0.6	0.5	0.2	0.8	0.2	0.4	0.3	2.1	0.9	1.3	2.8	0.2
28	1.7	0.6	1.0	2.1	1.3	1.8	2.1	0.3	0.4	0.3	1.1	1.3	2.6	2.8	2.7	2.4	2.9	1.7	3.1	1.7	1.3	1.0	1.9	1.1	1.6	3.1	0.3
29	1.1	1.4	0.7	1.4	0.8	0.8	0.6	1.0	1.0	0.6	2.9	2.5	2.9	2.0	2.0	1.4	1.4	1.3	2.9	2.7	0.9	0.5	2.4	1.2	1.5	2.9	0.5
30	2.2	0.7	2.3	2.7	2.3	0.4	0.2	1.0	0.9	1.1	2.1	1.2	2.5	2.5	2.1	1.3	2.5	1.0	0.5	1.5	1.6	2.0	0.6	0.8	1.5	2.7	0.2
31	1.1	0.6	0.4	1.3	2.8	1.6	1.2	0.4	0.9	0.7	1.5	1.8	1.9	1.3	1.0	0.6	0.7	1.4	1.7	2.4	1.8	2.1	2.6	2.2	1.4	2.8	0.4
平均値	1.3	1.2	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.9	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.8	1.6	1.6	1.8	1.7	1.4	1.5		
最大値	3.4	4.0	3.4	3.4	4.0	3.7	4.3	4.6	3.2	3.4	3.7	3.4	3.8	3.6	3.0	3.3	4.3	4.1	4.3	5.1	5.2	4.4	4.2	3.6		5.2	
最小値	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2			0.1

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年11月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	1.2	2.5	2.1	1.2	1.5	1.8	1.9	1.7	2.5	2.7	4.2	6.4	3.4	4.9	5.1	4.5	2.9	3.5	3.3	1.5	2.0	1.7	1.4	1.3	2.7	6.4	1.2
2	1.7	1.3	1.1	1.2	0.8	1.1	0.5	0.4	0.4	1.2	1.1	1.9	1.6	1.0	2.3	1.1	0.5	1.1	0.8	0.4	0.7	1.0	1.0	2.0	1.1	2.3	0.4
3	0.3	0.4	0.8	0.5	0.4	1.4	0.7	0.6	0.6	2.1	1.8	1.4	0.8	1.6	1.7	1.0	0.8	1.6	1.2	0.3	0.7	0.6	0.8	1.4	1.0	2.1	0.3
4	1.9	0.7	1.6	1.6	1.1	2.1	2.3	3.0	1.1	2.3	2.9	1.3	2.0	1.5	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	2.1	1.1	1.6	1.6	1.9	1.7	3.0	0.7
5	1.8	2.1	1.9	2.1	2.5	2.4	1.5	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	1.9	2.0	2.2	2.5	2.3	1.9	1.9	1.0	0.8	1.4	1.3	1.9	1.7	2.5	0.8
6	2.5	1.8	3.9	2.5	2.5	2.9	1.0	0.7	1.5	0.9	2.0	3.4	4.8	5.8	4.4	4.1	3.5	3.8	2.6	2.5	2.5	3.8	2.5	1.3	2.8	5.8	0.7
7	2.6	1.7	2.0	2.3	2.1	5.1	1.9	2.5	3.4	2.5	5.5	3.3	4.1	3.5	3.5	2.3	2.5	1.9	3.8	2.7	3.0	2.1	1.8	3.4	2.9	5.5	1.7
8	2.5	2.0	1.2	0.5	0.2	0.2	0.7	0.5	2.8	1.9	3.0	2.2	3.1	3.2	2.8	3.4	2.1	1.5	1.1	1.4	2.9	2.4	1.8	1.4	1.9	3.4	0.2
9	1.6	1.7	1.1	1.1	1.3	0.2	0.4	0.4	0.9	0.7	0.9	1.4	1.4	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	0.0	0.5	3.9	3.1	3.0	2.8	1.3	3.9	0.0
10	2.5	3.0	3.7	3.2	2.8	3.6	2.9	3.4	2.9	2.6	2.9	2.0	2.6	2.6	2.8	3.2	2.0	1.7	2.3	1.7	1.5	2.2	1.7	1.9	2.6	3.7	1.5
11	2.3	2.6	2.3	2.3	1.0	2.7	0.6	0.7	1.1	1.4	2.3	2.9	0.9	0.8	1.1	0.6	0.8	0.4	1.9	0.6	3.1	3.0	2.3	2.8	1.7	3.1	0.4
12	1.9	2.8	2.5	1.9	2.0	2.8	3.1	2.5	1.5	3.5	4.1	4.6	3.9	3.5	2.9	2.2	2.1	2.3	2.9	1.5	2.6	0.5	1.1	1.8	2.5	4.6	0.5
13	3.6	2.6	2.9	1.3	1.3	2.0	2.6	1.9	2.6	1.3	1.5	3.4	1.8	2.6	3.9	3.4	2.6	2.9	1.4	2.0	2.5	2.9	2.8	1.5	2.4	3.9	1.3
14	1.7	1.7	3.9	1.7	3.2	3.0	3.4	2.6	4.1	4.6	4.9	5.6	3.7	4.0	5.4	6.8	5.2	5.3	3.8	1.7	1.1	1.5	1.7	1.9	3.4	6.8	1.1
15	2.1	1.2	2.3	2.0	2.0	1.4	3.0	3.6	2.5	2.5	2.4	2.7	1.4	4.0	3.7	4.3	1.4	1.1	1.3	0.7	2.6	1.5	0.9	0.9	2.1	4.3	0.7
16	1.2	0.6	1.1	0.5	0.2	0.9	1.3	1.3	0.3	0.4	1.3	1.5	1.2	1.3	1.7	2.5	1.2	1.7	2.2	1.9	1.3	1.8	0.7	0.5	1.2	2.5	0.2
17	0.6	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.3	2.1	0.6	1.5	0.6	2.8	2.4	1.1	0.6	1.3	1.4	1.9	1.6	1.0	1.8	2.1	2.4	3.0	1.4	3.0	0.3
18	3.2	1.7	1.8	0.7	1.5	0.5	2.3	1.3	1.6	1.3	1.6	1.6	1.7	0.7	0.7	1.3	1.5	2.1	0.6	1.5	0.3	0.4	1.3	0.8	1.3	3.2	0.3
19	1.2	1.3	0.8	0.8	0.9	1.1	0.8	0.6	1.4	0.4	2.2	3.5	3.5	3.5	2.8	1.8	2.9	1.9	3.0	1.8	2.9	1.0	2.2	2.6	1.9	3.5	0.4
20	2.8	3.0	3.0	2.6	2.6	2.5	1.2	0.6	0.7	1.0	1.9	2.2	3.2	4.5	4.6	2.2	1.0	0.6	1.3	1.6	1.0	1.5	0.9	1.4	2.0	4.6	0.6
21	1.6	0.9	1.6	3.0	2.0	1.6	1.6	0.8	0.5	0.1	1.8	2.4	2.6	1.9	1.2	1.3	0.4	1.1	1.9	1.5	1.7	0.3	2.2	1.8	1.5	3.0	0.1
22	0.7	0.8	0.5	0.3	0.7	0.3	0.7	2.0	0.5	0.1	0.2	2.0	1.8	1.7	1.8	1.9	1.2	0.9	1.0	1.0	0.5	2.2	1.6	1.6	1.1	2.2	0.1
23	1.7	1.1	0.3	1.5	1.3	0.5	1.5	0.6	1.3	0.1	1.0	1.7	2.3	0.8	0.8	0.5	0.1	0.6	2.0	0.6	1.9	0.6	1.0	0.6	1.0	2.3	0.1
24	0.4	0.5	1.1	2.4	1.9	2.6	1.8	1.8	4.3	3.1	2.8	2.9	1.1	1.9	1.8	1.0	0.8	1.0	0.8	1.2	1.7	1.8	2.6	2.1	1.8	4.3	0.4
25	2.8	2.4	1.5	2.4	1.7	2.8	0.5	0.7	0.3	0.5	1.2	2.0	1.7	2.5	1.4	1.4	0.9	1.7	2.2	1.7	0.5	1.9	0.7	2.1	1.6	2.8	0.3
26	0.7	1.2	1.2	0.2	0.8	0.8	0.9	0.6	1.2	1.0	0.9	2.7	0.7	1.7	2.3	3.0	5.3	3.5	2.9	1.6	2.1	2.8	3.4	3.1	1.9	5.3	0.2
27	4.2	4.0	0.9	2.1	1.5	1.6	1.2	2.3	2.2	4.2	3.4	3.0	1.7	2.3	2.2	1.5	0.9	1.4	1.5	2.1	0.5	2.4	0.6	0.8	2.0	4.2	0.5
28	0.8	0.6	0.6	0.2	1.1	0.6	0.9	1.3	0.6	0.2	3.1	1.8	3.5	2.1	2.5	2.1	0.4	0.5	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.2	3.5	0.2
29	1.6	0.6	1.5	1.8	1.9	0.3	1.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.7	1.7	0.8	3.1	3.0	1.6	2.1	1.3	0.9	0.7	0.9	0.2	1.2	3.1	0.2
30	1.5	2.6	0.4	1.4	1.8	0.4	1.7	1.0	0.4	0.5	0.6	0.6	1.6	0.9	0.6	0.4	0.7	0.9	1.7	2.2	0.9	1.9	1.3	1.1	1.1	2.6	0.4
平均値	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	2.1	2.5	2.2	2.4	2.3	2.2	1.8	1.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8		
最大値	4.2	4.0	3.9	3.2	3.2	5.1	3.4	3.6	4.3	4.6	5.5	6.4	4.8	5.8	5.4	6.8	5.3	5.3	3.8	2.7	3.9	3.8	3.4	3.4		6.8	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6	0.4	0.1	0.4	0.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2			0.0

<<風速 測定結果（月報）>>

平成24年12月

時間 日	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	平均	最大	最小
1	0.7	0.5	0.4	0.2	0.9	1.9	1.0	1.7	1.5	4.8	3.9	4.5	4.2	1.8	1.6	1.8	1.3	0.7	0.5	1.8	5.7	6.2	4.4	3.7	2.3	6.2	0.2
2	3.9	3.5	3.1	2.6	1.2	1.5	1.3	1.7	0.9	1.2	1.2	1.0	0.7	0.9	0.7	0.3	0.5	1.2	1.6	1.3	1.3	1.1	1.8	1.2	1.5	3.9	0.3
3	1.5	1.7	1.7	1.5	0.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.2	2.0	2.0	2.5	1.0	1.8	1.1	0.5	0.6	1.0	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	1.3	2.5	0.5
4	0.5	1.4	3.9	2.6	4.3	3.0	3.6	4.8	4.8	5.2	5.4	5.2	4.8	5.8	5.2	4.5	5.6	2.8	2.6	3.7	4.2	2.5	1.5	2.0	3.7	5.8	0.5
5	1.9	1.7	1.4	0.4	0.8	1.2	1.5	1.1	1.5	0.7	3.2	2.2	2.1	2.3	1.3	1.6	1.4	0.5	0.7	2.6	2.3	0.8	1.4	3.9	1.6	3.9	0.4
6	5.0	4.8	4.2	6.0	4.5	5.6	4.2	4.9	4.9	4.0	4.4	5.4	2.7	2.6	4.9	3.6	3.4	1.7	2.8	1.3	0.6	0.9	1.9	0.7	3.5	6.0	0.6
7	0.6	1.4	2.3	3.1	1.6	1.1	0.8	2.9	2.7	1.3	1.1	0.8	1.1	2.0	0.9	1.6	1.1	1.4	1.3	1.1	0.6	1.7	0.7	1.8	1.5	3.1	0.6
8	0.7	0.9	1.7	2.7	4.0	4.6	4.8	4.5	4.1	3.6	3.1	4.9	5.8	5.1	5.2	4.8	3.7	3.3	1.4	3.5	2.6	2.8	3.1	2.5	3.5	5.8	0.7
9	2.6	3.5	4.5	3.3	3.6	3.7	4.7	4.0	4.7	5.8	6.2	5.6	5.9	6.6	5.4	5.6	3.5	2.6	2.5	1.5	1.8	3.0	2.5	2.3	4.0	6.6	1.5
10	3.4	2.3	2.5	2.0	1.7	1.5	1.1	2.0	2.1	3.4	3.6	4.7	5.2	4.7	3.7	3.7	2.0	2.7	1.0	0.8	1.6	0.7	1.7	0.6	2.4	5.2	0.6
11	1.4	1.4	1.6	2.4	1.6	2.0	1.4	1.4	0.7	0.9	2.3	2.4	3.0	2.6	2.4	2.1	2.2	2.3	1.3	1.6	1.1	1.3	1.2	1.4	1.8	3.0	0.7
12	0.5	0.6	2.6	0.6	0.5	1.9	1.6	1.2	0.6	0.7	1.3	2.2	2.5	1.2	2.1	0.7	1.9	1.0	2.4	1.1	0.9	1.4	2.2	0.5	1.3	2.6	0.5
13	1.4	1.4	1.9	0.1	1.9	1.0	1.4	0.1	1.4	0.1	0.3	0.7	1.5	2.3	2.1	1.1	1.2	1.2	3.2	2.9	2.9	2.9	3.1	1.6	1.6	3.2	0.1
14	1.2	0.2	0.3	0.7	0.5	1.7	1.0	2.5	2.9	1.2	1.3	2.2	2.9	1.9	2.6	1.9	1.4	2.0	0.3	2.0	1.7	0.5	0.9	0.5	1.4	2.9	0.2
15	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0	0.9	1.6	0.4	1.0	0.4	0.7	0.3	0.6	0.7	1.4	1.6	2.3	1.1	0.5	0.3	0.3	0.8	1.1	0.9	2.3	0.3
16	1.2	1.2	0.9	0.7	1.0	1.5	0.3	1.0	1.1	0.3	0.3	3.3	3.0	3.8	3.4	2.8	1.5	1.7	2.4	2.0	2.3	2.4	1.7	2.3	1.8	3.8	0.3
17	3.1	0.9	1.3	1.4	1.6	1.9	3.2	2.7	2.3	1.9	0.6	0.4	0.8	0.9	0.9	0.7	1.1	0.4	0.7	1.4	0.7	1.5	0.8	0.2	1.3	3.2	0.2
18	1.3	0.5	2.4	0.6	2.4	2.9	3.9	3.1	2.6	3.6	3.7	1.8	3.5	2.7	2.8	3.4	2.8	2.0	1.8	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	2.2	3.9	0.5
19	0.7	1.2	0.7	1.4	0.8	0.4	1.2	2.0	0.9	1.2	1.2	0.7	2.9	1.6	1.9	1.4	2.4	0.8	0.4	0.8	1.2	1.4	0.8	1.5	1.2	2.9	0.4
20	0.8	0.5	1.1	0.6	1.1	1.3	0.3	0.3	0.2	0.4	1.4	2.4	3.6	2.1	2.3	2.3	1.7	1.9	1.1	0.6	0.9	1.3	0.9	0.8	1.2	3.6	0.2
21	3.0	1.7	0.9	3.5	2.7	2.8	1.8	2.5	3.1	1.2	1.0	0.8	2.1	1.9	1.9	2.1	1.3	2.3	1.4	2.2	1.8	3.2	1.3	1.3	2.0	3.5	0.8
22	2.3	1.7	1.3	2.2	1.2	1.7	1.5	0.8	0.8	1.0	1.4	0.9	0.5	1.9	2.0	2.0	2.6	2.5	2.3	2.4	1.5	2.1	2.1	1.2	1.7	2.6	0.5
23	1.3	1.7	0.6	1.7	1.5	1.8	0.7	1.0	3.1	2.6	3.0	2.5	5.7	4.3	4.6	5.3	6.6	4.2	6.5	4.5	4.4	5.4	3.4	1.4	3.2	6.6	0.6
24	2.7	0.9	2.8	2.0	2.5	1.1	2.2	2.6	2.1	2.1	3.5	3.3	3.4	4.9	3.4	2.5	2.7	1.5	2.0	1.8	1.9	2.0	2.1	1.4	2.4	4.9	0.9
25	2.0	1.6	1.8	0.4	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	1.9	3.1	3.9	3.3	4.1	2.9	4.3	2.9	2.5	2.2	2.1	2.3	2.5	2.1	1.6	2.1	4.3	0.4
26	1.2	1.2	0.6	2.0	2.3	1.2	2.1	0.5	2.1	0.8	3.4	2.8	3.1	3.0	3.1	1.6	1.4	1.0	1.3	0.9	1.3	0.6	1.0	0.9	1.6	3.4	0.5
27	1.0	0.6	0.9	0.3	1.1	0.6	1.0	2.2	0.8	0.8	0.5	2.2	1.6	1.6	2.1	0.7	1.3	1.5	2.2	2.3	2.3	0.7	2.9	3.0	1.4	3.0	0.3
28	2.5	2.2	2.3	1.8	1.9	2.0	1.1	2.2	0.7	1.3	1.3	1.2	0.7	0.8	1.0	0.6	2.3	2.2	0.8	1.3	0.8	1.3	0.9	0.3	1.4	2.5	0.3
29	0.3	0.2	1.1	0.2	1.3	0.5	0.2	0.7	3.0	1.3	0.7	1.8	1.9	1.6	0.4	0.7	1.4	0.8	0.8	0.4	0.9	2.0	1.5	0.2	1.0	3.0	0.2
30	2.3	0.9	2.0	0.5	2.6	1.8	1.2	0.9	1.7	0.5	0.6	0.4	0.7	1.9	1.8	1.3	0.6	1.1	3.6	1.9	1.0	1.6	2.1	3.9	1.5	3.9	0.4
31	2.9	4.9	2.9	1.9	3.7	3.0	2.7	2.1	2.8	3.2	3.8	5.6	4.8	6.2	3.7	3.2	3.3	1.7	1.6	2.8	1.7	3.8	3.0	2.6	3.2	6.2	1.6
平均値	1.8	1.5	1.8	1.6	1.8	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	2.2	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	2.0		
最大値	5.0	4.9	4.5	6.0	4.5	5.6	4.8	4.9	4.9	5.8	6.2	5.6	5.9	6.6	5.4	5.6	6.6	4.2	6.5	4.5	5.7	6.2	4.4	3.9		6.6	
最小値	0.3	0.2	0.3	0.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2				0.1