

仕 様 書

案件番号	1 2 6		
見積書提出期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	地域要件
令和 8 年 2 月 6 日 午後 3 時	令和 8 年 2 月 2 日 正午	令和 8 年 1 月 30 日	市内業者

案件名 展示パネル

品 名	展示パネル		
数 量 単 位	4 組		
規 格 等	(展示パネル) 防災仕様、サイズ 1200×1800×30mm、NV 型（片面）、色：グレー		
付 属 品 等	(ポール) J S 型（一文字型）、H：1840mm		
納 入 場 所	港湾漁港課		
納 入 期 限	令和 8 年 3 月 31 日		
納 入 及 び 設 置 方 法	納品のみで設置調整不要		
撤 去 及 び 処 分 方 法	特になし		
環境配慮に 関する条件	グリーン購入法適合商品とすること。		
参 考 物 品	本 体	(展示パネル) 別添「参考物品のとおり」	
	付属品等	(ポール) 別添「参考物品のとおり」	
同 等 品 の 可 否	可		不可
添 付 資 料	参考物品		
説 明 会	要		不要
特 記 事 項	展示パネル 1 枚につきポール 2 本を 1 組とする。 今回の要求は、展示パネル 4 枚のためポールは 8 本とする。		

要 求 課	部 課	港湾漁港課	担当者	鈴木	連絡先	0898-36-1545
-------	-----	-------	-----	----	-----	--------------

【注意事項】

- 1 上記参考物品以外の同等品を選定する場合には、同等品選定期限までに同等品承認申請書と、選定する同等品に規格や詳細がわかるカタログ等を要求課まで提出し、承認を受けてから見積ること。
- 2 上記に記載している仕様（納入、組立、設置、検収及び撤去等）に掛かる費用を含めること。
- 3 落札業者は、納入日等について要求担当課と打ち合わせのうえ納入すること。
- 4 参加を希望する案件について質疑がある場合には、仕様書に記載の質疑書提出期限までに契約課まで、案件番号と案件名を明記したうえで質疑書を提出すること。（提出方法はFAX又は電子メールで受け付けます。）
- 5 参加を希望する案件の見積書を見積書提出期限までに市役所庁舎第2別館7階契約課まで書留郵便又は持参により提出すること。

R7・8年度入札参加資格申請（入力表B）に物品希望業種として、上記物品が含まれていること。

但し、含まれていない場合においては、見積書提出期限までに「建設工事及び物品購入等入札参加資格審査申請書変更届」を提出することにより、参加は可能とする。

なお、物品希望業種に記載ないまま提出した見積書は無効とする。

F.Ke® PANEL

【エフケー・パネル】

いろいろな
展示に使える
便利です!



●F.KeパネルS型:3枚 ●F.KeポールS型:3本 ●F.KeポールL型:1本

パネルの金具(意匠登録第844997号・第844998号)

金具の取付写真

※すべてのパネルに金具は付いております。

F.Keパネルには全て下図の金具が取り付けられています。A型1個、B型2個、C型1個は各々隅に、D型4個とE型2個は辺に付けてあります。



A型 (パネル1枚に1ヶ付)



B型 (パネル1枚に2ヶ付)



C型 (パネル1枚に1ヶ付)



D型 (パネル1枚に4ヶ付)




E型 (パネル1枚に2ヶ付)



S型パネルのコーナー部分。金具はB型とD型

F.Keスタンダードパネル S型

標準品は白色合板に有孔加工(5mm径×25mmピッチ)を両面に貼り付けたパネル。重量はおおよそ10kg。




F.Ke防災ベニア仕様パネル SB型

防災加工を施したベニアを使用し有孔加工したうえ両面に貼り付けたパネルです。公共機関等にお勧めです。重量はおおよそ10kg。



F.Keスタンダードエコパネル SG型

MDF(ミッド・デンシティ・ファイバー中密度圧縮合板)を両面に貼り付けたパネル。グリーン購入法適用パネルです。色は白のみ。重量はおおよそ12kg。



F.Keエース貼防災パネル NV型・NW型

特殊発泡シート(F.Keエース)貼り。弾力性に富みピンホールの復元力が強く画鋲の跡が目立ちません。片面有孔片面F.Keエース貼り(NV型)、両面F.Keエース貼り(NW型)があります。F.Keエース面の有孔加工も可能です。



カラー
バリエーション



eco グリーン購入法適合商品

グリーン購入法ラベル

F.Ke[®] POLE

[エフケーポール]

バリエーション豊富なパネルを支えるポール。

便利なフラット設計

F.Keポールは突起物がないフラット設計。取付孔はポールの四面にありますので方向も簡単に変わります。収納もコンパクトにスッキリ、場所を取らず効率的です。

目的で選べる11種類

F.Keポールは全部で12種類。使用する場所によってT型(壁際用)、L型(コーナー用)などを選び頂けます。高さを微調整できるJ型(アジャスターポール)も好評です。

丈夫で軽い、豪華なアルミ脚ポール


ゴージャスな雰囲気のアアルミ脚。ホテルのロビーやオフィスの間仕切りとしてもご使用になれます。

新!
登場

軽いパネルが新登場!!

軽量で持ちやすく、運搬が楽!
従来のポールが使えます。
(※一部使用できないポールがあります。)

- パネルSS型/SSB型
- サイズ 1800×816
- 重量 約7kg



スタンダード型



●S型(一字型)

●L型(コーナー用)

●T型(壁際用)

アジャスターポール




●JS型(一字型)

●JL型(コーナー用)

●JT型(壁際用)

アルミ脚塗装ポール




●AS型(一字型)

●AL型(コーナー用)

●AT型(壁際用)

キャスター付ポール



●JSC型キャスター付ポール

●ASC型キャスター付ポール

ポール用孔カバー
ポール1本に10ヶ付

●F.Keパネル仕様組合せ一覧表

※(8色)と(4色)は各色数の中から好きな色をお選びいただけます。

●枠材			特徴	普及品	二段に組み立てた時に隙間が目立たない枠		補助パネル
●平面材			材質	リボン貼り(白色)	塩ビフレーム取付(4色)	アルミ枠(シルバー色)	全型に補助パネルが 対応可能です ※補助パネルを取り付ける ことで長尺の作品も美しく 展示できます。
●平面材			呼名		デラックス	アルミデラックス	
●平面材			型		D型	AD型	
表面材質	型	呼 名					
両面有孔ベニア(白色)	S型	F.Keスタンダードパネル		S型	DS型	ADS型	
両面防炎有孔ベニア仕様(白色)	SB型	F.Ke防炎ベニア仕様パネル		SB型	DSB型	ADSB型	
両面有孔MDF(白色)	SG型	F.Keスタンダードエコパネル		SG型	DSG型	ADSG型	
片面F.Keエース(8色)	NV型	F.Ke片面エース貼りパネル (防炎ベニア仕様)		NV型			
片面防炎有孔ベニア(白色)							
両面F.Keエース(8色)	NW型	F.Ke両面エース貼りパネル(防炎)		NW型	DNW型	ADNW型	
規 格(㎜)					1200×1800×30		1200×725×30

●F.Keポール仕様一覧表

●接合部	形状	S 型(一字脚)			L 型			T 型			H 型
	用途	標 準			コーナ用			壁際用			補助ポール
●支柱部材質仕上げ	材質	平鉄	鉄板	アルミ	平鉄	鉄板	アルミ	平鉄	鉄板	アルミ	補助ポール
	焼付塗装	S型	JS型	AS型	L型	JL型	AL型	T型	JT型	AT型	
31×31角鉄パイプ			キャスター対応	キャスター対応							H型
高 さ(㎜)		1840	1840	1853	1840	1840	1853	1840	1840	1853	有効長さ685