

公の施設等評価（評価シート）

施設の概要及び利用実績等による実績評価

【実績シート】

施設の基本項目					
	施設名称	施設コード	18001		
		今治市村上水軍博物館			
	所在地	所在地コード	470012	宮窪	
		今治市宮窪町宮窪1285番地			
	分類	2 文教施設			
	グループ	18 郷土歴史博物館			
	本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	655000		
		担 当 部	教育委員会事務局		
		担 当 課	文化振興課		
	管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521610		
		担 当 課	宮窪支所 地域教育課		
	法定施設 公の施設	法定施設	☐ 法定施設 根拠法令名		
			☒ その他		
		公の施設	☒ 公の施設 ☐ その他		
			条例、規則、 要綱名	今治市村上水軍博物館条例、及び施行規則	
	非常時等の 利用	災害時利用	☐ 有 利用方法 ☐ 避難場所 ☐ 備蓄倉庫 ☐ その他		
			☒ 無		
			選挙時利用	☐ 有 利用方法	
				☒ 無	
		その他利用	☐ 有 利用方法		
			☒ 無		



事業計画

設置の経緯・目的		条例上の設置目的 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	村上水軍の歴史・文化を次代に継承し、啓発や地域の活性化に資することとで、うるおいと活力のある地域をつくるため。			
補助（起債）事業	補助（起債）事業名		過疎特別債「過疎地域自立促進のための戦略的かつ重点的プロジェクト事業」			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）		過疎法			
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）		9	年	起債償還完了年度	H30 年
全体事業費 (イニシャルコスト)						
	千円					
	事業費金額		895,050			
	事業費内訳	建屋	511,455			
		設備費	198,782			
		造成費	76,997			
		用地費	89,849			
	その他	17,967				

施設内容（施設・土地基礎データ等）			
	管理運営方法	管理運営形態	☐ すべて直営
			☒ 一部業務委託
			☒ 消防設備 ☒ 電気設備 ☒ 空調設備 ☒ 昇降機 ☐ 浄化槽 ☐ 受水槽 ☒ ごみ収集 ☒ 清掃 ☒ その他 警備保障 ☐ 個別式 ☐ 中央式
			☐ 指定管理
指定管理者			

使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	今治市村上水軍博物館条例	第 9 条 第 1 項	別表第1・2・3
--------	------	--------------	-------------	----------

別表第1(第9条関係)
有料施設使用料

施設名\使用時間等	9:00~12:00	12:00~17:00	9:00~17:00	超過時間(1時間までごとに)
講座室	1,500円	2,500円	3,800円	950円
物産・喫茶コーナー	月額2万円以上で市長が別に定める額			

備考

- 1 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
- 2 「超過時間」とは、上表に定めない時間帯において使用する場合の時間をいう。
- 3 冷暖房機器を使用するときは、所定金額の6割増とする。
- 4 講座室の使用において、入場料を徴するとき又は物品の販売若しくは役務の提供等についての勧誘を目的とするときは、所定金額の8割増とする。
- 5 「入場料を徴するとき」とは、入場料、観覧料、寄附金、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず入場について直接又は間接に金銭を徴する場合をいう。
- 6 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。

別表第2(第9条関係)
観覧料

区分		個人	団体(20人以上)
常設展示	一般	300円	240円
	学生	150円	120円
特別展示		市長が定める額	

備考

- 1 「常設展示」とは平常時に展示する美術品等の展示をいい、「特別展示」とは常設展示以外の特別の企画による展示をいう。
- 2 常設展示については、高校生以下又は18歳未満は無料とする。
- 3 65歳以上の者については、一般の団体料金を適用する。

別表第3(第9条関係)
特別使用料

区分	単位	金額
閲覧	1点又は1冊につき	300円
写真撮影・原版使用		5,000円
貸出し・その他	市長が定める額	

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

<以下、別表等 資料抜粋>

・公衆電話使用料（歳外収入）・物品売払収入（刊行物・絵はがき等販売）

施設の概要（競合施設リスト含む）																
建物単位（施設単位）		今治市村上水軍博物館														
部屋単位 （機能単位）	建設 年月日	施設利用時間		定員 （人）	延べ床 面積 （㎡）	構造	特殊設備	主な用途	使用料 有・無	その他 特記事項	改修等実施状況		競合施設リスト			
		開館 ～ 閉館	開館 時間数								有・無	実施 年月日	市有施設 （施設名称）	市有以外施設		
														施設名称	施設住所	
常設展示室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	50	493.79	鉄筋コンクリート造	照明設備	直系能島村上家に伝わる品々や、能島城跡・見近島発掘調査出土品などを展示	無	—	無		—	—	—
ミュージアムショップ、カフェテリア	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	30	95.35	鉄筋コンクリート造	照明設備	軽食、地元特産品・水軍グッズの販売	有	—	無		—	—	—
講座室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	100	108.00	鉄筋コンクリート造	—	村上水軍のビデオを上映、水軍講座、講習、研修	有	—	無		—	—	—
企画展示室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	15	112.75	鉄筋コンクリート造	照明設備	収蔵資料、収蔵品などの展示	無	—	無		—	—	—
わくわく体験ルーム	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	13	107.66	鉄筋コンクリート造	照明設備	甲冑・着付け体験	無	—	無		—	—	—
研究室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	8	68.50	鉄筋コンクリート造	—	出土品の整理作業	無	—	無		—	—	—
整理作業室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	6	33.00	鉄筋コンクリート造	—	発掘調査出土品の手洗い作業室	無	—	無		—	—	—
特別収蔵庫	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	5	39.90	鉄筋コンクリート造	—	温室管理が特に必要な収蔵品を保管	無	—	無		—	—	—
普通収蔵庫	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	8	71.25	鉄筋コンクリート造	—	その他、収蔵品の保存	無	—	無		—	—	—
海賊ライブラリー	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	5	41.78	鉄筋コンクリート造	—	図書（水軍の図書、水軍博物館関連雑誌掲載）	無	—	無		—	—	—
トイレ（１階）	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	11	43.16	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無		—	—	—
倉庫（１階）	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	5	7.20	鉄筋コンクリート造	—	パンフレット、冊子を保管	無	—	無		—	—	—
屋外展示場（ピロティー）	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	20	643.42	鉄筋コンクリート造	—	屋外展示・イベント等で使用	無	—	無		—	—	—
ガイダンスホール	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	40	338.45	鉄筋コンクリート造	—	村上水軍のビデオを上映、・米館者の休憩スペース・展示	無	—	無		—	—	—
ボランティア室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	6	17.85	鉄筋コンクリート造	—	ボランティアスタッフ休憩室、打合せ、授乳室	無	—	無		—	—	—
企画展示室倉庫	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	3	19.45	鉄筋コンクリート造	—	展示用具、備品倉庫	無	—	無		—	—	—
事務室	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	6	45.12	鉄筋コンクリート造	—	施設管理、運営事務室	無	—	無		—	—	—
事務室倉庫	2004/06/30	9:00	～ 17:00	08:00	3	10.65	鉄筋コンクリート造	—	金庫、チケット、書類保管倉庫	無	—	無		—	—	—

表 1 展示棟 2階 展示室等																	
更衣室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	1	2.72	鉄筋コンクリート造	—	更衣室	無	—	無		—	—	—
給湯室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	1	2.97	鉄筋コンクリート造	—	給湯室	無	—	無		—	—	—
ミーティング室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	8	17.41	鉄筋コンクリート造	—	会議・展示準備室・控え室・打合せ・授乳室、ボランティアスタッフ控え室	無	—	無		—	—	—
トイレ（2階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	6	36.10	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無		—	—	—
倉庫（2階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	5	39.73	鉄筋コンクリート造	—	消耗品、備品、チケット保管（集計用）	無	—	無		—	—	—
控室	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	5	11.55	鉄筋コンクリート造	—	講師等控え室	無	—	無		—	—	—
展望室（3階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	14	112.50	鉄筋コンクリート造	—	国指定史跡能島城跡、宮窪瀬戸、宮窪町内の景観の眺望	無	—	無		—	—	—
トイレ（3階）	2004/06/30	9:00	～	17:00	08:00	2	7.13	鉄筋コンクリート造	—	トイレ	無	—	無		—	—	—
建物計							2,527.39										

施設の利用状況

[illegible]

施設の利用状況

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

施設の利用状況の推移（年度実績）

項目名		単位	当初目標 (事業計画時)	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）				目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
利用回数（件数）		回（件）									
延べ利用人数		人			49,320		59,375		49,021		47,826
実利用人数		人									
実績等推移				平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度	
指標等		項目名									
※1 達成率 %	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										
	実利用人数										
※2 変動率 %	利用回数（件数）										
	延べ利用人数					120		83		98	
	実利用人数										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										
	延べ利用人数					高速道料金の値下げによると思われる。		東日本大地震の影響と思われる。			
	実利用人数										

※1 達成率は、「施設設置時の当初目標」に対する「各年度の実績」についての達成率を算出しています。

ただし、当初目標が0の場合は達成率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※2 変動率は、「当該年度実績」を「前年実績」と比較して算出しています。

ただし、前年実績が0の場合は変動率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※3 利用状況等の増減理由は、変動率が「10%以上の増減」のある場合の理由を記入しています。

評価指標の設定

評価指標名 ※4	単位	説明（計算式）
延べ利用人数	人	利用状況が最も端的にわかるため

※4 評価指標は、施設の設置目的に基づく目標と成果について達成度を最も良く現すものを数値化しているものです。

なお、施設グループ共通の指標となりますが、施設の性質等により複数ある場合は、すべて記入しています。

資源投入量						
	項目名	単位	20年度実績	21年度実績	22年度実績	23年度実績
	配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	10.000	10.000	10.000	8.476
	正規職員	人	4.000	4.000	4.000	4.000
	臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	6.000	6.000	6.000	4.476
	その他（シルバー・派遣職員等）	人	0.000	0.000	0.000	0.000
	うち専門職員	人	2.000	2.000	2.000	2.000
	正規職員	人	2.000	2.000	2.000	2.000
	臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0.000	0.000	0.000	0.000
	その他（シルバー・派遣職員等）	人	0.000	0.000	0.000	0.000
	歳入（総額）	千円	7,927	9,737	7,060	12,189
	国費	千円	0	0	0	0
	県費	千円	0	0	0	0
	市債	千円	0	0	0	0
	使用料	千円	7,266	9,010	6,848	11,939
	その他	千円	661	727	212	250
	歳出（総額）	千円	42,116	46,224	45,677	48,380
	指定管理費	千円	0	0	0	0
	指定管理費以外で市が負担する費用	千円	42,116	46,224	45,677	48,380
	人件費	千円	29,464	30,160	31,670	31,328
	給料等 ※2	千円	22,469	23,071	24,386	24,772
	賃金等 ※3	千円	6,961	6,480	6,840	6,556
	其他人件費 ※4	千円	34	609	444	0
	施設維持管理費	千円	12,652	16,064	14,007	17,052
	施設維持管理委託料 ※5	千円	4,176	5,167	5,108	5,429
	光熱水費	千円	5,718	5,159	5,478	5,349
	備品・維持修繕料	千円	695	778	293	1,362
	工事請負費	千円	0	1,764	0	0
	その他	千円	2,063	3,196	3,128	4,912
	施設維持管理費 以外	千円	0	0	0	0
	① ー	千円	0	0	0	0
	② ー	千円	0	0	0	0
行政コスト ※6（歳出－歳入）		千円	34,189	36,487	38,617	36,191
単位当たりコスト ※7（歳出／単位）						
1単位当たりコスト	単位	開館日数	円	137,186	150,078	148,786
1人当たりコスト	単位	延べ利用者数	円	854	779	932
						1,021

金額については、表示単位未満を端数処理しているため、決算統計及び決算書等の数値と一致しない場合があります。

※1 配置人員…施設に従事する人員数を、雇用形態ごとに施設開館時間で割戻した人数（23年度以降）
（勤務時間数を踏まえた施設開館時間の違いを調整した上で施設間を比較できるように、施設開館時間割戻人数を表示するもの）

※2 給料等…正規職員関係（給料、職員手当等、共済費）

※3 賃金等…臨時・嘱託・アルバイト・パート関係（報酬、賃金、共済費）

※4 その他人件費…シルバー人材センター、派遣職員等にかかる経費

※5 施設維持管理委託料…委託料のうち、指定管理費を除いた、施設を維持管理するために必要な経費

※6 行政コスト…施設運営管理費収支不足額（歳出総額－歳入総額）

※7 単位当たりコスト…単位を記入（1単位当たりコスト（施設コスト）は開館日数或使用回数等、1人当たりコストは延べ利用人数等）

満足度調査及び情報提供状況

満足度調査	調査実績	☒ 有 平成16年10月 以降 ☐ 無
	調査対象	☐ 利用者全員 ☒ 利用者の一部 意見を投書してくれる観覧者 ☐ その他
	調査方法	☒ 施設備付（投書BOX） ☐ 受付時配布 ☐ DM（利用者） ☐ その他
	調査結果の共有方法等	※利用者への結果周知（報告）方法（複数回答可） ☐ 施設掲示板 ☐ DM（利用者） ☐ ホームページ ☒ その他 （具体的に記入してください。） 周知していない
		※共有範囲（本庁・支所・その他施設管理運営上関係する部署等） （具体的に記入してください。） 館内（村上水軍博物館内）のみ
		※共有方法（メール、文書等） ☐ メール ☐ 文書報告 ☒ その他 （具体的に記入してください。） 施設職員（嘱託館長1人、正規職員4人）内で毎日回覧
	情報提供	情報提供実績
対象者		※利用促進を図るための情報提供の対象者 （具体的に記入してください。）
提供方法		※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。）
提供時期		※情報提供の頻度やタイミング等 （具体的に記入してください。）

特記事項

記入欄に不備がある（データが記入されていないなど）項目ごとにその理由を説明しています。

施設の利用状況

「常設展示室」のみ利用状況を把握している。

利用回数及び実利用人数は、把握していない。

施設利用者の把握

実利用人数は、把握していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標（事業計画時）及び年度目標は設定していない。利用回数及び実利用人数は、把握していない。

平成23年度の増減理由について、記入誤りにより修正・削除済み。（H26.9.30）

資源投入量

【歳出・その他】 観覧料