


公共施設概要

H23年度

施設コード	05001	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治駅北高架下自転車駐車場						
	所在地	今治市北宝来町2丁目甲774番地2						
	管理担当課	市民生活部市民生活課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
	自転車利用者の利便の増進と市街地の美化を促進するため。							
(今治市自転車駐車場条例)								
建物土地データ	主体構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	階層	2階建て	延床面積 (㎡)	729.92	敷地面積 (㎡)	575.00
	経過年数 (建設年月日)	20年 (1992/06/01)	耐用年数	31年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	今治駅北高架下自転車駐車場	自転車駐車場		自転車駐車場			6:00 ~ 22:00	有
		事務所		自転車駐車場管理室			6:00 ~ 22:00	無
	他の部屋（機能）数		0					
他の部屋（機能）数								
他の建物（施設）数：0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	99,116	100,750	103,738	
	延 べ 利 用 人 数			人	99,116	100,750	103,738	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	5,412	25,194	5,728	
	支 出			千円	4,515	24,392	4,814	
	行政コスト（支出-収入）			千円	-897	-802	-914	
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（営業日（日））		円	12,370	66,827	13,153	
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延利用人数（人））		円	46	242	46	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔		新しい	
利 用 状 況	少ない		⇔		多い	
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔		負担が小さい	

指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	4
行政コスト	2

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	C	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	05002	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治駅南高架下自転車駐車場						
	所在地	今治市北宝来町 1 丁目 甲 726 番地 2						
	管理担当課	市民生活部市民生活課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
自転車利用者の利便の増進と市街地の美化を促進するため								
(今治市自転車駐車場条例)								
建物土地データ	主体構造	(ブロック積み) 造	階層	1階建て	延床面積 (㎡)	561.00	敷地面積 (㎡)	561.00
	経過年数 (建設年月日)	20年 (1992/03/19)	耐用年数	30年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物 (施設) 名	建物ごとの部屋 (機能) 名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	今治駅南高架下自転車駐車場	自転車駐車場		自転車駐車場			0:00 ~ 24:00	無
	他の部屋 (機能) 数 : 0							
	他の部屋 (機能) 数 :							
	他の建物 (施設) 数 : 0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回 (件)	109,500	109,500	109,800	
	延 べ 利 用 人 数			人	109,500	109,500	109,800	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	1,429	1,456	1,468	
	行政コスト (支出-収入)			千円	1,429	1,456	1,468	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (営業日 (日))		円	3,915	3,989	4,011	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延利用人数 (人))		円	13	13	13	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	C	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	05005	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治市駅前広場駐車場						
	所在地	今治市北宝来町1丁目100番地						
	管理担当課	都市建設部 用地管理課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
	JR駅前の道路交通問題を解決するために設置された。							
(今治市駐車場条例)								
建物土地データ	主体構造		階層	階建て	延床面積 (㎡)		敷地面積 (㎡)	410.00
	経過年数 (建設年月日)	36年 (1975/11/15)	耐用年数	年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	駅前広場駐車場	駅前広場駐車場		駐車場			0:00 ~ 24:00	有
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	15,435	14,365	13,237		
延 べ 利 用 人 数			人	15,435	14,365	13,237		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	4,897	4,477	4,358	
	支 出			千円	2,355	2,570	2,762	
	行政コスト（支出-収入）			千円	-2,542	-1,907	-1,596	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用可能日数(年中無休)）		円	6,452	7,041	7,567	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数（台数））		円	152	178	208	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	3
行政コスト	2

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	A	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	05006	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治市下田水駐車場						
	所在地	今治市吉海町棕名1042番地8						
	管理担当課	都市建設部						

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	2
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	D	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

公共施設概要

H23年度

施設コード	05007	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要

施設名

今治駅東第1駐車場

所在地

今治市北宝来町 1 丁目 729 番地 18

管理担当課

都市建設部

用地管理課

施設の運営方法

その他（指定管理）

設置目的（根拠条例等）

JR駅前市街地の違法路上駐車や駐車場不足を解消するために設置された。

(今治駅東駐車場条例)

施設データ

2. 施設写真



建物土地データ

主体構造

階層

階建て

延床面積 (㎡)

敷地面積 (㎡)

3,065.03

経過年数 (建設年月日)

13年 (1999/01/05)

耐用年数

年

避難場所指定の有無

無

バリアフリー対応実施の有無

有

建物（施設）名

建物ごとの部屋（機能）名

主な用途

開館時間

使用料の有・無

今治駅東第 1 駐車場

今治駅東第1駐車場

駐車場

0:00 ~ 24:00

有

他の部屋（機能）数

:

0

他の建物（施設）数

:

0

利用状況

単 位 / 年 度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

利 用 件 数

回 (件)

28,111

26,463

26,300

延 べ 利 用 人 数

人

28,111

26,463

26,300

実 利 用 人 数

人

収 入

千円

17,316

16,822

16,895

支 出

千円

6,347

6,095

5,375

行政コスト（支出-収入）

千円

-10,969

-10,727

-11,520

1単位当たりコスト (支出/単位)

単位 (利用可能日数(年中無休))

円

17,389

16,698

14,726

1人当たりコスト (支出/単位)

単位 (延べ利用人数 (台数))

円


225

230

204

運営コスト

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	3
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	A	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	05008		
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ	05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治駅東第2駐車場						
	所在地	今治市北宝来町 2 丁目 773 番地 8						
	管理担当課	都市建設部						

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	3
行政コスト	3

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	A	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	05009	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 05. 駐車場・駐輪場

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治市風早駐車場						
	所在地	今治市風早町 1 丁目2番地5						
	管理担当課	都市建設部						

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	3
利用状況	2
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	A	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。