


公共施設概要

H23年度

施設コード	33002		
施設分類	4. 産業振興施設	施設グループ	33. 商工労政課所管施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	今治市働く婦人の家						
	所在地	今治市南宝来町 1 丁目1番地3						
	管理担当課	産業部	商工労政課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
	中小企業その他の職場に働く婦人の福祉を増進し、その文化的地位の向上を図る。							
(今治市働く婦人の家条例)								
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	3階建て	延床面積 (㎡)	516.72	敷地面積 (㎡)	397.95
	経過年数 (建設年月日)	48年 (1964/06/10)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	有	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	今治市働く婦人の家	講義室		講座使用(洋裁・陶芸等)			8:30 ~ 21:00	有
		会議室		講座使用(語学・練習等)			8:30 ~ 21:00	有
		かっぱう室		料理・手作りパン・お菓子			8:30 ~ 21:00	有
		談話室		講座使用(卓球・ヨガ等)			8:30 ~ 21:00	有
		他の部屋（機能）数：9						
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数：0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	2,098	2,214	2,177		
延 べ 利 用 人 数			人	25,471	26,978	25,342		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	1,737	1,696	1,579	
	支 出			千円	10,073	10,432	11,044	
	行政コスト（支出-収入）			千円	8,336	8,736	9,465	
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（使用回数）		円	4,801	4,712	5,071	
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	396	387	435	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	C	
PR性	D	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。