


公共施設概要

H23年度

施設コード	49001		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	近見小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市近見町 1 丁目5番1号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	9.00	敷地面積 (㎡)	2.00
	経過年数 (建設年月日)	28年 (1984/08/29)	耐用年数	15年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設	ゲートボール			18:00 ~ 21:30	有	
	他の部屋（機能）数：0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数：0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回 (件)	13	13	11	
	延 べ 利 用 人 数			人	360	307	248	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	1	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	1	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	1
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、統合により廃止を検討すべき施設。

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49002		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	鳥生小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市南高下町3丁目3番71号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	8.00	敷地面積 (㎡)	4.80
	経過年数 (建設年月日)	28年 (1984/09/03)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の 有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	124	140	108		
延 べ 利 用 人 数			人	3,636	4,026	2,820		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収							

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49003		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	城東小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市東門町 4 丁目3番16号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	13.00	敷地面積 (㎡)	7.68
	経過年数 (建設年月日)	35年 (1977/08/13)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
他の部屋（機能）数：								
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	45	58	38	
	延 べ 利 用 人 数			人	847	1,177	774	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	2	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	2	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	D	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49004		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	国分小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市古国分 2 丁目7番1号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間施設照明条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	6.00	敷地面積 (㎡)	3.84
	経過年数 (建設年月日)	30年 (1982/08/20)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数 ：							0
他の部屋（機能）数 ：								
他の建物（施設）数 ：								0
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	75	107	91	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,172	4,686	4,289	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、統合により廃止を検討すべき施設。

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49005		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	清水小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市五十嵐甲13番地3						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	12.00	敷地面積 (㎡)	2.75
	経過年数 (建設年月日)	31年 (1981/08/25)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の 有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	132	137	126	
	延 べ 利 用 人 数			人	4,538	5,751	4,918	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49006		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	波止浜小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市地堀 1 丁目3番40号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	8.00	敷地面積 (㎡)	4.80
	経過年数 (建設年月日)	33年 (1979/06/23)	耐用年数	15年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ~ 21:30	有
			他の部屋（機能）数：0					
			他の部屋（機能）数：					
	他の建物（施設）数：0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	29	42	4		
延 べ 利 用 人 数			人	703	984	75		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	1	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	1	
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	1
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	D	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49007		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	近見中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市近見町 4 丁目2番57号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.00	敷地面積 (㎡)	5.76
	経過年数 (建設年月日)	32年 (1980/06/13)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
他の部屋（機能）数：								
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	56	53	35	
	延 べ 利 用 人 数			人	936	921	590	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	2	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	2	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49008		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	立花中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市立花町2丁目8番7号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	24.00	敷地面積 (㎡)	3.76
	経過年数 (建設年月日)	33年 (1979/03/30)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ~ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	126	105	114	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,504	2,153	2,187	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	6	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	6	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49009		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	桜井中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市郷桜井 1 丁目8番8号						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.00	敷地面積 (㎡)	0.40
	経過年数 (建設年月日)	36年 (1976/02/28)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数 0							
他の部屋（機能）数 :								
他の建物（施設）数 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	118	106	84	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,944	1,963	1,575	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	4	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	4	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49010		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	南中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市松木349番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	8.00	敷地面積 (㎡)	4.80
	経過年数 (建設年月日)	38年 (1974/07/10)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ~ 21:30	有
	他の部屋（機能）数： 0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	113	0	0		
延 べ 利 用 人 数			人	2,068	0	0		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49011		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	西中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市山路554番地3						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	13.00	敷地面積 (㎡)	12.96
	経過年数 (建設年月日)	35年 (1977/05/31)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の 有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			18:00 ～ 21:30	有
			他の部屋（機能）数 ： 0					
			他の部屋（機能）数 ：					
	他の建物（施設）数 ： 0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	103	88	101	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,090	1,800	2,044	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	5	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	5	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（使用回数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	C	
PR性	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49012		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	上朝小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市朝倉上甲776番地の第1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	6.00	敷地面積 (㎡)	1.20
	経過年数 (建設年月日)	年 ()	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		消防団訓練			18:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数 ： 0					
			他の部屋（機能）数 ：					
			他の建物（施設）数 ： 0					
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	0	0	0	
	延 べ 利 用 人 数			人	0	0	0	
	実 利 用 人 数			人	0	0	0	
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（利用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49013		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	朝倉中学校第2運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市朝倉下甲532番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	6.00	敷地面積 (㎡)	1.20
	経過年数 (建設年月日)	年 ()	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		水銀灯			19:00 ~ 22:00	有
			他の部屋（機能）数 ： 0					
			他の部屋（機能）数 ：					
	他の建物（施設）数 ： 0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	110	108	134	
	延 べ 利 用 人 数			人	3,985	3,935	3,501	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	115	119	43	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	-115	-119	-43	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49014		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	鴨部小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市玉川町中村甲574番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	5.90	敷地面積 (㎡)	0.60
	経過年数 (建設年月日)	32年 (1980/04/01)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			17:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数 ： 0					
			他の部屋（機能）数 ：					
			他の建物（施設）数 ： 0					
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	89	107	112	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,508	3,201	5,233	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	1	0	32	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	-1	0	-32	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49015		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	九和小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市玉川町摺木甲71番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	8.10	敷地面積 (㎡)	0.60
	経過年数 (建設年月日)	32年 (1980/04/01)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、サッカー			17:00 ~ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	203	215	198	
	延 べ 利 用 人 数			人	5,800	5,395	3,960	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	D
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49016		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	大西中学校運動場夜間照明						
	所在地	今治市大西町九王甲2280番地の1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。 （今治市立学校運動場夜間照明施設条例）								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	12.00	敷地面積 (㎡)	4.00
	経過年数 (建設年月日)	2年 (2010/09/17)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球・サッカー			19:30 ～ 21:30	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数： 0					
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	0	19	40	
	延 べ 利 用 人 数			人	0	409	903	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	5
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49017		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	吉海小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市吉海町八幡 1 5 7 番地						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	6.00	敷地面積 (㎡)	2.00
	経過年数 (建設年月日)	9年 (2003/07/25)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		屋外スポーツ			19:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	61	80	81		
延 べ 利 用 人 数			人	985	1,318	1,043		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収 入			千円	17	18	19	
	支 出			千円	140	155	147	
	行政コスト（支出-収入）			千円	123	137	128	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（使用回数）		円	2,296	1,938	1,815	
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	143	118	141	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	3
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49018		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	吉海中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市吉海町幸新田250番地						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	10.50	敷地面積 (㎡)	3.50
	経過年数 (建設年月日)	38年 (1973/11/01)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球・ソフトボール			19:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
			他の建物（施設）数： 0					
	利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度
利 用 件 数			回（件）	0	1	0		
延 べ 利 用 人 数			人	0	12	0		
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	E	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、廃止を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49019		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	宮窪小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市宮窪町宮窪4765番地						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	2.40	敷地面積 (㎡)	2.00
	経過年数 (建設年月日)	2年 (2010/09/17)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設	サッカー			19:00 ~ 22:00	有	
	他の部屋（機能）数： 0							
他の部屋（機能）数：								
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	0	14	20	
	延 べ 利 用 人 数			人	0	199	282	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	26	36	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	-26	-36	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	5
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49020		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	宮窪中学校夜間照明施設						
	所在地	今治市宮窪町宮窪2886番地						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
	地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。							
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	4.50	敷地面積 (㎡)	0.88
	経過年数 (建設年月日)	41年 (1971/09/10)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の 有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球、ソフトボール			19:00 ~ 22:00	有
	他の部屋（機能）数		0					
他の部屋（機能）数								
他の建物（施設）数 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	0	0	0	
	延 べ 利 用 人 数			人	0	0	0	
	実 利 用 人 数			人	0	0	0	
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位 （利用件数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位 （利用延べ人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	E	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、廃止を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

H23年度

施設概要

施設名

伯方中学校運動場夜間照明施設

所在地

今治市伯方町木浦甲4134番地1

管理担当課

教育委員会事務局

体育振興課

施設の運営方法

直営

設置目的（根拠条例等）

地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。

(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)

施設写真



建物土地データ

主体構造

コンクリート造

階層

階建て

延床面積 (㎡)

19.00

敷地面積 (㎡)

6.86

経過年数 (建設年月日)

4年 (2008/03/14)

耐用年数

15年

避難場所 指定の有無

無

バリアフリー 対応実施の有無

無

建物（施設）名

建物ごとの 部屋（機能）名

主な用途

開館時間

使用料の有・無

夜間照明施設

夜間照明施設

ソフトボール

19:00 ～ 22:00

有

他の部屋（機能）数

0

他の建物（施設）数

0

利用状況

単 位 / 年 度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

利 用 件 数

回 (件)

0

0

0

延 べ 利 用 人 数

人

0

0

0

実 利 用 人 数

人

0

0

0

運営コスト

収 入

千円

0

0

0

支 出

千円

0

0

0

行政コスト（支出-収入）

千円

0

0

0

1単位当たりコスト (支出/単位)

単位（利用回数）


円

1人当たりコスト (支出/単位)

単位（延べ利用人数）

円

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	4
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	E	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、廃止を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49022		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	上浦中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市上浦町井口5610番地						
	管理担当課	教育委員会事務局	体育振興課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	12.00	敷地面積 (㎡)	0.60
	経過年数 (建設年月日)	9年 (2003/03/20)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球			19:00 ~ 23:00	有
	他の部屋（機能）数：0							
	他の部屋（機能）数：							
	他の建物（施設）数：0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数			回（件）	167	127	103	
	延 べ 利 用 人 数			人	5,636	4,850	4,120	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	96	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	96	0	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	

総合評価コメント	
施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設	

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

施設コード	49023		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	大三島中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市大三島町宮浦5040番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 体育振興課						
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	13.00	敷地面積 (㎡)	1.20
	経過年数 (建設年月日)	33年 (1979/07/24)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設	ソフトボール、野球			19:00 ～ 22:00		有
			他の部屋（機能）数 0					
			他の部屋（機能）数 0					
			他の建物（施設）数 0					
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度		平成22年度	平成23年度
	利 用 件 数			回（件）	0		24	0
	延 べ 利 用 人 数			人	0		720	0
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0		0	0
	支 出			千円	60		60	0
	行政コスト（支出-収入）			千円	60		60	0
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用回数）		円				
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円				

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	E	
効率性	E	
PR性	E	

総合評価コメント

公の施設等として公共が保有すべき施設ではなく、廃止を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。