

公の施設等評価（評価シート）

H27年度

施設の概要及び利用実績等による実績評価

【実績シート】

| 施設の基本項目 | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 施設名称 | 施設コード | 20001 | | |
| | 今治市立中央図書館 | | | |
| 所在地 | 所在地コード | 020440 | 今治 | |
| | 今治市常盤町5丁目203番地2 | | | |
| 分類 | 2 文教施設 | | | |
| グループ | 20 図書館及び関連施設 | | | |
| 本庁担当課 (予算担当課) | 担当課コード | 653000 | | |
| | 担当部 | 教育委員会事務局 | | |
| | 担当課 | 社会教育課 | | |
| | | | | |
| 管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要) | 担当課コード | | | |
| | 担当課 | | | |
| | | | | |
| 法定施設 公の施設 | 法定施設 | <input type="checkbox"/> 法定施設 | | |
| | | 根拠法令名 | | |
| | 公の施設 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 公の施設 | <input type="checkbox"/> その他 | |
| 条例、規則、要綱名 | | 今治市立図書館条例 | | |
| 非常時等の 利用 | 災害時利用 | <input type="checkbox"/> 有 | | |
| | | 利用方法 | <input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | | | | |
| | 選挙時利用 | <input type="checkbox"/> 有 | | |
| | | 利用方法 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | その他利用 | <input type="checkbox"/> 有 | | |
| | | 利用方法 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |



事業計画

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-----------|----------|--|
| 設置の経緯・目的 | 条例上の設置目的 | 資料などの提供を通じて市民の知る権利を保障し、また、生涯学習等の学習要求を支援することにより、市民の教育と文化の発展に寄与する。 | | | |
| | ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的 | | | | |
| 補助（起債）事業 | 補助（起債）事業名 | 地域総合整備事業（まちづくり特別対策事業） | | | |
| | 補助（起債）の根拠（交付要綱等） | まちづくり特別対策事業推進要綱 | | | |
| | 経過年数（補助事業の完了届からの年数） | 21 | 年 | 起債償還完了年度 | |
| 全体事業費 (イニシャルコスト) | 千円 | | | | |
| | 事業費金額 | 4,655,734 | | | |
| | 事業費内訳 | 建屋 | 3,437,049 | | |
| | | 設備費 | 44,363 | | |
| | | 造成費 | 0 | | |
| | | 用地費 | 881,780 | | |
| | | その他 | 292,542 | | |

施設内容（施設・土地基礎データ等）

| | | | | |
|-------------|-------------|---|--|------|
| 建物基礎 データ | 主体構造 | 鉄筋コンクリート 造 | | 3 階建 |
| | 延べ床面積 | 7,041.70 m ² | | |
| | 建築面積 | 1,749.29 m ² | | |
| | 耐用年数 | 50 年 | | |
| | 複合施設 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 複合する公共施設名 | | |
| 土地基礎 データ | 敷地面積 | 4,437.57 m ² | | |
| | 土地所有状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 今治市 <input type="checkbox"/> それ以外 借地面積 0.00 m ² | | |
| | | | | |
| 耐震診断 | 耐震診断 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| 施設改修 | 改修等の 必要性 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 （改修等の目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | 改修等計画 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 （改修等計画の目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | 改修等実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 （改修等実施した目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 ※改修等実施の詳細（各部屋単位）は、別票（「施設の概要（競合施設リスト含む）」）に記入してください。 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | バリアフリー | <input type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input checked="" type="checkbox"/> 一部対応 <input type="checkbox"/> 未対応（未施工） バリアフリー化に関する法定義務 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | | | | |

施設内容（施設・土地基礎データ等）

| | | |
|--------|--------|---|
| 管理運営方法 | 管理運営形態 | <input type="checkbox"/> すべて直営 |
| | | <input type="checkbox"/> 一部業務委託 |
| | | <input type="checkbox"/> 消防設備 <input type="checkbox"/> 電気設備 <input type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 昇降機 <input type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> その他 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 |
| | 指定管理者 | TRC今治図書館株式会社（TRC、TRCF） |
| | | <input type="checkbox"/> その他 |
| | | その他 (管理運営主体) |

使用料金体系

| | | | |
|--------|------|-----------|----------------|
| 条例等の抜粋 | 条例等名 | 今治市立図書館条例 | 第 16 条 第 項 使用料 |
|--------|------|-----------|----------------|

(使用料)

第16条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、次のとおりとする。

- (1) 図書館利用者は、図書館開館中無料とする。
- (2) 図書館利用者以外の者は、30分までごとに100円とする。
- (3) 最初の15分は、無料とする。

(利用料金)

第23条 指定管理者は、駐車場の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

- 2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
- 3 利用料金の額は、第16条に定める額の範囲内とする。
- 4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

使用料金以外の費用(実費等の徴収基準)

<以下、別表等 資料抜粋>

複写料(コピー代金) ○今治市立図書館条例/第6条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。/2 図書館資料を複写しようとする者は、教育委員会の定める手続により、承認を受けなければならない。/3 前項の場合において、市長は、別に定める複写料の実費を徴収することができる。○今治市長が保有する公文書の開示に関する規則/第7条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとし、その費用は前納とする。/別表(第7条関係) (1)単色刷りのA3サイズまで 1枚につき 10円 (2)多色刷りのA3サイズまで 1枚につき 100円 (3)ロール式の場合(単色刷り) 1mまでごとに 100円 (4)上記以外のもの 写しの作成に要する費用(実費)

施設の概要 (競合施設リスト含む)

| 建物単位 (施設単位) 今治市立中央図書館 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|----|-----------|------------------|----|----------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|--------|---|--|
| 部屋単位 (機能単位) | 建設 年月日 | 施設利用時間 | | 定員 (人) | 延べ床 面積 (㎡) | 構造 | 特殊設備 | 主な用途 | 使用料 有・無 | その他 特記事項 | 改修等実施状況 | | 競合施設リスト | | | | |
| | | 開館 ～ | 閉館 | | | | | | | | 開館 時間数 | 有・無 | 実施 年月日 | 市有施設 (施設名称) | 市有以外施設 | | |
| | | | | | | | | | | | | 施設名称 | 施設住所 | | | | |
| 1F閲覧スペース | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 1,013.32 | 鉄筋コンクリート (RC) | 固定式書架・インターネット設備 | 資料閲覧 (一般図書・児童図書・雑誌) | 無 | 貸出カウンタ-含む | 無 | | - | - | |
| 2F閲覧スペース | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 833.58 | 鉄筋コンクリート (RC) | 固定式書架・AVブース | 資料閲覧 (一般図書・AV) | 無 | - | 無 | | - | - | |
| お話室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 20 | 21.56 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 読み聞かせ会 | 無 | 定員換算は子ども・収納含む | 無 | | - | - | |
| 対面朗読室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 2 | 13.39 | 鉄筋コンクリート (RC) | 防音設備 | 対面朗読 | 無 | - | 無 | | - | - | |
| 対面朗読室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 2 | 10.31 | 鉄筋コンクリート (RC) | 防音設備 | 対面朗読 | 無 | - | 無 | | - | - | |
| 録音室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 1 | 8.12 | 鉄筋コンクリート (RC) | 防音設備・録音機器 | 録音図書の作成 | 無 | - | 無 | | - | - | |
| 会議室 (2F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 15 | 39.57 | 鉄筋コンクリート (RC) | スポットライト・展示用ワイヤ | 会議・展示スペース | 無 | - | 無 | | - | - | |
| 視聴覚室 (3F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | 70 | 189.37 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 会議・講演会・上映会 | 無 | 映写室・収納含む | 無 | | - | - | |
| ギャラリー (3F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 46.84 | 鉄筋コンクリート (RC) | スポットライト・展示用ワイヤ | 展示用スペース | 無 | - | 無 | | - | - | |
| BM車庫 (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 81.90 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 移動図書館車駐車スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |
| BM書庫 (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 111.48 | 鉄筋コンクリート (RC) | 固定式書架 | 図書資料の保存 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |
| 閉架書庫 (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 374.06 | 鉄筋コンクリート (RC) | 固定式書架 | 図書資料の保存 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |
| 集密閉架書庫 (B2F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 278.84 | 鉄筋コンクリート (RC) | 可動式書架 | 図書資料の保存 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |
| 地下駐車場 (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 1,050.14 | 鉄筋コンクリート (RC) | 機械式二段駐車場 | 利用者用駐車スペース・60台 | 有 | 稼働機器は職員が操作 | 無 | | - | - | |
| 地上駐車場 | 1999/02/01 | 8:30 | ～ | 21:00 | 12:30 | | 1,159.04 | - | 駐車場管制機器 | 利用者用駐車スペース・38台 | 有 | 出庫は24時間可能 | 無 | | - | - | |
| 駐輪場 | 1999/02/01 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 493.00 | 平置式 | - | 自転車駐輪場 | 無 | 屋根付・亜鉛めっき鋼管 | 無 | | - | - | |
| 事務室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 104.87 | 鉄筋コンクリート (RC) | 図書館システム | 職員用事務作業スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |
| スタッフラウンジ (1F) | 1995/10/31 | 9:30 | ～ | 19:00 | 09:30 | | 22.37 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用事務作業スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | | - | - | |

施設の概要 (競合施設リスト含む)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|-------|---|-------|---------------|-----------------|----------------|---|----------------|---|---|---|---|
| スタッフミーティングルーム (2F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 24.41 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用事務作業スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 事務室 (2F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 49.80 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用事務作業スペース | 無 | 一般利用対象外・コピー室含む | 無 | - | - | - |
| 電算室 (2F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 18.48 | 鉄筋コンクリート (RC) | 図書館システム | 図書館システムサーバー室 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 応接室 (2F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 36.68 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用事務作業スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 守衛室 (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 7.73 | 鉄筋コンクリート (RC) | 駐車場入庫カウンター | 地下駐車場監理員待機スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| ロッカールーム (1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 8.58 | 鉄筋コンクリート (RC) | コインリターン式コインロッカー | コインロッカー等の設置 | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 更衣室 (男・1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 8.60 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用更衣スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 更衣室 (女・1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 8.60 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 職員用更衣スペース | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| シャワールーム (B1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 4.67 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 洗浄・洗濯 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 湯沸室 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 3.70 | 鉄筋コンクリート (RC) | 給湯器 | 給湯設備 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 湯沸室 (2F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 3.72 | 鉄筋コンクリート (RC) | 給湯器 | 給湯設備 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 湯沸室 (3F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | | 6.14 | 鉄筋コンクリート (RC) | 給湯器 | 給湯設備 | 無 | 一般利用対象外 | 無 | - | - | - |
| 便所 (1F・男) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 4 | 13.52 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 便所 (1F・女) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 3 | 13.10 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 身障者便所 (1F) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 1 | 5.31 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 児童用便所 (1F・男女) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 7 | 27.10 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 便所 (2F・男) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 4 | 13.72 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |
| 便所 (2F・女) | 1995/10/31 | 9:30 ~ 19:00 | 09:30 | 3 | 13.86 | 鉄筋コンクリート (RC) | - | 利用者用トイレ | 無 | - | 無 | - | - | - |

