

公共施設概要

H29年度

施設コード	21001	
施設分類	3. 医療・社会福祉施設	施設グループ 21. 保健センター

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------


施設データ	施設名称	今治市中央保健センター	
	所在地	今治市南宝来町1丁目6番地1	
	管理担当課	健康福祉部	健康推進課
	施設の運営方法	直営	
	設置目的（根拠条例等）		
市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図ることを目的とする。			
(今治市保健センター条例)			



建物土地データ	主体構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	階層	6階建て	内延床面積 (㎡)※複合施設	954.57	敷地面積 (㎡)	1,876.78
	経過年数 (建設年月日)	36年 (1982/06/30)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	有	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物 (施設) 名	建物ごとの部屋 (機能) 名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	今治市中央保健センター	事務室		職員の事務所		8:30 ~ 17:15	無	
		健康相談室		健康相談		8:30 ~ 17:15	無	
		検診室		健診及び相談		8:30 ~ 17:15	無	
		検査消毒室		予防接種事務		8:30 ~ 17:15	無	
	他の部屋 (機能) 数 : 3							
	他の建物 (施設) 数 : 0							

利用状況	単 位 / 年 度			平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	利 用 件 数			回 (件)	1,726	1,480	1,326
	延 べ 利 用 人 数			人	15,433	12,047	13,454
	実 利 用 人 数			人	11,747	10,041	11,355
運営コスト	収 入			千円	0	0	0
	支 出			千円	4,607	5,105	4,516
	行政コスト (支出-収入)			千円	4,607	5,105	4,516
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数 (各年度の日数を特記事項に記載))		円	17,517	20,752	18,284
1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)		円	299	424	336	

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	5
行政コスト	1


指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H29年度

施設コード	21005	
施設分類	3. 医療・社会福祉施設	施設グループ 21. 保健センター

1. 施設概要					2. 施設写真				
施設データ	施設名称	今治市宮窪保健センター							
	所在地	今治市宮窪町宮窪3544番地の2							
	管理担当課	健康福祉部	健康推進課						
	施設の運営方法	直営							
	設置目的（根拠条例等）								
市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図ることを目的とする。 （今治市保健センター条例）									
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	3階建て	内延床面積 (㎡)※複合施設	721.11	敷地面積 (㎡)	6,000.00	
	経過年数 (建設年月日)	20年 (1998/10/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	有	バリアフリー対応実施の有無	有	
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無		
	今治市宮窪保健センター	多目的ホール		教室・健診		8:30 ~ 17:15	無		
		診察室		診察		8:30 ~ 17:15	無		
		健康指導室		保健指導		8:30 ~ 17:15	無		
		調理実習室		調理実習		8:30 ~ 17:15	無		
	他の部屋（機能）数 :				3				
	他の建物（施設）数 :				0				
	利用状況	単 位 / 年 度				平成27年度	平成28年度	平成29年度	
利 用 件 数				回 (件)	33	21	34		
延 べ 利 用 人 数				人	1,123	709	1,173		
実 利 用 人 数				人	1,039	628	1,041		
運営コスト	収 入				千円	0	0	0	
	支 出				千円	0	0	0	
	行政コスト (支出-収入)				千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)			円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)			円	0	0	0	

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	3
利用状況	2
行政コスト	5


指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔	新しい		
利 用 状 況	少ない		⇔	多い		
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔	負担が小さい		

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H29年度

施設コード	21006	
施設分類	3. 医療・社会福祉施設	施設グループ 21. 保健センター

1. 施設概要				2. 施設写真					
施設データ	施設名称	今治市伯方保健センター							
	所在地	今治市伯方町木浦甲3930番地の1							
	管理担当課	健康福祉部	健康推進課						
	施設の運営方法	直営							
	設置目的（根拠条例等）		市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図ることを目的とする。						
(今治市保健センター条例)									
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	2階建て	内延床面積 (㎡)※複合施設	602.41	敷地面積 (㎡)	5,342.86	
	経過年数 (建設年月日)	22年 (1996/09/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	有	バリアフリー対応実施の有無	有	
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無		
	今治市伯方保健センター	多目的室		各種教室		8:30 ~ 17:15	無		
		診察室		診察・健診		8:30 ~ 17:15	無		
		保健指導室		保健指導		8:30 ~ 17:15	無		
		栄養指導室		栄養指導（調理室）		8:30 ~ 17:15	無		
	他の部屋（機能）数		5						
	他の建物（施設）数		0						
	利用状況	単 位 / 年 度				平成27年度	平成28年度	平成29年度	
利 用 件 数				回（件）	105	109	98		
延 べ 利 用 人 数				人	4,251	3,366	2,200		
実 利 用 人 数				人	1,678	1,589	2,045		
収 入				千円	0	0	0		
支 出				千円	110	47	49		
運営コスト	行政コスト（支出-収入）				千円	110	47	49	
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（開館日数）		円	1,048	431	522		
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	26	14	23		

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	3
利用状況	3
行政コスト	5


指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H29年度

施設コード	21007	
施設分類	3. 医療・社会福祉施設	施設グループ 21. 保健センター

1. 施設概要				2. 施設写真					
施設データ	施設名称	今治市上浦保健センター							
	所在地	今治市上浦町甘崎3878番地の1							
	管理担当課	健康福祉部	健康推進課						
	施設の運営方法	直営							
	設置目的（根拠条例等）		市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図ることを目的とする。 （今治市保健センター条例）						
建物土地データ	主体構造	鉄骨造	階層	1階建て	内延床面積 (㎡)※複合施設	560.70	敷地面積 (㎡)	6,655.00	
	経過年数 (建設年月日)	18年 (2000/04/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	有	バリアフリー対応実施の有無	有	
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無		
	今治市上浦保健センター	多目的室		保健指導・相談・予防接種・健康診査		8:30 ~ 17:15	無		
		保健室		保健指導・相談		8:30 ~ 17:15	無		
		診察室（1）		健康診査・予防接種		8:30 ~ 17:15	無		
		診察室（2）		健康診査		8:30 ~ 17:15	無		
	他の部屋（機能）数：		5						
	他の建物（施設）数：		0						
	利用状況	単 位 / 年 度			平成27年度	平成28年度	平成29年度		
利 用 件 数			回（件）	165	628	201			
延 べ 利 用 人 数			人	2,082	9,066	3,202			
実 利 用 人 数			人	1,147	4,551	1,788			
収 入			千円	0	0	0			
支 出			千円	0	0	0			
運営コスト	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0		
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（開館日数）		円	0	0	0		
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0		

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	4
利用状況	3
行政コスト	5

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔	新しい		
利 用 状 況	少ない		⇔	多い		
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔	負担が小さい		

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

公共施設概要


H29年度

施設コード	21008
施設分類	3. 医療・社会福祉施設
施設グループ	21. 保健センター

1. 施設概要		2. 施設写真						
施設データ	施設名称	今治市大三島保健センター						
	所在地	今治市大三島町野々江2435番地の2						
	管理担当課	健康福祉部		健康推進課				
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）		市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的にを行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図る。 (今治市保健センター条例)					
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	1階建て	内延床面積 (㎡)※複合施設	821.00	敷地面積 (㎡)	5,887.55
	経過年数 (建設年月日)	23年 (1995/04/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	今治市大三島保健センター	機能訓練室		運動機能訓練			8:30 ~ 17:15	無
		会議室		会議、教室、健診			8:30 ~ 17:15	無
		検診室		健診等			8:30 ~ 17:15	無
		検査室		血圧等測定、健診			8:30 ~ 17:15	無
			他の部屋（機能）数 : 3					
		他の部屋（機能）数 :						
		他の建物（施設）数 : 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	利 用 件 数				回 (件)	545	542	545
	延 べ 利 用 人 数				人	4,661	4,631	4,932
実 利 用 人 数				人	1,303	1,429	937	
運営コスト	収 入				千円	0	0	0
	支 出				千円	3,742	3,984	4,178
	行政コスト（支出-収入）				千円	3,742	3,984	4,178
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（開館日数（各年度の日数を特記事項に記載））			円	15,336	16,261	17,123
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）			円	803	860	848



3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	3
利用状況	4
行政コスト	1

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔	新しい		
利 用 状 況	少ない		⇔	多い		
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔	負担が小さい		

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。