


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49002	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	鳥生小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市南高下町3丁目3番71号						
	管理担当課	教育委員会事務局						

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49003		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	旧城東小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市東門町 4 丁目3番16号						
	管理担当課	教育委員会事務局						

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止（閉鎖）を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49005		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	清水小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市五十嵐甲13番地3						
	管理担当課	教育委員会事務局 スポーツ振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	11.58	敷地面積 (㎡)	2.75
	経過年数 (建設年月日)	38年 (1981/08/25)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、少年野球、サッカー			19:00 ～ 21:30	有
	他の部屋（機能）数 ： 0							
	他の部屋（機能）数 ：							
他の建物（施設）数 ： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	42	56	38	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,324	2,588	724	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト （支出/単位）	単位（使用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト （支出/単位）	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49006		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	波止浜小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市地堀 1 丁目3番40号						
	管理担当課	教育委員会事務局 スポーツ振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.85	敷地面積 (㎡)	4.80
	経過年数 (建設年月日)	40年 (1979/06/06)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、少年野球、サッカー			19:00 ～ 21:30	有
			他の部屋（機能）数 0					
		他の部屋（機能）数 :						
		他の建物（施設）数 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	9	12	6	
	延 べ 利 用 人 数			人	700	795	205	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	1
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止（閉鎖）を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49007		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	近見中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市近見町 4 丁目2番57号						
	管理担当課	教育委員会事務局 スポーツ振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.20	敷地面積 (㎡)	5.76
	経過年数 (建設年月日)	39年 (1980/06/13)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、少年野球、サッカー			19:30 ～ 21:30	有
			他の部屋（機能）数 0					
			他の部屋（機能）数 :					
		他の建物（施設）数 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	52	37	26	
	延 べ 利 用 人 数			人	596	700	481	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49008		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	立花中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市立花町 2 丁目8番7号						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
	地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。							
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	24.00	敷地面積 (㎡)	3.76
	経過年数 (建設年月日)	40年 (1979/03/30)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、サッカー			19:30 ~ 21:30	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
他の建物（施設）数： 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回 (件)	78	67	61	
	延 べ 利 用 人 数			人	1,484	1,403	1,267	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	67	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	67	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円	0	0	1,098	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	53	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	3

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C-
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続、併せて老朽度に鑑みて移転・統合を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49009		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	桜井中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市郷桜井 1 丁目8番8号						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.20	敷地面積 (㎡)	0.40
	経過年数 (建設年月日)	43年 (1976/02/28)	耐用年数	15年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、サッカー			19:30 ~ 21:30	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回 (件)	48	52	44	
	延 べ 利 用 人 数			人	1,994	2,101	979	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C-
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続、併せて老朽度に鑑みて移転・統合を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49010	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	南中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市松木349番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	7.85	敷地面積 (㎡)	4.80
	経過年数 (建設年月日)	6年 (2012/10/31)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、サッカー			19:30 ~ 21:30	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	74	82	79	
	延 べ 利 用 人 数			人	1,565	1,737	1,628	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	3
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49011	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	西中学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市山路554番地3						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	12.96	敷地面積 (㎡)	12.96
	経過年数 (建設年月日)	42年 (1977/05/31)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、サッカー			19:30 ~ 21:30	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	74	82	68	
	延 べ 利 用 人 数			人	1,447	1,581	1,331	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	3
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C-
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続、併せて老朽度に鑑みて移転・統合を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49013	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	朝倉中学校第2運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市朝倉下甲532番地の1						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
	地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。							
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	6.00	敷地面積 (㎡)	1.20
	経過年数 (建設年月日)	44年 (1975/04/01)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、サッカー			19:30 ~ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
	他の建物（施設）数： 0							
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	22	1	9	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,380	2,000	284	
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	1
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止（閉鎖）を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49014	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	鴨部小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市玉川町中村甲574番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 スポーツ振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
	地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。 (今治市立学校運動場夜間照明施設条例)							
建物土地データ	主体構造	コンクリート柱造	階層	階建て	延床面積(㎡)	5.90	敷地面積(㎡)	0.60
	経過年数(建設年月日)	39年(1980/04/01)	耐用年数	15年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		少年野球、サッカー			19:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	148	232	0	
	延 べ 利 用 人 数			人	4,006	3,700	0	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	0
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止（閉鎖）を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49015		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	九和小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市玉川町摺木甲71番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局 スポーツ振興課						
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	8.10	敷地面積 (㎡)	0.60
	経過年数 (建設年月日)	39年 (1980/04/01)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール、少年野球、サッカー			19:00 ～ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
			他の建物（施設）数： 0					
	利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度
利 用 件 数			回（件）	17	346	36		
延 べ 利 用 人 数			人	340	3,992	750		
実 利 用 人 数			人					
運営コスト	収							

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49016	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	大西中学校運動場夜間照明						
	所在地	今治市大西町九王甲2280番地の1						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	その他（指定管理）						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	12.00	敷地面積 (㎡)	4.00
	経過年数 (建設年月日)	9年 (2010/09/17)	耐用年数	15年	避難場所 指定の有無	無	バリアフリー 対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの 部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		ソフトボール・サッカー			19:30 ~ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
		他の部屋（機能）数：						
		他の建物（施設）数： 0						
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回（件）	144	123	125	
	延 べ 利 用 人 数			人	2,689	2,179	2,192	
	実 利 用 人 数			人				
運営コスト	収 入			千円	0	0	0	
	支 出			千円	0	0	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	0	0	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（使用回数）		円	0	0	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	0	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔		新しい	
利 用 状 況	少ない		⇔		多い	
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔		負担が小さい	

指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49017		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	吉海小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市吉海町八幡157番地						
	管理担当課	教育委員会事務局						

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49019		
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ	49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	宮窪小学校運動場夜間照明施設						
	所在地	今治市宮窪町宮窪4765番地						
	管理担当課	教育委員会事務局						

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔			新しい
利 用 状 況	少ない		⇔			多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔			負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	2
利用状況	1
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	E	E
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

公の施設等としてではなく、統廃合や民間譲渡等廃止を検討すべき施設

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	49022	
施設分類	5. レクリエーション・スポーツ施設	施設グループ 49. 夜間照明施設

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	大三島中学校運動場夜間照明施設（旧上浦）						
	所在地	今治市上浦町井口5610番地						
	管理担当課	教育委員会事務局	スポーツ振興課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
地域住民のスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く地域住民がスポーツに親しみ、健康状態に応じたスポーツに励むことができるような条件整備の一環として整備するものであり、地域住民の心身の健全な発達と明るく豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。								
(今治市立学校運動場夜間照明施設条例)								
建物土地データ	主体構造	コンクリート造	階層	階建て	延床面積 (㎡)	11.80	敷地面積 (㎡)	0.60
	経過年数 (建設年月日)	17年 (2002/08/09)	耐用年数	15年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	夜間照明施設	夜間照明施設		野球			19:30 ~ 22:00	有
			他の部屋（機能）数： 0					
			他の部屋（機能）数：					
	他の建物（施設）数： 0							
	利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度
利 用 件 数			回 (件)	105	100	106		
延 べ 利 用 人 数			人	2,167	2,106	2,900		
運営コスト	実 利 用 人 数			人				
	収 入			千円	52	60	0	
	支 出			千円	0	199	0	
	行政コスト（支出-収入）			千円	-52	139	0	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位（利用回数）		円	0	1,990	0	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位（延べ利用人数）		円	0	94	0	

3. 指標



指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標（名）	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	5

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	C	D-
有効性	D	
効率性	D	
PR性	E	
市民参画	E	

総合評価コメント

施設の用途変更を含め市が保有する必要性があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設、老朽度に鑑みて将来的に閉鎖を検討

（備考）空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。