

原水試験結果(龍岡浄水場系統－龍岡水源地)

令和7年度

番号	項	目	名	単 位	11月実施予定	
1	一	般	細 菌	1ml中		
2	大	腸	菌			
3	カドミウム及びその化合物			mg/L		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			mg/L		
9	亜 硝 酸 態 窒 素			mg/L		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L		
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
14	四 塩 化 炭 素			mg/L		
15	1,4-ジ オ キ サ ン			mg/L		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			mg/L		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			mg/L		
20	ベ ン ゼ ン			mg/L		
21	塩 素 酸			mg/L		
22	ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
23	ク ロ ロ ホ ル ム			mg/L		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
26	臭 素 酸			mg/L		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			mg/L		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			mg/L		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			mg/L		
30	ブ ロ モ ホ ル ム			mg/L		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			mg/L		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
33	アルミニウム及びその化合物			mg/L		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
35	銅 及 び そ の 化 合 物			mg/L		
36	ナトリウム及びその化合物			mg/L		
37	マンガン及びその化合物			mg/L		
38	塩 化 物 イ オ ン			mg/L		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）			mg/L		
40	蒸 発 残 留 物			mg/L		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
42	ジ エ オ ス ミ ン			mg/L		
43	2－メチルイソボルネオール			mg/L		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			mg/L		
45	フ ェ ノ ー ル 類			mg/L		
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）			mg/L		
47	p H 値					
48	味					
49	臭		気			
50	色		度 度			
51	濁		度 度			

					11月実施予定	
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

			10月実施予定		
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム				
	ジ ア ル ジ ア				

原水試験結果(八幡浄水場系統－八幡水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	11月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			5月20日	8月実施予定	11月実施予定	2月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					