

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

①高田浄水場・旭町浄水場系統給水栓（高田・旭町配水系統－菊間町浜）

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	基 準 値	4月17日	5月20日	6月12日	7月17日	8月19日							
1	一 般 細 菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大 腸 菌		検出され ないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.8	—	—	1.9							
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.8	—	0.38	—	—	0.37							
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
21	塩 素 酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.08							
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.004							
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—	—	0.003							
26	臭 素 酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.008	—	—	0.011							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.004							
30	ブromモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	12	—	—	12							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200	11	10	10	11	10							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	81	—	—	85							
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	500	—	160	—	—	170							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
42	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
45	フエノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8							
47	p H 値		5.8 ～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8							
48	味		異 常 で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭 気		異 常 で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色 度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
51	濁 度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残 留 塩 素	mg/L	0.1 以 上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

②亀岡浄水場系統給水栓（亀岡配水系統－菊間町佐方）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月17日	5月20日	6月12日	7月17日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.1	—	—	1.0							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.40	—	—	0.41							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.10							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.005							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.003							
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.013							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—	—	0.005							
30	ブromホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	15	—	—	15							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/L	200	12	11	12	11	11							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	84	—	—	88							
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	170	—	—	180							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0							
47	pH値		5.8～8.6	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8							
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1							
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							

今治市上下水道部菊間事業所-（水質検査結果）

③西山浄水場系統給水栓（西山配水系統－菊間町長坂）

令和7年度

番号	項目名	単位	基準値	4月17日	5月20日	6月12日	7月17日	8月19日							
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—	—	0.001							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.6	—	—	1.6							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.28	—	—	0.25							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—	—	0.1未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—	—	0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
20	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
21	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—	—	0.13							
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—	—	0.003							
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—	—	0.003							
26	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—	—	0.001未満							
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—	—	0.010							
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—	—	0.003未満							
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—	—	0.003							
30	ブromホルム	mg/L	0.09	—	0.001	—	—	0.001							
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—	—	0.008未満							
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	0.02未満							
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—	—	0.03未満							
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—	—	0.05未満							
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	12	—	—	12							
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—	—	0.005未満							
38	塩化物イオン	mg/L	200	6	6	6	6	6							
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	—	56	—	—	—							
40	蒸発残留物	mg/L	500	—	120	—	—	120							
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—	—	—							
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—	—	—							
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—	—	0.002未満							
45	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—	—	—							
46	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満							
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2							
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2							

原水試験結果(高田浄水場系統－高田浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定		
1	一 般 細 菌	1ml中			
2	大 腸 菌				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
14	四 塩 化 炭 素	mg/L			
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
20	ベ ン ゼ ン	mg/L			
21	塩 素 酸	mg/L			
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
26	臭 素 酸	mg/L			
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L			
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L			
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L			
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			
37	マンガン及びその化合物	mg/L			
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L			
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L			
40	蒸 発 残 留 物	mg/L			
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L			
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L			
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L			
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L			
47	p H 値				
48	味				
49	臭	気			
50	色	度 度			
51	濁	度 度			

				9月実施予定		
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

			10月実施予定			
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(旭町浄水場系統－旭町浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			6月12日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(亀岡浄水場系統－亀岡浄水場)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	
21	塩 素 酸	mg/L	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
26	臭 素 酸	mg/L	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
47	p H 値		
48	味		
49	臭	気	
50	色	度 度	
51	濁	度 度	

			6月12日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(西山浄水場系統－西山第1水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定		
1	一 般 細 菌	1ml中			
2	大 腸 菌				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
14	四 塩 化 炭 素	mg/L			
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
20	ベ ン ゼ ン	mg/L			
21	塩 素 酸	mg/L			
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
26	臭 素 酸	mg/L			
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L			
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L			
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L			
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			
37	マンガン及びその化合物	mg/L			
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L			
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L			
40	蒸 発 残 留 物	mg/L			
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L			
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L			
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L			
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L			
47	p H 値				
48	味				
49	臭	気			
50	色	度 度			
51	濁	度 度			

				9月実施予定		
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					

原水試験結果(西山浄水場系統－西山第2水源地)

令和7年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定		
1	一 般 細 菌	1ml中			
2	大 腸 菌				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
14	四 塩 化 炭 素	mg/L			
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L			
20	ベ ン ゼ ン	mg/L			
21	塩 素 酸	mg/L			
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
26	臭 素 酸	mg/L			
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L			
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L			
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L			
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L			
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L			
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			
37	マンガン及びその化合物	mg/L			
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L			
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L			
40	蒸 発 残 留 物	mg/L			
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L			
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L			
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L			
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L			
46	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L			
47	p H 値				
48	味				
49	臭	気			
50	色	度 度			
51	濁	度 度			

				9月実施予定		
	大 腸 菌（指 標 菌 検 査）					
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中				

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム					
	ジ ア ル ジ ア					