

今治市上下水道部菊間事業所-(水質検査結果)

①高田浄水場・旭町浄水場系統給水栓(高田・旭町配水系統－菊間町浜)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日										
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.9	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.35	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.008	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.003	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	12	—										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200	11	11	10										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	86	—										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	180	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—										
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7										
48	pH 値		5.8～8.6	7.0	7.0	6.9										
49	味		臭い≦0.5	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		臭い≦0.5	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3										

※正式名称 ペルフルオロ(オクタンー)スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部菊間事業所-(水質検査結果)

②亀岡浄水場系統給水栓(亀岡配水系統－菊間町佐方)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日										
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	2.5	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.38	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.003	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.002	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.009	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.004	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	16	—										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200	14	13	13										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	90	—										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	190	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—										
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.1										
48	pH 値		5.8～8.6	7.0	6.9	6.9										
49	味		検出されず	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		検出されず	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3										

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部菊間事業所-(水質検査結果)

③西山浄水場系統給水栓(西山配水系統－菊間町長坂)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月16日	5月19日	6月11日										
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0										
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	0.0003未満	—										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	0.00005未満	—										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	0.001	—										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	1.5	—										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	0.27	—										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.1未満	—										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	0.0002未満	—										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	0.004未満	—										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
20	P F O S 及び P F O A ※	mg/L	0.00005	—	0.000005未満	—										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	0.06未満	—										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	0.002	—										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	0.003	—										
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	0.001未満	—										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	0.007	—										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	0.003未満	—										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	0.002	—										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	0.001未満	—										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	0.008未満	—										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	0.03未満	—										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	0.05未満	—										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	13	—										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	0.005未満	—										
39	塩化物イオン	mg/L	200	6	6	6										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	57	—										
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	130	—										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	0.02未満	—										
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	—										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	0.002未満	—										
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	0.0005未満	—										
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満	0.3未満										
48	pH 値		5.8～8.6	7.3	7.2	7.3										
49	味		検出値<0.5	異常なし	異常なし	異常なし										
50	臭気		検出値<0.5	異常なし	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満										
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.2	0.2										

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

原水試験結果(高田浄水場系統－高田浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 (T O C の 量)	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ベルフルオロ(オクタン―スルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			9月実施予定		
	大 腸 菌 (指 標 菌 検 査)				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

		10月実施予定
	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム	
	ジ ア ル ジ ア	

原水試験結果(旭町浄水場系統ー旭町浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 (T O C の 量)	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ベルフルオロ(オクタンーースルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月11日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 (指 標 菌 検 査)		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(亀岡浄水場系統－亀岡浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 (TOC の 量)	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ベルフルオロ(オクタン―スルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月11日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 (指 標 菌 検 査)		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(西山浄水場系統－西山第1水源地)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ベルフルオロ(オクタン－スルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			9月実施予定		
	大 腸 菌 (指 標 菌 検 査)				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(西山浄水場系統－西山第2水源地)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	9月実施予定
1	一 般 細 菌	1ml中	
2	大 腸 菌		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	
22	塩 素 酸	mg/L	
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
27	臭 素 酸	mg/L	
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	
44	2 - メ チ ル イ ソ ボ ル ネ オ ー ル	mg/L	
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	
46	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	
47	有 機 物 (TOC の 量)	mg/L	
48	p H 値		
49	味		
50	臭	気	
51	色	度 度	
52	濁	度 度	

※正式名称 ベルフルオロ(オクタン―スルホン酸) (別名PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			9月実施予定		
	大 腸 菌 (指 標 菌 検 査)				
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中			

	ク リ プ ト ス ボ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		