

今治市上下水道部越智諸島事業所-(水質検査結果)

①台浄水場系統給水栓(伯方島配水系統－伯方町有津)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日								
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	0.7	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.39	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.23	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.013	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.001	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.019	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.007	—								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.005	—								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.04	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	12	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	12	13	13	14								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	20	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	74	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—								
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—								
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.9	1.2	1.0	1.5								
48	pH 値		5.8～8.6	7.2	7.0	7.1	7.0								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.2	0.3								

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部越智諸島事業所-(水質検査結果)

②宮浦浄水場系統給水栓(宮浦配水系統―大三島町宮浦)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日								
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	―	―	0.0003未満	―								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	―	―	0.00005未満	―								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	―	―	0.002未満	―								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	―	―	0.004未満	―								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	―	―	0.6	―								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	―	―	0.40	―								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	―	―	0.1未満	―								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	―	―	0.0002未満	―								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	―	―	0.005未満	―								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	―	―	0.004未満	―								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	―	―	0.002未満	―								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	―	―	0.000005未満	―								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
22	塩素酸	mg/L	0.6	―	―	0.06未満	―								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	―	―	0.002未満	―								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	―	―	0.003	―								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	―	―	0.003未満	―								
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	―	―	0.002	―								
27	臭素酸	mg/L	0.01	―	―	0.001未満	―								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	―	―	0.008	―								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	―	―	0.003未満	―								
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	―	―	0.003	―								
31	ブromホルム	mg/L	0.09	―	―	0.001未満	―								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	―	―	0.008未満	―								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	―	―	0.05未満	―								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	―	―	0.07	―								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	―	―	0.03未満	―								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	―	―	0.05未満	―								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	―	―	12	―								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	―	―	0.005未満	―								
39	塩化物イオン	mg/L	200	11	10	10	12								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	―	―	26	―								
41	蒸発残留物	mg/L	500	―	―	95	―								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	―	―	0.02未満	―								
43	ジエオスミン	mg/L	0.00001	―	―	0.000001未満	―								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	―	―	0.000001未満	―								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	―	―	0.002未満	―								
46	フェノール類	mg/L	0.005	―	―	0.0005未満	―								
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.6	1.5								
48	pH 値		5.8 ~ 8.6	6.6	6.6	6.5	6.9								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	1	1	1未満	1未満								
52	濁度	度	2	0.2	0.1	0.1	0.1未満								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.2								

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

今治市上下水道部越智諸島事業所-(水質検査結果)

③井口浄水場系統給水栓(井口配水系統－上浦町井口)

令和8年度

番号	項目名	単位	基準値	4月9日	5月14日	6月9日	7月9日								
1	一般細菌	1mL中	100	0	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	—	—	0.0003未満	—								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	—	—	0.00005未満	—								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	—	—	2.9	—								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	—	—	0.37	—								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.1未満	—								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	—	—	0.0002未満	—								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	—	—	0.004未満	—								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
20	P F O S 及び P F O A※	mg/L	0.00005	—	—	0.000005未満	—								
21	ベンゼン	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
22	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	0.17	—								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
24	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	0.003	—								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—								
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.002	—								
27	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	0.001未満	—								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	0.007	—								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	0.003未満	—								
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	0.002	—								
31	ブromホルム	mg/L	0.09	—	—	0.001未満	—								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	0.008未満	—								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—								
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	—	—	0.03未満	—								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	—	—	0.05未満	—								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	—	—	14	—								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.005未満	—								
39	塩化物イオン	mg/L	200	10	10	10	10								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	—	—	44	—								
41	蒸発残留物	mg/L	500	—	—	152	—								
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	—	—	0.02未満	—								
43	ジオキシミン	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—								
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	0.000001未満	—								
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	—	—	0.002未満	—								
46	フェノール類	mg/L	0.005	—	—	0.0005未満	—								
47	有機物(TOC の量)	mg/L	3	0.5	0.8	0.7	1.1								
48	pH 値		5.8 ~ 8.6	6.7	6.6	6.5	6.6								
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1								
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.2	0.2	0.4								

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

原水試験結果(台浄水場系統－台浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	54
2	大 腸 菌		検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.005
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.6
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.44
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	—
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
27	臭 素 酸	mg/L	—
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	—
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.045
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	5
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	18
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	74
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	2.6
48	p H 値		7.2
49	味		—
50	臭	気	藻臭
51	色	度 度	6
52	濁	度 度	1.5

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日			
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(台浄水場系統一台取水井)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	1
2	大 腸 菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.7
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.47
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	—
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
27	臭 素 酸	mg/L	—
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	—
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.04
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	5
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	23
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	84
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	0.5
48	p H 値		6.5
49	味		—
50	臭 気		異常なし
51	色 度	度	1未満
52	濁 度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日			
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

			10月実施予定
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(宮浦浄水場系統－宮浦浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	6
2	大 腸 菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.7
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.40
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	—
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
27	臭 素 酸	mg/L	—
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	—
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03未満
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	27
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	110
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	0.5
48	p H 値		6.3
49	味		—
50	臭 気		異常なし
51	色 度	度	1未満
52	濁 度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		

原水試験結果(井口浄水場系統一井口浄水場)

令和8年度

番号	項 目 名	単 位	6月23日
1	一 般 細 菌	1ml中	11
2	大 腸 菌		検出されず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.00005未満
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.001未満
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	0.002未満
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満
11	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	2.0
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.39
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.1未満
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	0.0002未満
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002未満
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	0.001未満
20	P F O S 及 び P F O A ※	mg/L	0.000005未満
21	ベ ン ゼ ン	mg/L	0.001未満
22	塩 素 酸	mg/L	—
23	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
24	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
26	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
27	臭 素 酸	mg/L	—
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—
31	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	—
33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02
35	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05
36	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.05未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満
39	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	7
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	40
41	蒸 発 残 留 物	mg/L	150
42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.02未満
43	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満
45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	0.002未満
46	フ エ ノ ー ル 類	mg/L	0.0005未満
47	有 機 物 （ TOC の 量 ）	mg/L	0.3
48	p H 値		6.4
49	味		—
50	臭 気		異常なし
51	色 度	度	1未満
52	濁 度	度	0.2

※正式名称 ペルフルオロ(オクタン---スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)

			6月23日	9月実施予定	12月実施予定	3月実施予定
	大 腸 菌 （ 指 標 菌 検 査 ）		検出されず			
	嫌 気 性 芽 胞 菌	100mL中	0			

	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム		
	ジ ア ル ジ ア		